

GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4). Tolleranza distanza di lettura della simbologia: $\pm 2\%$.

I NOSTRI SEGNALE HANNO UN'ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DELLA STAMPA E DEI MATERIALI.

I COLORI UTILIZZATI NEI CARTELLI SONO SIMILI AI SEGUENTI RAL:

- GIALLO (RAL 1023)
- ROSSO (RAL 3020)
- BLU (RAL 5017)
- VERDE (RAL 6024)
- BIANCO (RAL 9010)
- NERO (RAL 9011)



ALLUMINIO PIANO

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli), buona resistenza ai solventi. Tolleranze dimensionali secondo la Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretano, ottenuta con il seguente ciclo:

1. Sgrassaggio - 2. Risciacquo/lavaggio - 3. Pretrattamento esente da cromo - 4. Passivazione - 5. Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6. Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7. Definitiva cottura a forno

PROVE DI INVECCHIAMENTO

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

Adatto in ambienti interni ed esterni con atmosfera anche molto aggressiva e debolmente corrosiva.



ALLUMINIO E LAMIERA SCATOLATA

Cartelli scatolati in lamiera o alluminio con attacchi sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per le caratteristiche costruttive vai a pagina 282).

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto per ambienti con cattiva illuminazione. Pellicola retroflettente di classe RA1 (ex classe 1 a normale risposta luminosa), superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.

PVC AUTOADESIVO

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici (acidi, basi, alcool). La stampa viene realizzata con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

PVC COMPATTO

Lastra in PVC estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente. La stampa viene realizzata con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con limitate escursioni termiche.

ETICHETTA "ATTACCA-STACCA"

Etichetta in PET con pellicola autoadesiva priva di colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza lasciare residui sulle superfici (simil Post-it, con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo).

CARTONE

Pannello in cartone composito estremamente leggero, con struttura gofrata dalle molteplici proprietà: è facilmente riciclabile, possiede un'ottima planarità e un'eccellente stabilità dimensionale. Viene solitamente utilizzato per la creazione di cartelli temporanei riciclabili e dime per vernici.

Adatto in ambienti interni o esterni ma per breve durata.



Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
25..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,30
30..	125 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 4,80



2554



2508



2509



2510



2511



2512



2513



2514



2515



2516



2517



2518



2519



2520



2521



2522



2523



2524



2525



2526



2527



2551



2552

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 154.

Cartelli in alluminio specchiato

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
EF70...	200 x 45 mm	Alluminio specchiato spessore 1 mm	€ 13,80



EF70210



EF70212



EF70204



EF70206



EF70207



EF70209



EF70215



EF70217



EF70213



EF70214




EF70218



EF70219




EF70222



EF70223



EF70225



EF70226




EF70227




EF70230



EF70238



EEF70241



EEF70243



EF70247



EF70249



EF70252





ETICHETTE PER INTERNI

Etichette per interni

ETICHETTE PER INTERNI

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
96...	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3 mm	Colore argento opaco, stampa blu	€ 4,90

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



96600 (150 x 50 mm)	96601	96660	96679	96680
96681	96682	96683	96684	96780
96781	96693	96694	96666	96662
96784	96785	96786	96787	96788
96789	96790	96665	96697	96698
96661	96663	96667	96668	96678
96685	96669	96676	96691	96687
96688	96689	96692	96699	96696
96664	96690	96674	96673	96675
96701	96702	96703	96671	96672
96670	96782	96783		

Etichette per interni

€ 4,30/foglio

Foglio distributore: 240 x 85 mm. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. Colori disponibili: **B** blu **G** verde

FORMATO A

ENTRATA

1 ETICHETTA MM 240 X 85

FORMATO B

USCITA USCITA
USCITA USCITA

4 ETICHETTE MM 120 X 42,5

ENTRATA

9601 A B

USCITA

9602 A B

TIRARE

9603 A B

SPINGERE

9604 A B

9605 A B

CHIUDERE

9606 A B

AVANTI

9607 A B

9608 A B



Etichette di indicazione

ETICHETTE DI INDICAZIONE

FORMATO	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
A	165 x 165 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3 mm	Colore argento opaco, stampa blu	€ 9,10
B	82 x 82 mm			€ 3,90


CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



9642 9658 9658 9653




ELEVATA RESISTENZA E DURATA
DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 154.

Cartelli d'indicazione


LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO
13..	K	115 x 115 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 5,40
13..	X	270 x 270 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 12,20
13..	Y	435 x 435 mm	Alluminio piano	0,7 mm	€ 40,40
15...	K	120 x 120 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 5,60
15...	W	160 x 160 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 5,60
15...	X	250 x 250 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 7,10
20...	K	120 x 145 mm	Alluminio piano	0,5 mm	€ 5,90
56...	X	300 x 450 mm	Alluminio piano	0,7 mm	€ 22,80

LE FRECCE INDICANTI LA DIREZIONE VENGONO FORNITE IN MATERIALE AUTOADESIVO DA APPLICARE. NON È QUINDI NECESSARIO INDICARE LA DIREZIONE.



1366 K X Y 1368 K X Y 1369 K X



15642 K W 15643 K W 15644 K W



15646 W 15652 K W 15653 K W





CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

Cartelli per proprietà privata

I cartelli per proprietà privata offrono una soluzione affidabile ed efficace per delimitare e proteggere i tuoi spazi privati. Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE INDICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	SPESSORE	PELLICOLA
56...K	200 x 300 mm	Alluminio piano	0,5 mm	-
56...X	300 x 450 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
56...Y	400 x 600 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
56...Z	600 x 900 mm	Alluminio piano	1 mm	-
R56...W	250 x 450 mm	Alluminio piano	0,5 mm	Pellicola rifrangente
R56...Y	400 x 600 mm	Alluminio piano	0,7 mm	Pellicola rifrangente
FL56...K	200 x 300 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FL56...Y	400 x 600 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FL56...Z	600 x 900 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FLR56...K	200 x 300 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLR56...Y	400 x 600 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLR56...Z	600 x 900 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FA56...K	200 x 300 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FA56...Y	400 x 600 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FA56...Z	600 x 900 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FAR56...K	200 x 300 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAR56...Y	400 x 600 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAR56...Z	600 x 900 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)



SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



♦ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.



5671 Y



5637 K X



5638 K X Y



5639 X Y



5674 K Y



5684 K Y



R5601/15 (km/h) Y Z



5619 Y



5640 Y



56110 Y



5609 K X Y



5610 Y



5611 Y



56111 K Y



5681 K Y



5641 Y



5612 X Y



5613 K X Y



5614 Y



5615 X Y



5616 X Y



5680 K Y



5622 Y



5623 Y



5618 K X Y



56112 Z



5602 K Y



5603 K Y



5604 K Y



5605 K Y



5606 K X Y



5607 K X Y



5608 K X Y Z



5620 K Y



5621 K Y



5643 Y Z



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

Cartelli per proprietà privata

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE INDICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	SPESSORE	PELLICOLA
56...K	200 x 300 mm	Alluminio piano	0,5 mm	-
56...X	300 x 450 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
56...Y	400 x 600 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
56...Z	600 x 900 mm	Alluminio piano	1 mm	-
56...H	450 x 300 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
56...J	600 x 400 mm	Alluminio piano	0,7 mm	-
R56...W	250 x 450 mm	Alluminio piano	0,5 mm	Pellicola rifrangente
R56...Y	400 x 600 mm	Alluminio piano	0,7 mm	Pellicola rifrangente
FL56...K	200 x 300 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FL56...Y	400 x 600 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FL56...Z	600 x 900 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola normale
FLR56...K	200 x 300 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLR56...Y	400 x 600 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FLR56...Z	600 x 900 mm	Lamiera sciolata	1 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FA56...K	200 x 300 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FA56...Y	400 x 600 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FA56...Z	600 x 900 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola normale
FAR56...K	200 x 300 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAR56...Y	400 x 600 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FAR56...Z	600 x 900 mm	Alluminio sciolato	2,5 mm	Pellicola rifrangente CE (classe RA1)



SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



5662

Z



56114

K



5675

K Y



5676

K Y



5679

K Y



56113

X



56170

Y



56182

Y



56698

Y



5646

X Y



5647

X Y



5648

XY



5649

XY



5667

Y



5617

Y



5690

Y



5685

Y



E5668

Y

Versioni sciolate a pagina 293.



5686 Y



5689 X Y



56115 X Y



56117 Y



5697 Y



5698 Y



5699 Y



56318 Y



56328 Y



56378 Y




56388 Y



5650 H J



5651 H J



5652 H



5653 H




56116 J



5654 H



5655 H J



5677 H



5656 J



5657 J



5663 J



5664 J



5672 J



5673 J



5658 J Q



5659 J Q





CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA E VARI

Cartelli per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm	€ 8,30
29...	500 x 333 mm	Alluminio piano spessore 0,7 mm	€ 23,60
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano spessore 0,5 mm	€ 10,00
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00

! PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 154).



E3520



3522



E3541



E3525

E29101



E3546

E29102



35201



E2911

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO.



2191



2192



2193



3524



3565

3565 S

Piedibus

Il Piedibus - autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino. Cartello "Fermata Piedibus" in lamiera sciolata, dimensioni 400 x 600 mm, fornito senza palo e collari (da ordinare separatamente, vedi pagine 301 e 302).



FL56103

Y



Zona controllo del vicinato

Il Controllo del Vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati. Il progetto prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare la zona in cui si abita. Cartello "Zona controllo del vicinato" in lamiera sciolata, dimensioni Ø 600 mm, fornito senza palo e collari (da ordinare separatamente, vedi pagine 301 e 302).



FL260001





Nuovo GDPR Regolamento Generale relativo alla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679.

È stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato dalle modifiche del Decreto Legislativo di agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali da tutti chiamato GDPR. Successivamente il 29/01/2020 sono state adottate le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
22..	120 x 180 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,60
22.. S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,60
27...	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 31,00
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
56...Y	400 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,00
FL56...Y	400 x 600 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm	-

A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA PERSONALIZZABILI CON I RIFERIMENTI DEL CLIENTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

IL SEGNALE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI INDICATE NELLE LINEE GUIDA 3/2019.

AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA

Riprese "live" h 24/24 e registrate per 7 giorni

Per maggiori dettagli è possibile consultare/richiedere l'informatica completa mediante:

QR CODE

Titolare del trattamento e dati di contatto:

DATI CLIENTE

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO):

DATI CLIENTE

Scopo della videosorveglianza:

- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza.

Siritti dell'interessato:

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai dati che lo riguardano e, al ricorrere dei rispettivi presupposti, di richiedere la rettifica, la cancellazione, di chiedere la limitazione del suo trattamento, oppure di opporsi al suo trattamento.

DATI CLIENTE

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

21388

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

21398

21398S

CITTÀ SICURA

AREA VIDEOSORVEGLIATA

AREA UNDER VIDEO SURVEILLANCE

ZONA CONTROLADA CON CAMERA

ZONE VIDEOSURVEILLÉE

VIDEOÜBERWACHTE ZONE

المنطقة تحت المراقبة

La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33338

27338

ATTENZIONE

AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

22018

27018

22018S

56218Y

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33318

27318

56318Y

FL56318Y

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33328

27328

56328Y

FL56328Y

AREA VIDEOSORVEGLIATA

AREA UNDER VIDEO SURVEILLANCE

ZONA CONTROLADA CON CAMERA

ZONE VIDEOSURVEILLÉE

VIDEOÜBERWACHTE ZONE

المنطقة تحت المراقبة

La registrazione è effettuata dal comandante per fini di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33358

27358

ATTENZIONE

AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

NEL RISPETTO DEL GDPR (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

33378

27378

56378Y

FL56378Y

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33388

27388

AREA VIDEOSORVEGLIATA

DIRETTAMENTE COLLEGATA CON LE FORZE DI POLIZIA

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33398

27398

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679

33368

27368



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
33..P	300 x 200 mm	PVC rigido spessore 0,5 mm	€ 5,10
4817	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
4817S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



3360



3361



3362



3363



3364



3344

3344P



3345

3345P



3370



3371



3372

3372P



3373

3373P



4817

4817P



Cartello monofacciale in alluminio piano, con angoli arrotondati e 2 fori per catenella (inclusa). Dimensioni 120 x 180 mm, spessore 0,5 mm.

OR1218 - cartello con kit di etichette removibili (giorni e lancette) per la personalizzazione dei giorni e degli orari di chiusura



Ventosa per applicazione su vetro e altre superfici lisce dei cartelli OR1218 e OR1806.

ORV - ventose Ø 20 mm in confezione da 20 pezzi



Cartello bifacciale in alluminio
piano, con angoli arrotondati
e 2 fori per catenella (inclusa).

OR1806 - cartello bifacciale, dimensioni 180 x 60 mm, spessore 0,5 mm

Segnale in alluminio piegato con scritta "Menù". Scansionando il Qr Code (fornito dal cliente) è possibile accedere al menù del proprio locale, semplificando le ordinazioni.

OR0609 - portamenù con Qr code in alluminio, dimensioni 60 x 90 mm



Vetrofanie

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	PREZZO
21..S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva trasparente	€ 5,40
22..S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva fondo bianco	€ 4,60



2210 S



2211 S



2212 S



2213 S



2214 S



2215 S



22168 S



2218 S



2219 S



2220 S



22178 S



E2194 S

A RICHIESTA, FORNIBILI CON ALTRI PITTOGRAMMI E SCRITTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



Segnali in pellicola adesiva

SEGNALI IN PELLICOLA AUTOADESIVA

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
96.. B	Ø 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,90
96.. C	Ø 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,50
96.. D	Ø 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,80
96.. E	Ø 120 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70
96.. F	Ø 100 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70

ALTRI MODELLI
FORNIBILI A
RICHIESTA. RICHIEDI
UN PREVENTIVO.



9635 B C D



9636 B C D E



9637 B C D E



9638 D E



9639 B C



9611 D E



9612 B C D E



9613 D E



9614 B C D



9616 B C



1 SAGOMA VOLATILE ANTICOLLISIONE PER SUPERFICI IN VETRO

Sagome fornite su pellicola lucida adesiva, che consentono di rendere più visibili le superfici trasparenti (anticollisione per volatili). Colorate su entrambi i lati, visibili dall'interno e dall'esterno e applicabili sia all'interno che all'esterno. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

Colori disponibili: **R** rosso **N** nero

VEU100. - sagoma volatile, larghezza 100 mm

VEU200. - sagoma volatile, larghezza 200 mm

VEU300. - sagoma volatile, larghezza 300 mm



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
23..	350 x 125 mm	Alluminio 0,5 mm	€ 8,80
26..	500 x 333 mm	Alluminio 0,7 mm	€ 22,60
45..	700 x 500 mm	Alluminio 1 mm	€ 71,40



2667



2668



2669



2670



2671



2672



2673



2674



2675



2676



2677



2678



2679



2680



2681



2682



4562



2683

2684



2685



2686



2687



4557



2688

4558

2689

4559



2690



2691

4561



2692



2693



2694



2695



2696



2697



2698



2699



2360



2361



2362



2363



2364



2365



2366



2367



2368



Segnaletica EER


€ 22,60

Cartelli realizzati in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 500 x 333 mm. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai codici EER dei rifiuti classificati pericolosi. La sigla EER si riferisce all'Elenco Europeo dei Rifiuti, introdotto con la Decisione 2000/532/CE della Commissione Europea del 3 maggio 2000, che ha sostituito il precedente Catalogo Europeo dei Rifiuti. Sebbene l'acronimo EER non compaia esplicitamente nella normativa europea, è ampiamente adottato in Italia da enti ufficiali come ISPRA, ARPA e Camere di Commercio. È inoltre presente nella principale modulistica ambientale - come MUD, FIR e registri di carico e scarico - a conferma della sua diffusione e del riconoscimento istituzionale a livello nazionale.


i SI UTILIZZANO PER SEGNALARE LE AREE DOVE VENGONO STOCCATI TEMPORANEAMENTE I DIVERSI RIFIUTI.




34011




34021




34031



34041



34051



34061



34071



34081




34091




34101



34111



34121



34131

Segnaletica per riserve e divieti

€ 10,60

Cartelli realizzati in alluminio spessore 0,5 mm, dimensioni 300 x 200 mm.



3307



3308



TUTTI I CARTELLI PER RISERVE E DIVIETI SONO REALIZZATI CON LA NERVATURA, UNA LAVORAZIONE CHE CONSENTE UNA MAGGIORE RESISTENZA AL VENTO, ALLA TORSIONE E PERMETTE L'APPLICAZIONE DEL CARTELLO SU PALO O ALBERO.



3310



3312



3313



3314



3319



3321



3323



3325



CARTELLI PER AREE VERDI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO


CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
31..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 154).



31200



31201



31202



31203



3329



31225



31226



31204



31205



31206



31207



31208



31209



31210



31211



31212




31213



31214



31215



31216




31217



31218



31219



31220



2163



2392



2341



2391



2393



2346



2359

FORNIBILI A RICHIESTA
CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!



Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
31../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10



3501 3501S



3502 3502S



3503 3503S



3504 3504S



3505 3505S



2141 2141 S



2142 2142 S



2143 2143 S



2144 2144 S



2145 2145 S



3506 3506S



3507 3507S



3508 3508S



3509 3509S



3500 3500S



3146 2626



2908 3545



3147



4333



4819

Segnali da pavimento autoadesivi "a mezzaluna"

Stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo da 125 micron. Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale. Minimo ordinabile: 1 pezzo. Dimensioni 700 x 350 mm.



PP700



PP701



PP702



PP703



PP704

FORNIBILI A RICHIESTA
CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!





CARTELLI DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI

SEGNALI DI INDICAZIONE

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE
68..	100 x 25 cm	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25 cm	Lamiera sciolata spessore 1 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68..	100 x 25 cm	Lamiera sciolata spessore 1 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68..	100 x 25 cm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68..	100 x 25 cm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato

ESEMPIO


i PRECISARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA INDICANDO-
LA DOPO IL CODICE:
D = DESTRA
A = AVANTI
L = SINISTRA



6805 D
(Freccia destra)



6807 L
(Freccia sinistra)



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 154.



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
55..	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70
85..	250 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 7,30
85.. S	250 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,60

ATTENTI
AL
CANE



A RICHIESTA, REALIZZIAMO CARTELLI CON ALTRE RAZZE O LA FOTO DEL TUO CANE (CODICE SXD85). RICHIEDI UN PREVENTIVO!



8501

Alano



8502

Dobermann



8503

Bull Mastiff



8504

Mastino



8505

Pastore tedesco



8506

Collie



8507

Boxer



8512

Husky



8513

Terranova



8514

Dogue de Bordeaux



8515

Chow Chow



8516

Maremmano



8517

Pastore Belga



8518

Shnauzer



8519

Bulldog



8520

Rottweiler



8521

Labrador



8525

Bull Terrier



8526

Pit Bull



8527

Corso



8528

Setter Gordon



8508

5505



8509



8510

8510 S



8511

8511 S



1



1 CARTELLO "DOGPARKING"

Cartello in lamiera sciolata spessore 1 mm, fornito con 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.

FL5687X - cartello "Dogparking", dimensioni 400 x 300 mm



Etichette controllo qualità

ETICHETTE "CONTROLLO QUALITÀ"

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
97..	175 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 2,10



SERIE 97. MINIMO ORDINABILE 5 ETICHETTE/MULTIPLI.

FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI PERSONALIZZATI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Segnaletica in lingua straniera

ETICHETTE PER INTERNI IN INGLESE



ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
YE96..	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,60
96600	150 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,90

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI IN ALTRE LINGUE. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

CARTELLI SERIE "QUALITÀ" IN INGLESE



CARTELLI SERIE "QUALITÀ"

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	PREZZO
YE26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 38,40

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 154.

