

GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4). Tolleranza distanza di lettura della simbologia: $\pm 2\%$.

I NOSTRI SEGNALE HANNO UN'ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DELLA STAMPA E DEI MATERIALI.

I COLORI UTILIZZATI NEI CARTELLI SONO SIMILI AI SEGUENTI RAL:

- GIALLO (RAL 1023)
- ROSSO (RAL 3020)
- BLU (RAL 5017)
- VERDE (RAL 6024)
- BIANCO (RAL 9010)
- NERO (RAL 9011)



ALLUMINIO PIANO

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli), buona resistenza ai solventi. Tolleranze dimensionali secondo la Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretanico, ottenuta con il seguente ciclo:

1. Sgrassaggio - 2. Risciacquo/lavaggio - 3. Pretrattamento esente da cromo - 4. Passivazione - 5. Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6. Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7. Definitiva cottura a forno

PROVE DI INVECCHIAMENTO

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

Adatto in ambienti interni ed esterni con atmosfera anche molto aggressiva e debolmente corrosiva.



FOTOLUMINESCENTE

Adatto per ambienti a basso, medio e alto rischio di incendio. Costituito da pigmenti alluminati alcalini terrosi con luminanza di circa 140 mcd/m², nel rispetto della norma (per le caratteristiche costruttive vai a pagina 86).

Adatto in ambienti interni con atmosfera normale.



RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto per ambienti con cattiva illuminazione. Pellicola retroflettente di classe RA1 (ex classe 1 a normale risposta luminosa), superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.



PVC AUTOADESIVO

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici (acidi, basi, alcool). La stampa viene realizzata con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.



PVC COMPATTO

Lastra in PVC estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente. La stampa viene realizzata con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm.

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con limitate escursioni termiche.



ETICHETTA "ATTACCA-STACCA"

Etichetta in PET con pellicola autoadesiva priva di colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza lasciare residui sulle superfici (simil Post-it, con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo).



CARTONE

Pannello in cartone composito estremamente leggero, con struttura gofrata dalle molteplici proprietà: è facilmente riciclabile, possiede un'ottima planarità e un'eccellente stabilità dimensionale. Viene solitamente utilizzato per la creazione di cartelli temporanei riciclabili e dime per vernici.

Adatto in ambienti interni o esterni ma per breve durata.

PERICOLO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



PERICOLO
GENERICO
W001 ●



PERICOLO
MATERIALE
ESPLOSIVO
W002 ●



PERICOLO MATERIALE
RADIOATTIVO
O RADIAZIONI
IONIZZANTI
W003 ●



PERICOLO
RAGGIO LASER
W004 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
NON IONIZZANTI
W005 ●



PERICOLO
CAMPO
MAGNETICO
W006 ●



PERICOLO
OSTACOLO
IN BASSO
W007 ●



PERICOLO
DI CADUTA
CON DISlivELLO
W008 ●



PERICOLO
RISCHIO
BIOLOGICO
W009 ●



PERICOLO BASSA
TEMPERATURA/
CONDIZIONI DI
CONGELAMENTO
W010 ●



PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO
W011 ●



PERICOLO
ELETTRICITÀ
W012 ●



PERICOLO
CANE DA
GUARDIA
W013 ●



PERICOLO
CARRELLI ELEVATORI
ED ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI
W014 ●



PERICOLO
CARICHI SOSPESI
W015 ●



PERICOLO
SOSTANZE
TOSSICHE
W016 ●



PERICOLO
SUPERFICIE
CALDA
W017 ●



PERICOLO
DI AVVIAMENTO
AUTOMATICO
W018 ●



PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO
W019 ●



PERICOLO
OSTACOLO
IN ALTO
W020 ●



PERICOLO
MATERIALE
INFIAMMABILE
W021 ●



PERICOLO
OGGETTO
AFFILATO
W022 ●



PERICOLO
SOSTANZE
CORROSIVE
W023 ●



PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO
MANI
W024 ●



ATTENZIONE RULLI
ROTANTI/PERICOLO
DI TRASCINAMENTO
W025 ●



PERICOLO
BATTERIE IN FASE
DI CARICA
W026 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
OTTICHE
W027 ●



PERICOLO
DI SOSTANZE
COMBURENTI
W028 ●



PERICOLO
BOMBOLA
PRESSURIZZATA
W029 ●



PERICOLO
SCHIACCIAMENTO
MANI TRA LA PRESSA
E L'UTENSILE
W030 ●



PERICOLO
SCHIACCIAMENTO
MANI TRA LA PRESSA
E IL MATERIALE
W031 ●



PERICOLO
MOVIMENTO
RAPIDO DEL PEZZO
IN LAVORAZIONE
SOTTO LA PRESSA
W032 ●



PERICOLO
FILO
SPINATO
W033 ●



PERICOLO
PRESENZA
TORO
W034 ●



PERICOLO
CADUTA
OGGETTI
W035 ●



PERICOLO
LUCERNARIO
FRAGILE
W036 ●



PERICOLO DI
ESSERE TRAVOLTI
DA UNA MACCHINA
CONTROLLATA
A DISTANZA DA
UN OPERATORE
W037 ●



PERICOLO
FORTE SUONO
IMPROVVISI
W038 ●



PERICOLO
CADUTA
GHIACCIO
W039 ●



PERICOLO
CADUTA NEVE
DAI TETTI
W040 ●



PERICOLO
ATMOSFERA
ASSIFIANTE
W041 ●



PERICOLO
ARCO
ELETTRICO
W042 ●



PERICOLO
STRATO SOTTILE
DI GHIACCIO
W043 ●



PERICOLO SCIVOLO
DI ALAGGIO E VARO
DI UNA BARCA
W044 ●



PERICOLO ATTIVITÀ
ACQUATICHE
CON TRAINO
W045 ●



PERICOLO
IMBARCAZIONI
DA SURF
W046 ●



PERICOLO
ACQUE
PROFONDE
W047 ●



PERICOLO
ACQUE BASSE,
NON TUFFARSI
W048 ●



PERICOLO OGGETTI
SOMMERSI, NON
IMMERGERSI!
W049 ●



PERICOLO
IMPROVVISO CAMBIO
DELLA PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
DELLA PISCINA
W050 ●



PERICOLO CIGLIO
SENZA BARRIERA
W051 ●



PERICOLO
PRECIPIZIO
W052 ●



PERICOLO
SCARPATA
INSTABILE
W053 ●



PERICOLO
SQUALI
W054 ●



PERICOLO
SCARICO ACQUE
FOGNARIE
W055 ●



PERICOLO
TSUNAMI
W056 ●



PERICOLO FORTE
CORRENTE
W057 ●



PERICOLO AREA
DESTINATA A
IMBARCAZIONI
W058 ●



PERICOLO
SAND YACHTING
W059 ●



PERICOLO
MAREE
W060 ●



PERICOLO
SABBIE MOBILI,
FANGO O LIMO
W061 ●



PERICOLO
KITE SURFING
W062 ●



PERICOLO
PARAPENDIO
W063 ●



PERICOLO
VENTO FORTE
W064 ●



PERICOLO
ONDE ALTE
W065 ●



PERICOLO
CAMBIAMENTO
REPENTINO
PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
W066 ●



PERICOLO
COCCODRILLI,
ALLIGATORI
O CAIMANI
W067 ●



PERICOLO
CADUTA
IN ACQUA
W068 ●



PERICOLO
MEDUSE
W069 ●



PERICOLO
GRADINO
W070 ●



PERICOLO
SOSTANZE DANNOSE
PER LA SALUTE
W071 ●



PERICOLO
SOSTANZE DANNOSE
PER L'AMBIENTE
W072 ●



PERICOLO
AREA INCENDI
SU LARGA
SCALA
W073 ●



PERICOLO
AREA
TORNADO
W074 ●



PERICOLO
AREA
VULCANO
ATTIVO
W075 ●



PERICOLO
ZONA DI
COLATA
DETRITICA
W076 ●



PERICOLO
ZONA
ALLAGAMENTO
W077 ●



PERICOLO
ZONA DI FRANE
E SMOTTAMENTI
W078 ●



NEW

PERICOLO
CONTENUTO CALDO
W079 ●



NEW

PERICOLO
VAPORE CALDO
W080 ●



PERICOLO
DI CADUTA
APERTURA
NEL SUOLO
W081 ●



PERICOLO
DI COMANDO
A DISTANZA
W082 ●



PERICOLO
ORGANI
IN MOTO
W083 ●



PERICOLO
PASSAGGIO
VEICOLI
W084 ●



PERICOLO
VEICOLI
SU ROTAIA
W085 ●



PERICOLO
PROIEZIONI
DI SCHEGGE
W086 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
DA SALDATURA
W087 ●



PERICOLO
SPRUZZI
INCANDESCENTI
W088 ●



PERICOLO
ROBOT
IN MOVIMENTO
W089 ●



PERICOLO
RUMORE
W090 ●



PERICOLO
SERVOSCALA
W091 ●



PERICOLO
ALTA
TEMPERATURA
W092 ●



PERICOLO
ESPLOSIONE
EX



PERICOLO
SPAZIO
CONFINATO
W093 ●



CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



SIGLA FORMATO	LATO VIRTUALE "L"	SPESORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	140 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,10	€ 3,40
W	210 mm	0,5 mm	6 metri	€ 10,20	€ 4,80
X	350 mm	0,5 mm	10 metri	€ 15,60	-
Y	560 mm	0,7 mm	16 metri	€ 43,60	-
Z	812 mm	1 mm	23 metri	€ 84,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101KR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



E1101 *

K W X Y



E1102 *

K W X



E1103 *

K W X



E1148 *

K W X



E1104 *

K W X



E1105 *

K W X



E1106 *

K W X Y



E1107 *

K W X Y



E1108 *

K W X Y Z



E1109 *

K W X Y Z



E1110 *

K W X



E1114 *

K W X



1123

K W X Y



E1137 *

K W X



E1138 *

K W X



E1144 *

K W X



E1143 *

K W X



E1115 *

X



E1116 *

K W X



1117

K X Y



E1118 * K X



E1146 * K W X



E1112 * K W X



1120 K W X Y



1121 X Y



1122 K X Y



E1147 * K W X



1124 * K W X Y



1125 * K X Y



1126 * X Y



E1127 * ▲ K X



E1128 * ▲ K W X



1129 K W X



E1130 * KX



E1131 * K X



1132 * K W X Y



1133 * W X



E1136 * K X



E1139 * K W X



1140 * K



E1142 * K X



E1145 * W X



1150 K W X



1175 K W X



E1176 * K



E1177 * K X



E1178 * K



E1179 * K



E1180 * K



E1181 * K



E1182 * K



E1183 * K



E1185 * K W X



E1186 * K X



E11903 X ▲ € 18,40

alluminio spessore 0,7 mm, distanza di lettura 4 metri

E11903 X ▲ € 26,80

come E11903X, versione rifrangente

* Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

▲ Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



K - 350 x 125 mm
H - 833 x 333 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 6,90	€ 4,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
H	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri	€ 53,20	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1704XR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E1704

K X



E1705

K X



E1706

K X



E1707

K X



E1708

K X



E1709

K X Y



E1773

K X



E1779

K X



E1780

K X



E1791

X



E1793

K



E1794

K



E17106

X



E17107

X H



E17113

K



E17114

K



E17115

K



E17330

K



E17125

K



E17126

K



E17135

K





CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



K - 350 x 125 mm
H - 833 x 333 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 6,90	€ 4,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
H	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri	€ 53,20	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1729XS):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E1729

K X



E1731

K X



E1733

K



E1734

K X Y



E1735

K X



E1736

K X



E1737

K X



E1739

K X



E1740

K



E1741

K X



E1743

K X



E1744

K



E1745

K



E1746

K X



E1747

K X



E1748

K X



E1749

K X



E1772

K



E1774

K



E1775

K X



E1776

K





CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



K - 350 x 125 mm
H - 833 x 333 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 6,90	€ 4,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
H	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri	€ 53,20	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1758XP):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E1758

K X



E17105

K



E17128

K



E17144

K



E17149

X



E17148

K X



E17134

K



E17832

K



E1760

K X



1761

K X



1789

K



E1762

K X



E1797

K X



E17137

K X



1765

K X



1766

K X H Y



1767

K X



1769

K X



1788

X



1770

K X



1771

K X



E17141

K



E17133

K X



E17117

K X



17132

K X



E17152

K



E17121

K



E17122

K X



E17123

K X



E17124

K X



E17131

K X



E17440

K



E1701

K X



E1702

K X



E1703

K X



E17451

K



E17452

K



E17840

K



E17841

K



17154

K X



17155

K X



E1756

K X Y



E17811

K



E17821

K



E17831

K



17502

K



E17361

K



E17301

X



17500

K



E17140

K X



E17159

K X



CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



cod. 40...



cod. 41...



cod. 44...

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145 mm	0,7 mm	4 metri	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220 mm	0,7 mm	6 metri	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250 mm	0,7 mm	6 metri	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280 mm	0,7 mm	6 metri	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360 mm	0,7 mm	10 metri	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580 mm	0,7 mm	16 metri	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100KR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

i I CARTELLI DELLE SERIE 40., 41. e 44. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20).

CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI



E400100 K W X Y



E400101 K W X Y



E400102 X Y



E400103 X



E400106 X



E400107 X



E400108 X



E400111 X



E400112 K



E400200 K X



E400201 X



E400202 K X



E400203 K X



E400204 K W X



E400205 K W X



E400301 X



E400303 K X



E400304 X



E400305 X



E400400 X



E400401 X



E400402 X



E400404 X



E400405 W



E400501 X



E400502 K W X



E400503 K



E400601 X



E400602 K



E400700 K W X



E400701 K W



E400702 K W



E400708 W



E400710 K W X Y



E400713 K W



E400715 K W X



E400716 K X	E400717 K	E400719 K	E400721 K W X	E400722 K W	E400723 W	E400724 K
E400725 K	E400726 K	E400727 K	E400728 K	E400729 K	E400801 K W X Y	E400901 X Y
E400902 K X Y	E400903 W X Y	E401401 K W X Y	E402301 K W X Y	E401301 K X Y	E403801 W	E403701 X
E402701 W X	E403101 K X	E401601 K W X	E401801 X	E402001 K X Y	E402201 X	E402202 X Y
E402401 X Y	E403201 W X	E403202 W	E403301 W	E403601 X	E403901 K W X Y	E403902 K
						
E403903 K	E400104 W X	E401101 X Y	E40791 W			
E40801 W	E410601 K W X	E410602 K X	E416101 X			
E416201 X	E416301 K X	E410701 W X	E410702 X			



CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



cod. 40...



cod. 41...



cod. 44...

CODICE DEL
CARTELLINO
FORMATI
DISPONIBILI



CAVI ELETTRICI
IN TENSIONE

E410703



ACCEDERE SOLO DOPO
AVER TOLTO TENSIONE

E410704



PERICOLO
SI LAVORA SULLA LINEA

E410705

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	SPESORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145 mm	0,7 mm	4 metri	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220 mm	0,7 mm	6 metri	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250 mm	0,7 mm	6 metri	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280 mm	0,7 mm	6 metri	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360 mm	0,7 mm	10 metri	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580 mm	0,7 mm	16 metri	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E440702XR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



TENSIONE
ELETTRICA PERICOLOSA

E410706



LAME IN TENSIONE
A SEZIONATORE APERTO

E410707



ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
CARBONTE IN MANOVRA

E410802



SCAVI
PERICOLOSO AVVICINARSI

412301



CIGLIO DI CAVA
PERICOLOSO AVVICINARSI

412302



PERICOLO DI MORTE
ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

E411502



ATTENZIONE
ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

E411503



RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
DA SALDATURA

412501



SPRZZI DI LIQUIDI
INCANDESCENTI

412601



ATTENZIONE
CAMPO MAGNETICO MR

E412701



ATTENZIONE
CAMPO DI ALTA FREQUENZA

E412801



PROIEZIONE DI SCAGLIE
INCANDESCENTI

412401



MACCHINA AD
AVVIAMENTO AUTOMATICO

E410101



RADIAZIONI OTTICHE
NON COERENTI

E414500



RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI

E414501



ATTENZIONE
raggi ultravioletti

E414502



PERICOLO ESPLOSIONE
DANGER EXPLOSION

417501



ATTENZIONE
TERRE INSERITE

417701



ATTENZIONE
LUCERNARIO FRAGILE

E411201



TETTO
NON CALPESTABILE

E412303



ATTENZIONE
Presenza di gas infiammabili
e/o esplosivi

E440701



ATTENZIONE
Presenza di gas infiammabili
e/o esplosivi

E440702



ATTENZIONE
Presenza di gas infiammabili
e/o esplosivi

E440703



RAGGI UV-C GERMICIDI
l'esposizione diretta o riflessa
è dannosa per occhi e pelle

E444503



ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
Possibile presenza di gas
altamente infiammabili e/o
esplosivi

E440102



PERICOLO
DI RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE

E442801



ATTENZIONE
AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)

443201



ATTENZIONE
PRESENZA
GHIACCIO

E442802

NEW



I CARTELLI DELLE SERIE 40..., 41...
E 44... POSSONO ESSERE REALIZZATI
CON SCRITTE DIVERSE (MAGGIORI
INFORMAZIONI A PAGINA 20).



NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/27/UE

Con questa Direttiva si vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	TIPOLOGIA DI STAMPA	PREZZO
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano 0,5	Stampa digitale su PVC sovra laminato con pellicola anti UV	€ 23,60
27..	500 x 333 mm	Alluminio piano 0,7		€ 44,80

Nome della sostanza

Frasi H
(indicazioni di pericolo)

Nuovi pittogrammi
seconda la specifica GHS

Frasi P
(consigli di prudenza)

Numeri CAS
e CE (se presenti)

IDROGENO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H220 - Gas altamente infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P202 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P231 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/esplosioni.
P240 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P272 - In caso d'inquinazione dovuta a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia necessario.
P301 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
P403 + P403 - Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

NUMERO CAS: 1333-74-0 NUMERO CE: 215-605-7

LA SEGNALETICA CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) È REALIZZABILE, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTGRAMMI E TUTTE LE FRASI H E P ESPRESSAMENTE INDICATE CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.

CODICI: CLP35... (300 x 200 mm) € 35,20 CLP27... (500 x 333 mm) € 67,00

PROPANO 35A121	IDROSSIDO DI SODIO 27A121 35B600	ACIDO NITRICO 27B600 35B620	CLORO 27B620 35B980 27B980
ACETILENE 35A861	GASOLIO 27A861 35B570	ACIDO FOSFORICO 27B570 35B990	ACIDO CLORIDRICO 27B990 35B590 27B590
ACETONE 35B780	ACIDO SOLFORICO 27B780 35B580	SOLFONET 27B580 35F250	AMMONIACA ANIDRA 27F250 35B610 27B610
IDROGENO 35A112	IPOCLORITO DI SODIO 27A112 35A360	METANO 27A360 35A231	OSSIGENO 27A231 35A380 27A380

I LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H O EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE I CONSIGLI DI PRUDENZA P SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 NELLE FRASI S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SDS DELLE STESSS SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ. È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEI SEGNALE CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.



CARTELLI DI PERICOLO: STOCCAGGIO RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE

Cartelli per stoccaggio rifiuti

E27.. - in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 500 x 333 mm

€ 31,00



E2752



E2756



E2782



E2783



E2784



E2789



E2790

Cartelli per sostanze pericolose

E27.. - in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 500 x 333 mm

€ 31,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 26.



E2701



E2703



E2704



E2705



E2706



E2708



E2710



E2711



E2715



E2716



E2721



E2727



E2728



E2731



E2733



E2739



E2740



E2743



E2747



E2748



E2765



E2767



E2768



E2769



E2770



E2773



E2778



E2779



E2780



E2781



E2786



OBBLIGO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



OBBLIGO
GENERICO
M001 ●



È OBBLIGATORIO
LEGGERE
LE ISTRUZIONI
M002 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LE PROTEZIONI
DELL'UDITO
M003 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LE PROTEZIONI
DEGLI OCCHI
M004 ●



È OBBLIGATORIO
ASSICURARSI DEL COLLE-
GAMENTO
A TERRA
M005 ●



È OBBLIGATORIO
STACCARE
LA CORRENTE
M006 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
OCCHIALI CON LENTI
OPACHE
M007 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LE CALZATURE
DI SICUREZZA
M008 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
I GUANTI
PROTETTIVI
M009 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
INDUMENTI
PROTETTIVI
M010 ●



È OBBLIGATORIO
LAVARSI LE MANI
M011 ●



È OBBLIGATORIO
USARE IL
CORRIMANO
M012 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LO SCHERMO
PROTETTIVO
M013 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
IL CASCO
DI PROTEZIONE
M014 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
INDUMENTI
AD ALTA
VISIBILITÀ
M015 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERA
M016 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
IL RESPIRATORE
M017 ●



È OBBLIGATORIO
USARE
L'IMBRAGATURA
DI SICUREZZA
M018 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERA
PER LA SALDATURA
M019 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA CINTURA
DI SICUREZZA
M020 ●



È OBBLIGATORIO
DISCONNETTERE
IL MACCHINARIO
PRIMA DI EFFETTUARE
MANUTENZIONI
O RIPARAZIONI
M021 ●



È OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA
BARRIERA
M022 ●



È OBBLIGATORIO
USARE IL PONTE
PEDONALE
M023 ●



È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE IL
PERCORSO
PEDONALE
M024 ●



È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
I BAMBINI CON
OCCHIALI OPACHI
M025 ●



È OBBLIGATORIO
USARE IL
GREMBIULE
PROTETTIVO
M026 ●



È OBBLIGATORIO
CONTROLLARE
LE PROTEZIONI
M027 ●



È OBBLIGATORIO
TENERE
CHIUSO
M028 ●



È OBBLIGATORIO
SEGNALARE
L'AVVIAMENTO
M029 ●



È OBBLIGATORIO
VERSARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE
M030 ●



È OBBLIGATORIO
USARE LA
PROTEZIONE
REGOLABILE DELLA
SEGA CIRCOLARE
DA BANCO
M031 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LE CALZATURE
ANTISTATICHE
M032 ●



È OBBLIGATORIO
CHIUDERE LA BARRA
DI SICUREZZA
DELLA SEGGIOVIA
M033 ●



È OBBLIGATORIO
APRIRE LA BARRA
DI SICUREZZA
DELLA SEGGIOVIA
M034 ●



È OBBLIGATORIO
IN CASO DI CADUTA,
ABBANDONARE
IMMEDIATAMENTE
IL BINARIO
TRACCIATO
M035 ●



È OBBLIGATORIO
ALZARE LE PUNTE
DEGLI SCII
M036 ●



È OBBLIGATORIO
TENERE CHIUSI
I PORTELLI NELLA
PROCEDURA DI
LANCIO IN MARE

M037 ●



È OBBLIGATORIO
ACCENDERE IL
MOTORE NELLA
PROCEDURA
DI LANCIO
IN MARE.

M038 ●



È OBBLIGATORIO
CALARE LA SCIALUPPA
DI SALVATAGGIO
NELLA PROCEDURA
DI LANCIO IN MARE

M039 ●



È OBBLIGATORIO
CALARE IN ACQUA
LA ZATTERA DI
SALVATAGGIO NELLA
PROCEDURA DI
LANCIO IN MARE

M040 ●



È OBBLIGATORIO CALARE
IN ACQUA LA BARCA
DI SALVATAGGIO NELLA
PROCEDURA DI LANCIO
IN MARE

M041 ●



È OBBLIGATORIO
SGANCIARE NELLA
PROCEDURA DI
LANCIO IN MARE

M042 ●



È OBBLIGATORIO
ATTIVARE L'IMPIANTO
ANTINCENDIO
A SPRAY DI ACQUA
NELLA PROCEDURA
DI LANCIO IN MARE

M043 ●



È OBBLIGATORIO
ATTIVARE L'IMPIANTO
DI AERAZIONE NELLA
PROCEDURA DI LANCIO
IN MARE.

M044 ●



È OBBLIGATORIO
SGANCIARE LE FUNI
DI ANCORAGGIO
DELL'IMBARCAZIONE
DI SALVATAGGIO
NELLA PROCEDURA
DI LANCIO IN MARE

M045 ●



È OBBLIGATORIO
FISSARE LE
BOMBOLE

M046 ●



È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE
L'APPARECCHIO
DI RESPIRAZIONE
AUTONOMA

M047 ●



È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE IL
RILEVATORE
DI GAS

M048 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE I
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE PER PATTINI
A ROTELLE

M049 ●



È OBBLIGATORIO
SCENDERE
DAL TOBOGA
A SINISTRA

M050 ●



È OBBLIGATORIO
SCENDERE
DAL TOBOGA
A DESTRA

M051 ●



È OBBLIGATORIO
MANTENERE
LA DISTANZA
TRA I TOBOGA

M052 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE IL
GIUBBOTTO
SALVAGENTE

M053 ●



È OBBLIGATORIO
CONTROLLARE
I BAMBINI IN
ACQUA

M054 ●



È OBBLIGATORIO
TENERE FUORI
DALLA PORTATA
DEI BAMBINI

M055 ●



È OBBLIGATORIO
VENTILARE PRIMA
E DURANTE
L'ACCESSO

M056 ●



È OBBLIGATORIO
ASSICURARE
VENTILAZIONE
CONTINUA

M057 ●



È OBBLIGATORIO
ENTRARE
SOLO SOTTO
SUPERVISIONE

M058 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE IL
CAMICE DA
LABORATORIO

M059 ●



È OBBLIGATORIO
TENERE
SALDAMENTE
IL CARRELLO

M060 ●



NEW

È OBBLIGATORIO
DISINFETTARE
LE MANI

M061 ●



NEW

È OBBLIGATORIO
DISINFETTARE
LE SUPERFICI

M062 ●



È OBBLIGATORIO
PROCEDERE
A PASSO
D'UOMO

M063 ●



OBBLIGO
AI CARRELLI
DI PROCEDERE
A PASSO
D'UOMO

M064 ●



È OBBLIGATORIO
SPEGNERE
LE SIGARETTE

M065 ●



È OBBLIGATORIO
REGOLARE IL
POGGIAPEZZI
MOLA

M066 ●



OBBLIGO
PEDONI
A SINISTRA

M067 ●



OBBLIGO
PEDONI
A DESTRA

M068 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
INDUMENTI
PROTETTIVI

M069 ●



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA CUFFIA
RACCOGLIACAPELLI

M070 ●



OBBLIGO
CARRELLI
ELEVATORI

M071 ●



OBBLIGO
PUNTO
D'AGGANCIO

M072 ●



CARTELLI DI OBBLIGO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	115 x 115 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,40	€ 2,80
W	166 x 166 mm	0,5 mm	6 metri	€ 8,20	-
X	270 x 270 mm	0,5 mm	10 metri	€ 12,20	-
Y	435 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 40,40	-
Z	615 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 86,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1350KS):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI



E1350 *

K W X



E1351 *

K W X Y



E1352 *

K W X Y Z



E1353 *

K W X



E1354 *

K W X Y



E1355 *

K W X Y



E1356 *

K W X Y



E1357 *

K



E1358 *

K W X



1359

W X Y Z



1360

X Y Z



E1361 *

K W X



E1362 *

K X Y



E1363 *

K W X Y



E1364 *

K W X



1365

K W X Y



E1367 *

K X



E1373 *

K X



1374

K W X



E1381 *

K W X



E1375

W X Y



E1376

W X Y



E1377 *

W X



E1378

K X Z



E1379 *

K W X Y



E1380 *

K



E1382

K X



E1383 *

K W X



E1384

K X



E1385

K



E1386 *

K W X



E1387 *

K W X



E1388 *

K X



E1389 *

K W X



E1391 *

K



E1392 *

K W X Y



E1393 *

K W X Y



E1394 *

K



E1395 *

K W X



E1396 *

K W X



E1397 *

K X Y



E1398 *

K W X



E1399 *

K X



E13500 *

K



E13501 *

K



E13502 *

K



E13100 *

K W X



E13101 *

K W

**ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.
VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 26.**

* Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI OBBLIGO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,00	€ 4,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1918KR):

- sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

**CODICE DEL
CARTELLO**

**FORMATI
DISPONIBILI**



E1918

K X



E1924

K X



E1926

K



E1927

K X



E1928

K



E1934

K



E1935

X



E1936

X



E1942

H



E1960

K



E1961

K



E1962

K



E1967

Y



E1968

K



E19994

K X



E19996

K X



E19997

K



E1901

K X Y





CARTELLI DI OBBLIGO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,00	€ 4,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1909XP):

- sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



1910

K X H Y



1971

Y



E1911

KX



E1958

K



E1912

K X



E1917

K X Y



E1937

X



E1913

K X



E1914

K X



E1915

K



E1963

K



1916

K X



1919

K X



E1921

K X



1920

K X



E1956

K X



E1946

K X



E1907

K X Y



E1985

K X



E1922

K



1925

K X



1954

K



E1923

K X



1933

X Y



1975

K



E190701

K X



E1969

K



E191601

K X



E199101

K X



E192201

K X



E190201

K X



E192301

K X



E192601

K X



E191201

K X



E191501

K X



19800

K



E19990

K X



E19991

K



E19992

K



19998

K



E19151

K X



E19152

K X



CARTELLI DI OBBLIGO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



cod. 61...



cod. 62...



OBBLIGO
OBBLIGO
OBBLIGO

cod. 63...

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



PROTEGGERE GLI OCCHI

E615101 K W X Y



CASCO PROTETTIVO

E615201K W X Y



GUANTI PROTETTIVI

E615401K W X Y



CALZATURE PROTETTIVE

E615501K W X Y



PROTEGGERE L'UDITO

E615601K W X Y



SCHERMO PROTETTIVO

E615801 K X



A PASSO D'UOMO

615901 W X Y



A PASSO D'UOMO

616001 X Y

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61.....K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
E62.....K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
E63.....K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
E61.....W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
E62.....W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
E63.....W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
E61.....X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
E62.....X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	-
E63.....X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E61.....Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	-
E62.....Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
E63.....Y	435 x 678 mm	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E615101WP):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



INDUMENTI PROTETTIVI

E616101 K X



LAVARSI LE MANI

E616401 X Y



SPEGNERE LE SIGARETTE

616501 W X Y



PEDONI A DESTRA

617501 W Y



PEDONI A SINISTRA

617601 W Y



CINTURA DI SICUREZZA

E617901 K X Y



TENERE CHIUSO

E615701 K



USARE UTENSILI ANTISCINTILLA

E625001 K X



USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PREVISTI

E625002 W



PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

E625301 K X Y



È OBBLIGATORIO L'USO DI GUANTI DIELETTRICI

E625401 W



PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI

E625601 X Y



SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

E626201 X Y



PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI

E628101 K



INDOSSARE LA CUFFIA RACCHIUDI CAPELLI

628201 K



SEGNALARE SUBITO, DIFETTI O GUASTI DELLA MACCHINA

E635004 K



LASCIARE LIBERI I PASSAGGI E LE USCITE

E635005 K X



OBBLIGO DI ESPORRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Art.20 D.Lgs. 81 del 09/04/08

E635007 X



E635008 X



E635601 X Y



E636202 X



E636301 K X Y



E637301 K



637401 K W X



E637701 W X



E637901 X



E639001 K



E639003 K

i I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

Cartelli di obbligo multisimbolo

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
E26...	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
E31...	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.



E2650



E2651



E2652

E3122



E2653



E2654



E2655



E2656

E3123



E2657

E3127



E2659

DIVIETO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



DIVIETO
GENERICO
P001 ●



VIETATO
FUMARE
P002 ●



VIETATO FUMARE
O USARE
FIAMME LIBERE
P003 ●



DIVIETO
DI TRANSITO
AI PEDONI
P004 ●



VIETATO
BERE ACQUA
NON POTABILE
P005 ●



VIETATO L'ACCESSO
A CARRELLI ELEVATORI
E ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI
P006 ●



VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI
DI STIMOLATORI
CARDIACI ATTIVI
P007 ●



VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI
ED OGGETTI
METALLICI
P008 ●



VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI
P009 ●



VIETATO
TOCCARE
P010 ●



VIETATO
SPEGNERE
CON ACQUA
P011 ●



VIETATO
APOGGIARE
CARICHI PESANTI
P012 ●



VIETATO TENERE
I TELEFONI
ACCESI
P013 ●



VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI DI
PROTESI METALLICHE
P014 ●



VIETATO
INTRODURRE
LE MANI
P015 ●



VIETATO USARE
GETTI D'ACQUA
P016 ●



VIETATO
SPINGERE
P017 ●



VIETATO
SEDERSI
P018 ●



VIETATO
SAIURE
P019 ●



VIETATO L'USO
DELL'ASCENSORE
IN CASO
DI INCENDIO
P020 ●



VIETATO
L'ACCESSO
AI CANI
P021 ●



VIETATO
MANGIARE
O BERE
P022 ●



VIETATO
OSTRUIRE
IL PASSAGGIO
P023 ●



VIETATO CALPESTARE
O SOSTARE IN
QUESTA ZONA
P024 ●



VIETATO L'USO
DI QUESTA
IMPALCATURA
INCOMPLETA
P025 ●



VIETATO L'USO DI
QUESTO DISPOSITIVO
VICINO A FONTI
D'ACQUA
P026 ●



VIETATO L'USO DI
QUESTO ASCENSORE
ALLE PERSONE
P027 ●



VIETATO
INDOSSARE
I GUANTI
P028 ●



VIETATO
FOTOGRAFARE
P029 ●



VIETATO
ANNODARE
LA CORDA
P030 ●



VIETATO ALTERARE
LO STATO DELL'
INTERUTTORE
P031 ●



VIETATO USARE IL
DISCO PER LUSCIARE
LE SUPERFICI
P032 ●



VIETATO USARE
IL DISCO CON
ACQUA O
A UMIDO
P033 ●



VIETATO USARE
IL DISCO CON
ATTREZZATURE
MANUALI
P034 ●



VIETATO
INDOSSARE
SCARPE CON
SUOLE CHIODATE
P035 ●



VIETATO
L'ACCESSO
AI BAMBINI
P036 ●



VIETATO USCIRE
DALLA PISTA
P037 ●



VIETATO
DONDOLARSI
P038 ●



VIETATO ESEGUIRE
LAVORI A CALDO
P039 ●



VIETATO UTILIZZARE
FUOCHI D'ARTIFICIO
P040 ●



VIETATO
APOGGIARSI
P041 ●



VIETATO L'ACCESSO
ALLE DONNE
IN STATO DI
GRAVIDANZA
P042 ●



VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE IN
STATO DI EBBREZZA/
UBRIACHEZZA
P043 ●



VIETATO UTILIZZARE
"SMART GLASSES"/
OCCHIAI INTERATTIVI
P044 ●



VIETATO
ACCENDERE
FALO
P045 ●



VIETATO
SPORGERSI FUORI
DAL TOBOGA
P046 ●



VIETATO URTARE/
SPERONARE
GLI ALTRI TOBOGA
P047 ●



VIETATO
CORRERE
P048 ●



VIETATO
NUOTARE
P049 ●



VIETATO LO
SNORKELLING
P050 ●



VIETATO FARE
IMMERSIONI
SUBACQUE
P051 ●



VIETATO
TUFFARSI
P052 ●



VIETATO
ANDARE
IN BARCA
P053 ●



VIETATO FARE
WINDSURF
P054 ●



VIETATO L'USO
DI NATANTE
NON A MOTORE
P055 ●



VIETATO L'USO
DI IMBARCAZIONE
A MOTORE.
P056 ●



VIETATO L'USO
DI IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
PERSONALI
P057 ●



VIETATO SPORT
ACQUATICO
DA TRAINO
P058 ●



VIETATO
L'USO
DEL SURF
P059 ●



VIETATO USARE
SCARPE INDOSSATE
ALL'ESTERNO
P060 ●



VIETATO
SALTARE
IN ACQUA
P061 ●



VIETATO SPINGERE
LE PERSONE
IN ACQUA.
P062 ●



VIETATO
IL BODY
BOARDING
P063 ●



VIETATA LA
NAVIGAZIONE
TRA LE BANDIERINE
ROSSE E GIALLE
P064 ●



VIETATO
PRATICARE IL
KITE SURFING
P065 ●



VIETATO IL
PARAPENDIO
P066 ●



VIETATO L'USO
DEL CARRO VELA.
P067 ●



VIETATA L'ESPOSIZIONE
ALLA LUCE SOLARE
O SUPERFICI CALDE
P068 ●



VIETATI INTERVENTI
DA PERSONALE
NON AUTORIZZATO
P069 ●



VIETATO METTERE
LE DITE ALL'INTERNO
DELLA BOCCHETTA
DELL'IDROMASSAGGIO
P070 ●



VIETATO
SCAVALCARE
LA RECINZIONE
P071 ●



VIETATO
SALTARE GIÙ
P072 ●



VIETATO CHIUDERE
IL COPERCHIO
QUANDO I FORNELLI
SONO ACCESI
P073 ●



VIETATO
INSTALLARE
SEGGIOLINI
DA BAMBINI
P074 ●



NEW
VIETATO FISSARE
LA FONTE DI LUCE
P075 ●



VIETATO RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
P075 ●



VIETATO
L'ACCESSO
P076 ●



VIETATO FERMARSI
NEL RAGGIO
D'AZIONE
DELLA GRU
P077 ●



VIETATO RIPARARE
E/O LUBRIFICARE
ORGANI IN MOTO
P078 ●



VIETATO
VERSARE LIQUIDI
INQUINANTI
NEGLI SCARICHI
P079 ●



VIETATO FERMARSI/
PASSARE
NEL RAGGIO
DELL'ESCAVATORE
P080 ●



VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE
P081 ●



VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE SUI
CARRELLI ELEVATORI
P082 ●



VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE
DEI CARRELLI
ELEVATORI
P083 ●



VIETATO SOSTARE/
PASSARE SOTTO
LE FORCHE DEI
CARRELLI ELEVATORI
P084 ●



VIETATO
ALLE BICICLETTE
P085 ●



VIETATO ENTRARE
CON BOMBOLE
METALLICHE
P086 ●



VIETATO
SALIRE SUI
TRANSPALLETS
P087 ●



VIETATO TENERE
IL MOTORE
ACCESO
P088 ●



VIETATO
PASSARE SOTTO PONTEGGI
O CARICHI
SOSPESI
P089 ●



CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	115 x 115 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,40	€ 2,80
W	166 x 166 mm	0,5 mm	6 metri	€ 8,20	-
X	270 x 270 mm	0,5 mm	10 metri	€ 12,20	-
Y	435 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 40,40	-
Z	615 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 86,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1300**K****S**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E1300 * K W X



E1301 * K W X Y



E1302 * K W X



E1303 * K W X



E1304 * K W X Y



E1305 * K W X



E1306 * K W X



E1307 * K W X



1308 K X Y Z



E1310 * K X Y



1311 K W X Y Z



1312 * K W X Y Z



1314 * K W X Y Z



E1315 * K W X



1318 K X Y



1319 K X Y



E1321 * K W X



1322 X Y



E1323 * X Y



E1325 * K W X



1326 ■ K W X Y



1327 ■ K W X Y



E1328 * K W X



E1329 * K W



E1330 * K W



1334 X Y



E1335 * K W X



E1336 K W X Z



1337 W X



E1338 * K W X Y



E1339 * K W X



E1340 * K W X



E1341 * K W X



1342 X



E1343 * K W X



E1344 * X



E1345 * K W X



E1346 * K W X



E1347 * K W X



E1348 * K W X



E1349 * K W X



E13480 * X



E13481 * X



E13482 * X



E13491 * K W X



E13492 * K W X



E13493 * K W X



E13494 * K W X



E13495 * K



E13496 * K



E13497 * K



E13498 * K X



E13499 * K W X

NEW

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI
(CARATTERISTICHE A PAGINA 26).

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7544

▲ Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V

* Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm
W - 1400 x 435 mm
Z - 1845 x 615 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,30	€ 5,30
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 22,60	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 68,00	-
W	1400 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 94,60	-
Z	1845 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 212,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1853XR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



E1853

X



E1862

K X



E1891

K



E1899

K X



E18013

X



E18020

X



E18022

K



E18027

K



E18030

X



E18032

K



E18033

X



E18034

X



E18041

H Y



E18045

K



E18053

K



E18054

K



E18058

K



E18063

K X





CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm
W - 1400 x 435 mm
Z - 1845 x 615 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,30	€ 5,30
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 22,60	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 68,00	-
W	1400 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 94,60	-
Z	1845 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 212,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1816XS):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

i I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



E1816

K X



E1817

K X



E1818

K X



E1821

K X



E1851

K X



E1852

K X



E1857

K X



E1858

X



E1872

X



E1878

K X



E1885

X



E1889

X



E18014

Y



E18044

K X



E1822

K W X H Y



E1867

K X



E1874

K X H



E1892

K X



E18026

K X H



E18031

X



E1823

K X H Y



E1824

K X



E18307

K



1825

K X Y



E1879

K X



E1896

K X



E18085

K



1831

K X H Y



18111

K



1807

K X Y



1808

K X Y



1809

K X H Y W



1810

K X



1811

K X



1812

K X Y



1813

K X



1814

K X Y Z



1815

K X Y



1819

K X



1820

K X



1848

K X Y



1850

K X



1854

K X



1855

X



1856

X



CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm
W - 1400 x 435 mm
Z - 1845 x 615 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,30	€ 5,30
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 22,60	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 68,00	-
W	1400 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 94,60	-
Z	1845 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 212,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 1884YP):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



1884

Y



1894

K X Y



1898

K X Y



18039

X



18049

X



18050

K



18051

K



18055

K X Y



18056

K X Y



18062

K X



18066

K X



18079

K



18080

X



18081

X



18093

K



18121

K



1827

K X



1828

K X Y



1843

K X Y



1844

K X Y



E1826

K X



1875

K H



1876

K



1877

K X



E18084

K



E1864

K



E1865

X



E1881

K X



E1882

K X



E1890

K X



E18015

X



E18021

K



E18043

K X



E18060

K



E18094

K



E1866

K X



E18075

K



18077

K X



18073

H Y



1829

K X



1830

K X H Y



1833

K X Y



1834

K X Y



1835

K X Y



E1839

K X



CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125 mm
H - 765 x 270 mm
W - 1400 x 435 mm
Z - 1845 x 615 mm



X - 333 x 500 mm
Y - 500 x 700 mm

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 7,30	€ 5,30
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 22,60	-
H	765 x 270 mm	0,7 mm	10 metri	€ 40,40	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 68,00	-
W	1400 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 94,60	-
Z	1845 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 212,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1847KS):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.


sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

i I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



E1847

K X



E1860

K X



E1863

K



E1870

K



E1873

K



E18040

H Y



E18151

X



E18339

K



E18340

K X



E18341

K



E18343

K X



E18038

X



E18345

K X



E18346

K X



18076

K



1841

K X Y



1842

K X Y



E1845

K X



E18024

K



E18348

K X



E18349

K X



E18491

K X



E18492

K X



E1836

K X Y



E1838

K X



E1840

K X



E1861

K



E1868

K



E18016

X



E18493

K



E18012

K



E18494

K X



E1883

K X



E18019

K X



18500

K



E18496

K



E18497

K



E18498

K X



E18499

K X





CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



cod. 61...



cod. 62...



cod. 63...

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano.
Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo
il codice + lettera formato (esempio E610101K5):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K).
Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61.....K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
E62.....K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
E63.....K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
E61.....W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
E62.....W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
E63.....W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
E61.....X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
E62.....X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	-
E63.....X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E61.....Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	-
E62.....Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
E63.....Y	435 x 678 mm	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	-



CARTELLI SUL DIVIETO DI
ABBANDONO MOZZICONI
PRESENTI ALLE PAGINE
161, 165 E 168.



I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSO-
NO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI



E610101 K W X Y



E610102 X



E610301 K W X



E610401 X Y



E610601 X



E611202 K W X Y



E611203 K W X Y



E611601 K X



E612301 K X



E620101 X



E620102 X



E622001 K



E620301 K W X



E620403 X Y



E620501 K W X Y



E620601 K W X



E620602 K W X Y



E621201 K W X Y



I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI 621202 K X Y	VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI 621203 K W X Y	È SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE 621205 X	VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO 621401 K W X Y	NON TRASPORTARE PERSONE SUI CARRELLI 621901 K X Y	VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI 622101 X Y
VIETATO IL TRANSITO ALLE BICICLETTE 622201 X	VIETATO SALIRE SULLE FORCHE 622601 K	VIETATO USARE I CARRELLI IN MODO IMPROPRIO 623401 X	NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI 624001 X	NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI 624101 X	VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI 623801 K W X Y
VIETATO CALPESTARE I LUCERNARI 624801 K	VIETATO MANOMETTERE LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI ANTINCENDIO 630001 K	VIETATO SALIRE SULLA MACCHINA IN MOVIMENTO 630002 W X	VIETATO CAMMINARE SULLE RULLIERE 630003 X	VIETATO ARRAMPICARSI SULLA MACCHINA 630004 X	VIETATO FUMARE NO SMOKING DEFENSE DE FUMER RAUCHEN VERBOTEN 630102 K X
VIETATO L'USO DI SIGARETTE ELETTRONICHE 630103 K X	VIETATO FUMARE 630105 W X	VIETATO FUMARE RAUCHEN VERBOTEN 630106 W	VIETATO FUMARE 630107 W X	VIETATO FUMARE 630108 W X	VIETATO FUMARE 630109 W X
VIETATO FUMARE 630110 W X	VIETATO FUMARE 630111 W X	MONTACARICHI PER SOLE COSE NON TRASPORTARE PERSONE 632002 W X	È VIETATO USARE L'ASCENSORE ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 632005 W	È VIETATO USARE L'ASCENSORE PER ABBANDONARE I LOCALI IN CASO DI EMERGENZA 632003 W X	NON USARE IN CASO DI INCENDIO 632004 W X



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.



CARTELLI DI DIVIETO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



cod. 61...



cod. 62...



cod. 63...

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano.
Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo
il codice + lettera formato (esempio E630501XR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K).
Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61....K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
E62....K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
E63....K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
E61....W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
E62....W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
E63....W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
E61....X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
E62....X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	-
E63....X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E61....Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	-
E62....Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
E63....Y	435 x 678 mm	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	-

**CODICE DEL
CARTELLO** **FORMATI
DISPONIBILI**



CARTELLI SUL DIVIETO DI
ABBANDONO MOZZICONI
PRESENTI ALLE PAGINE
161, 165 E 168.

i I CARTELLI DELLE SERIE 61... 62... E 63... POS-
SONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DI-
VERSE (VEDI PAGINA 20).



VIETATO USARE APPARECCHI
AD INCANDESCENZA
SENZA PROTEZIONE

E630501



NON USARE ACQUA PER
SPEGNERE INCENDI
SU PARTI ELETTRICHE

E630601

K W X



VIETATO
TRASPORTARE E
SOLLEVARE PERSONE

630801

K X Y



DIVIETO DI VENDITA
DI BEVANDE ALCOLICHE
AI MINORI

631001

W X



NON RIMUOVERE LE
PROTEZIONI E I DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

631101

K W X Y



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
A MACCHINA IN MOTO

631102

K W X Y



AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)
VIETATO L'INGRESSO
AI NON AUTORIZZATI

631201

X Y



VIETATO
L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate

631202

K W X Y



AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)
VIETATO ACCEDERE
SENZA PROTEZIONI
ACUSTICHE

631204

X Y



È VIETATO RIPARARE,
OLIARE, REGISTRARE, PULIRE,
ORGANI IN MOTO

631401

K X Y



VIETATO PULIRE
E LUBRIFICARE
ORGANI IN MOTO

631402

K W X Y



VIETATO RIPARARE
E/O REGISTRARE
ORGANI IN MOTO

631403

K W X Y



È VIETATO
OPERARE SU
ORGANI IN MOTO

631404

K X Y



VIETATO L'USO
ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE

E631501

K X



È VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA TENSIONE

E631504

K W X



È VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI A
MACCHINA IN MOTO

E631505

K



NON APRIRE
L'apertura del quadro
è consentita solo
agli elettricisti

E631506

K W



LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE

E631601

K W X Y



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO
29...	333 x 500 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 23,60
35...	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm	€ 10,00
35...S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	-	€ 8,00
45...	500 x 700 mm	Alluminio	1 mm	€ 71,40

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio nei formati indicati in tabella. I codici con la sigla S sono forniti in pellicola autoadesiva. A richiesta fornibili in altri materiali (richiedi un preventivo).

I I CARTELLI DELLE SERIE 29... 35... E 45... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 26.





CARTELLI MULTISIMBOLO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO
E29...	500 x 333 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 24,00
35...	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm	€ 10,00
35...S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	-	€ 8,00

! ALTRE GRAFICHE DISPONIBILI A RICHIESTA CON I CODICI SXD18X E SXD31 (VEDI PAGINA 22 O RICHIEDI UN PREVENTIVO).



E2912



E2913

E35693

E35693S



E2916



E2925



E2926



E2928

E3528



E2929



E2930



E2931

E3531

E3531S



2935



E2937



E2938



E2939

E2941

solita

E3536

discesa

E3538

solita



E2940

E2945

solita

E3537

discesa

E3539

solita



E29326

E35102

NEW



E29327



E2942

E3542



E2947



E2948



E2951

E3551



E2952



E2954



E2955



2962

3562

3562 S



E2963

E3563

E3563S



E2966

E3566



E2967



E3570

E29103



E3520



E3521



E3526



E3527



3529



CARTELLI MULTISIMBOLO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO
E28...	525 x 400 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 53,20
E29...	500 x 333 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 24,00
35...	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm	€ 10,00
35...S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	-	€ 8,00

! ALTRE GRAFICHE DISPONIBILI A RICHIESTA CON I CODICI SXD18X E SXD31 (VEDI PAGINA 22 O RICHIEDI UN PREVENTIVO).



E3530



E3541

E2932



E3543

E3543S



E3548



E3549



E3550



E35100

E29100



3552



E3553



3557



3567



3569



29320

35320



E29321

E35101



E29340

E35340



E29440

E35440



E29443



E29446



E29322

NEW



E29691

E35691



E29692

E35692



E28603

NEW



E29323

NEW



E29324

NEW



E29325

NEW



POSSIAMO REALIZZARE CARTELLI CON QUALSIASI SIMBOLO, SCRITTA E DI QUALSIASI FORMATO. SE TRA I CARTELLI DI QUESTE PAGINE NON TROVI QUELLO CHE CERCHI, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO.

EMERGENZA: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



USCITA DI
EMERGENZA
A SINISTRA
E001 ●



USCITA DI
EMERGENZA
A DESTRA
E002 ●



PRIMO
SOCCORSO
E003 ●



TELEFONO
DI EMERGENZA
E004 ●



FRECCIA
A DESTRA/
SINISTRA
E005 ●



FRECCIA
DIAGONALE
A DESTRA/
SINISTRA
E006 ●



PUNTO DI
RITROVO ED
EVACUAZIONE
E007 ●



ROMPERE
IN CASO
DI EMERGENZA
E008 ●



DOTTORE
E009 ●



DEFIBRILLATORE
ESTERNO DI
EMERGENZA
E010 ●



LAVAOCCHI
DI EMERGENZA
E011 ●



DOCCIA DI
EMERGENZA
E012 ●



BARELLA DI
EMERGENZA
E013 ●



SISTEMA DI
RILEVAMENTO
PRESENZA DEL
SISTEMA DI RITENUTA
PER BAMBINI E SUO
ORIENTAMENTO
(CPOD)
E014 ●



ACQUA POTABILE
E015 ●



FINESTRA DI
EMERGENZA
CON SCALA
E016 ●



FINESTRA DI RECUPERO
E SALVATAGGIO
E017 ●



GIRARE LA
MANIGLIA
IN SENSO
ANTIORARIO
E018 ●



GIRARE LA
MANIGLIA
IN SENSO
ORARIO
E019 ●



PULSANTE
PER ARRESTO
DI EMERGENZA
E020 ●



RIFUGIO
DI EMERGENZA/
PROTEZIONE
E021 ●



PORTA CON
APERTURA A
SPINTA SUL
LATO SINISTRO
E022 ●



PORTA CON
APERTURA A
SPINTA SUL
LATO DESTRO
E023 ●



RIFUGIO
TEMPORANEO
DI EVACUAZIONE/
SPAZIO CALMO
E024 ●



MARTELLO
DI EMERGENZA
E025 ●



USCITA DI
EMERGENZA
A SINISTRA
ADATTA A PERSONE
CON DISABILITÀ
E026 ●



BORSA MEDICA
DI EMERGENZA
E027 ●



OSSIGENO
(MEDICALE)
DI RIANIMAZIONE
E028 ●



AUTORESPIRATORE
PER L'EVACUAZIONE
D'URGENZA
E029 ●



USCITA DI
EMERGENZA
A DESTRA
ADATTA A PERSONE
CON DISABILITÀ
E030 ●



ALLARME
GENERALE
DI BORDO
E031 ●



PUNTO DI
RACCOLTA
A BORDO
E032 ●



PORTA SCORREVOLE
CON APERTURA
A SINISTRA
E033 ●



PORTA SCORREVOLE
CON APERTURA
A DESTRA
E034 ●



COLTELLO PER ZATTERA
DI SALVATAGGIO
E035 ●



SCIALLUPPA DI
SALVATAGGIO
E036 ●



BARCA DI
SALVATAGGIO
E037 ●



ZATTERA DI
SALVAGGIO
E038 ●



ZATTERA DI
SALVATAGGIO
CON ALAGGIO DAVIT
E039 ●



SALVAGENTE
E040 ●



SALVAGENTE
CON CIMA
E041 ●



SALVAGENTE
CON BOETTA LUMINOSA
E042 ●



SALVAGENTE
CON CIMA
E BOETTA
LUMINOSA
E043 ●



GIUBBOTTO
SALVAGENTE
E044 ●



GIUBBOTTO
SALVAGENTE
PER BAMBINI
E045 ●




GIUBBOTTO
SALVAGENTE
PER NEONATI
E046 ●



SART
E047 ●




RAZZO DI
SEGNALAZIONE
E048 ●



RAZZO A
PARACADUTE
E049 ●



LANCIASAGOLE
E050 ●



REDIOTELEFONO
A DUE VIE
E051 ●



RADIOFARO
INDICATORE
DI POSIZIONE
DI EMERGENZA
E052 ●



BISCAGLINA
E053 ●



SCIVOLO DI
EVACUAZIONE
NAVE
E054 ●



CONDOTTO DI
EVACUAZIONE
NAVE
E055 ●



ABBIGLIAMENTO
DI SOPRAVVIVENZA
E056 ●



TIRARE
VERSO SINISTRA
PER APRIRE
E057 ●



TIRARE
VERSO DESTRA
PER APRIRE
E058 ●



SCALA DI
EVACUAZIONE
E059 ●



SEDIA DI
EVACUAZIONE
E060 ●



EQUIPAGGIAMENTO DI
SALVATAGGIO
E061 ●



AREA DI
EVACUAZIONE
TSUNAMI
E062 ●



EDIFICIO PER
L'EVACUAZIONE
TSUNAMI
E063 ●



ADDETTO
PRIMO
SOCCORSO
E064 ●



AREA SICURA
ESTERNA IN CASO
DI DISASTRO
NATURALE
E065 ●



LUOGO
SICURO



MASCHERA/
RESPIRATORE
DI EMERGENZA



CHIÀVE DI
EMERGENZA



INTERRUTTORE
ELETTRICO
DI EMERGENZA



EQUIPAGGIAMENTO
DI SALVATAGGIO



CARTELLI DI EMERGENZA

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



K - 120 x 120 mm
W - 160 x 160 mm
X - 250 x 250 mm
Y - 400 x 400 mm
Z - 530 x 530 mm
L - 800 x 800 mm



K - 120 x 145 mm
W - 160 x 210 mm
X - 250 x 310 mm
Y - 400 x 500 mm
Z - 530 x 632 mm

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15101WP):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 3,30
E20...K	120 x 145 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,30
E15...W	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 4,90
E20...W	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,90
E15...X	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 7,10	-
E20...X	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 8,00	-
E15...Y	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E20...Y	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 32,00	-
E15...Z	530 x 530 mm	22 metri	0,7 mm	€ 53,20	-
E20...Z	530 x 632 mm	22 metri	0,7 mm	€ 62,80	-
E15...L	800 x 800 mm	35 metri	1 mm	€ 131,80	-

CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E15101 * K W X Y



E15102 * K W X



E15103 * K W X



E15104 * K W X Y Z

ALTRE LINEE DI SEGNALETICA DI EMERGENZA ALLE PAGINE 96-114.



E15105 * K W X Y Z



E15116 * K W X



E15153 * K W X Y Z L



E15154 * K W X Y Z L



E15156 * K W X



E15118 * K W X



E15179 * K W X Y



E15237 * K



E15238 * K



E15180 * W X Y Z



15194 ■ W X



E15148 * K W



E15112 * K W X



E15142 * X



E15119 * K W X



E15120 * K W X



E15235 * K



E15236 * K



E15122 * K W X



E15123 * K W X



E15221 * K



E15231 * K



E15232 * K



E15233 * K



					
E15158 * K W X	E15176 * K W	E15149 * K W	E15159 * KWXYZL	E15157 * K X Y	PRONTO SOCCORSO E20101 K X Y Z
					
INFERMERIA E20102 K W X Y	CASSETTA DI MEDICAZIONE E20113 K W X Y	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E20114 K W X Y	DOCCIA DI EMERGENZA E20103 K W X Y	LAVAOCCHI DI EMERGENZA E20104 K W X Y	TEL. N° E20162 K W X Y
					
USCITA DI EMERGENZA E20105 K W X Y Z	USCITA DI EMERGENZA E20106 K W X Y Z	DAE E20109 K W X	PERSONALE MEDICO E20196 K X	BARELLA DI PRONTO SOCCORSO E20154 K W X Y	BORSA PRIMO SOCCORSO PORTATILE E20197 X
					
OSSIGENO PER RIANIMAZIONE E20198 X	PUNTO DI RACCOLTA E20153 W X Y Z	PUNTO DI RACCOLTA N. E20171 Y	PUNTO DI RITROVO E20173 W X Y	SEDIA DI EVACUAZIONE E20193 X	LUOGO SICURO 20194 W X
					
SPAZIO CALMO E20195 X	SCALA DI EVACUAZIONE E20199 X	AUTOPROTEZIONE AD ARIA COMPRESSA E20158 X	MASCHERE 20115 W X	RESPIRATORI 20116 W X	KIT ANTISVERSAMENTO 20122 W X Y
					
PRONTO INTERVENTO PER ACIDO SOLFORICO BATTERIE 20123 K X Y	CHIAVE DI EMERGENZA 20132 K X	Interruttore elettrico gruppo elettrogeni MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 20166 X	PREMERE PER APERTURA PORTA 20142 W X	ACQUA POTABILE E20108 K X Y	EQUIPAGGIAMENTO DI SALVATAGGIO 20500 X



NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI E15104 ED E15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA E15153, E15154, E20105 E E20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7546**

* Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI EMERGENZA ISO 7010

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



K - 220 x 120 mm
W - 300 x 160 mm
X - 480 x 250 mm



K - 320 x 120 mm
W - 440 x 160 mm
X - 710 x 250 mm

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E715.....K	220 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 6,20	€ 4,10
E720.....K	320 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 7,60	€ 5,60
E715.....W	300 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 7,60	€ 5,60
E720.....W	440 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 8,50	€ 6,60
E715.....X	480 x 250 mm	10 metri	0,7 mm	€ 15,60	€ 12,20
E720.....X	710 x 250 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	€ 17,40

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E715101KS):

- sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
- sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



E715101 K W X



E715102 K W X



E715103 K W X



E715104 K W X



E715105 K W X



E715106 K W X



E715107 K W X



E715108 K W X

ALTRE LINEE
DI SEGNALETICA
DI EMERGENZA
ALLE PAGINE 96-114.



TUTTI I SEGNALE DI EVACUAZIONE SERIE E715 E SERIE E720 POSSONO ESSERE REALIZZATI NELLA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE (B) NEI FORMATI K E W, E SOSPESA BIFACCIALE (S) NEI FORMATI K, W E X, AGGIUNDO PRIMA DELLA LETTERA FORMATO LA LETTERA B O S. LA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE HA L'ATTACCO PREVISTO A SINISTRA.



E720101 K W X



E720102 K W X



E720103 K W X



E720104 K W X



E720105 K W X



E720106 K W X



E720107 K W X



E720108 K W X



E720201 K W X



E720202 K W X




E720203 K W X



E720204 K W X

Il retro vuoto (colore verde, senza pittogrammi e scritte) si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.



Cartelli di emergenza in alluminio D. Lgs. 81/08

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
15...K	120 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 3,30
20...K	120 x 145 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,30
15...W	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 4,90
16...W	220 x 100 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,70	€ 4,50
20...W	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,90
15...X	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 7,10	-
16...X	370 x 170 mm	10 metri	0,5 mm	€ 10,00	-
20...X	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 8,00	-
15...Y	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
16...Y	580 x 260 mm	16 metri	0,7 mm	€ 35,20	-
20...Y	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 32,00	-
15...Z	530 x 530 mm	22 metri	0,7 mm	€ 53,20	-
20...Z	530 x 652 mm	22 metri	0,7 mm	€ 62,80	-
15...L	800 x 800 mm	35 metri	1 mm	€ 131,80	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano.
Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo
il codice + lettera formato (esempio 15150WR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K).
Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



USCITA DI
EMERGENZA
20105 * K W X Y Z



USCITA DI
EMERGENZA
20106 * K W X Y Z



USCITA DI
EMERGENZA
20107 * K W X Y Z

ALTRE LINEE
DI SEGNALETICA
DI EMERGENZA
ALLE PAGINE
96-114.



15150 * W X Y Z L



15152 * K W X Y Z L



15153 * K W X Y Z L



15154 * K W X Y Z L



15155 * W X Y Z



15178 * K W X Y



16024 * W X Y



16025 * W X Y



16026 * W X




16027 * W X Y



Linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nelle versioni normale e fotoluminescente, viene realizzato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO
15...BIW	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 17,00
20...BIW	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 22,00
15...BIX	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 25,60
20...BIX	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 33,00
15...BIY	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,60
20...BIY	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 64,00





i SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.

SISTEMA DI SEGNALETICA BIFACCIALE E SOSPESA APPLICABILE AI SEGNALE DI EVACUAZIONE DELLE PAG. 78 E 87.

Cartelli bifacciali flessibili in PVC

Cartelli su supporti in PVC spessore mm 0,5.

FOLD

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI FOLD

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO
E71510...BFLK	220 x 120 mm	4 metri	€ 17,20
E15...BFLX	250 x 250 mm	10 metri	€ 20,40

SEGNALETICA FLESSIBILE NEUTRA PER MAGAZZINI A PAG. 209.



SEGNALETICA FLESSIBILE!

Retro vuoto (colore verde, senza pittogrammi e scritte).



CARTELLI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO VARI

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



K - 140 x 70 mm
W - 220 x 100 mm
X - 370 x 170 mm
Y - 580 x 260 mm

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E16.....K	140 x 70 mm	0,5 mm	€ 5,30	€ 3,90
E16.....W	220 x 100 mm	0,5 mm	€ 5,70	€ 4,50
E16.....X	370 x 170 mm	0,5 mm	€ 10,00	€ 6,00
E16.....Y	580 x 260 mm	0,7 mm	€ 35,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano.
 Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 16102X**P**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
 Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio.
 Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K).
 Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 26).

CODICE DEL CARTELLO **FORMATI DISPONIBILI**

16102 X	16120 W X	16121 X	E16143 * W X	E16144 * W X
16122 X	16123 W X	16124 W X	16125 W X	16126 X
16127 W X	16128 X	16132 X	16136 W	16137 X
16101 X Y	16106 X Y	16108 ♦ X Y	16210 W X	16145 X
16146 X	16109 X	16110 W	16111 W	E16112 K
E16133 W	E16135 W	E16140 K W	E16141 W	E16142 K

♦ Norma di riferimento: UNI 10779

* Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

 1	 2	 3
 350 Ø 120 140 ALLARME INCENDIO	 ALLARME INCENDIO RETRO	 ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO

1 TARGA BIFACCIALE TRASPARENTE

Targa in PMMA spessore 4 mm con scritta "Allarme incendio". Foro Ø 120 mm, 4 fori agli angoli.

SEP350 - targa bifacciale 350 x 140 mm

2 ETICHETTA ADESIVA

Etichetta adesiva per identificazione senso di apertura porte con maniglione antipanico.

15055 - etichetta adesiva mm 110 x 110

3 CARTELLO IN LAMIERA SCATOLATA

Cartello "Attacco di mandata per autopompa..." in lamiera scatolata spessore 1 mm.

FL92216108 - cartello mm 500 x 250

ANTINCENDIO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



ESTINTORE
ANTINCENDIO
F001 ●



LANCIA
ANTINCENDIO
NASPO
F002 ●



SCALA
ANTINCENDIO
F003 ●



ATTREZZATURE
ANTINCENDIO
F004 ●



PULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO
F005 ●



TELEFONO
DI EMERGENZA
ANTINCENDIO
F006 ●



PORTA
TAGLIAFUOCO/
ANTINCENDIO
F007 ●



BATTERIA
FISSA ESTINTORE
ANTINCENDIO
F008 ●



ESTINTORE
ANTINCENDIO
CARRELLATO
F009 ●



GRUPPO
PORTATILE
ANTINCENDIO
A SCHIUMA
F010 ●



SISTEMA D'ESTINZIONE
INCENDIO AD ACQUA
NEBULIZZATA
F011 ●



INSTALLAZIONE
FISSA D'ESTINZIONE
INCENDI
F012 ●



ESTINTORE
ANTINCENDIO
FISSO
F013 ●



STAZIONE
DI RILASCIO
A DISTANZA
F014 ●



SPINGARDA
ANTINCENDIO
F015 ●



COPERTA
ANTIFIAMMA
F016 ●



ASCENSORE
ANTINCENDIO
F017 ●



SPIA LUMINOSA
ALLARME
ANTINCENDIO
F018 ●



MANICHETTA
ANTINCENDIO
SCOLLEGATA
F019 ●



IDRANTE
ANTINCENDIO



SPRINKLER
ANTINCENDIO



IDRANTE
SOPRASUOLO



INTERRUTTORE
ELETTICO
ANTINCENDIO



PORTA
TAGLIAFUOCO



VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE



RILEVATORE
DI FUMO



CARTELLI ANTINCENDIO

DIMENSIONI DEI CARTELLI ANTINCENDIO



K - 120 x 120 mm
W - 160 x 160 mm
X - 250 x 250 mm
Y - 400 x 400 mm
Z - 530 x 530 mm



K - 120 x 145 mm
W - 160 x 210 mm
X - 250 x 310 mm
Y - 400 x 500 mm
Z - 530 x 632 mm

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 3,30
E20...K	120 x 145 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,30
E15...W	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 4,90
E20...W	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,90
E15...X	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 7,10	-
E20...X	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 8,00	-
E15...Y	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E20...Y	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 32,00	-
E15...Z	530 x 530 mm	22 metri	0,7 mm	€ 53,20	-
E20...Z	530 x 632 mm	22 metri	0,7 mm	€ 62,80	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15106YR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

i I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7546**

★ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



E15106 ★ KWXYZ



E15107 ★ KWXYZ

CODICE DEL CARTELLO **FORMATI DISPONIBILI**

E15165 ★ KWXYZ E15111 ★ K W X



15114 W X



E15115 ★ KWXYZ



E15117 ★ K W X Y



E15121 ★ K W X



15129 ■ W X Y Z



15147 K X



E15167 ★ K W X Y



E15168 ★ X



E15500 ★ X



E15501 ★ X



E15502 ★ X



E15503 ★ X



E15504 ★ X



E15506 ★ X



E15507 ★ K W X



IDRANTE
E20117 KWXYZ



LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE N°
E20177 X Y



ESTINTORE
E20118 KWXYZ



N°
E20121 K W X Y



A POLVERE N°
E20124 W X



A SCHIUMA N°
E20125 X




A CO₂ N°
E20126 W X



 ESTINTORE N° E20150 K W X	 ESTINTORE CARRELLATO E20140 W X Y Z	 ESTINTORE CARRELLATO N° E20152 X Y	 ESTINTORE CARRELLATO A CO₂ N° E20179 X	 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE N° E20180 X	 PRESIDIO ANTINCENDIO E20119 K X
 CORREDO IDRANTE E20190 K W X	 SPRINKLER VALVOLA N° E20151 W X	 LANCIA ANTINCENDIO E20157 K W X Y	 N° E20160 K W X Y	 NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI IN TENSIONE E20161 W X	 LANCIA ANTINCENDIO N° E20165 X Y
 NASPO ANTINCENDIO E20168 X	 LANCIA ANTINCENDIO NASPO N° E20178 X	 PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO E20174 K W X Y	 COPERTA ANTIFIAMMA E20156 K W X	 IDRANTE SOPRASUOLO E20170 X Y	 IDRANTE SOTTOSUOLO DISTANZE DAL CARTELLO E20176 X Y
 PRELIEVO AUTOPOMPA V.V.F. E20182 X	 IDRANTE SOTTOSUOLO E20187 X	 INTERUTTORE DI TENSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E20127 K	 Interruttore elettrico generale MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO E20147 K W X	 Interruttore elettrico specie caldaie MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO E20148 X	 Interruttore elettrico centrale termica MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO E20149 X
 Interruttore elettrico gruppo elettrogeno MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO E20172 X	 SGANCIO UPS E20131 K X	 PULSANTE DI SGANCIO E20183 K W X	 TEL N° E20163 K W X Y	 SCALA ANTINCENDIO E20159 X	 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E20155 K W X
 SARACINESCA RETE ANTINCENDIO E20188 X	 AREA CON PRESENZA DI RIVELATORI DI FUMO E20164 X Y	 ASCENSORE ANTINCENDIO E20184 K W X	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA E201390 K W X	 PORTA TAGLIAFUOCO TENERE CHIUSA E201391 W X	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA non ingombrare gli spazi circostanti E201392 W X

CARTELLI ANTINCENDIO IN VERSIONE SCATOLATA A PAGINA 160.


DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS


K - 220 x 120 mm
W - 300 x 160 mm
X - 480 x 250 mm



K - 320 x 120 mm
W - 440 x 160 mm
X - 710 x 250 mm

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL720101KA).
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL720101KP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL720101KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo).

BIFACCIALE
SOSPESO
COD. EL720101SK

BIFACCIALE
A BANDIERA
COD. EL715104BK

TUTTI I SEGNALE DI QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI IN VERSIONE BIFACCIALE (SOLO NEI FORMATI K E W), AGGIUNGENDO "B" (BIFACCIALE A BANDIERA - ATTACCO PREVISTO A SINISTRA) O "S" (BIFACCIALE SOSPESA) PRIMA DELLA LETTERA FORMATO.

CODICE DEL
CARTELLINO

FORMATI
DISPONIBILI



EL715101

K W X



EL715102

K W X



EL715103

K W X



EL715104

K W X



EL715105

K W X



EL715106

K W X



EL715107

K W X



EL715108

K W X



EL720101

K W X



EL720102

K W X



EL720103

K W X



EL720104

K W X



EL720105

K W X



EL720106

K W X



EL720107

K W X



EL720108

K W X



EL720201

K W X



EL720202

K W X



EL720203

K W X



EL720204

K W X



EL720205

K W X



EL720206

K W X



EL720207

K W X



EL720208

K W X



EL720301

K W X



EL720302

K W X



EL720303

K W X



EL720304

K W X



EL720305

K W X



EL720306

K W X



EL720307

K W X



EL720308

K W X

Il retro vuoto (senza pittogrammi e scritte) si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.



DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS



K - 120 x 120 mm
W - 160 x 160 mm
X - 250 x 250 mm
Y - 400 x 400 mm




K - 120 x 145 mm
W - 160 x 210 mm
X - 250 x 310 mm
Y - 400 x 500 mm

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL15101KA).
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL15101KP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL15101KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo).

! NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI E15104 ED E15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA E15153, E15154, E20105 E E20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



CARTELLI CON SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010 FORNIBILI A RICHIESTA.

CODICE DEL CARTELLLO

FORMATI DISPONIBILI



EL15101 • K W X Y



EL15104 • K W X Y



EL15105 • K W X Y



EL15153 • K W X Y



EL15154 • K W X Y



EL15221 • K



EL15231 • K



EL15116 • X



EL15179 • X



EL15180 • X Y



EL15106 ■ K W X Y




EL15107 • K W X Y



EL15115 • K W X Y



EL15117 • W



L15147 • W X



EL15167 • K W X



EL15111 • W X



EL15165 WX ■



EL20162 • K W X



EL20102 • W X Y



EL20105 • K W X Y



EL20106 • K W X Y



L20132 • KX



EL20154 • K W X

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7546**

● Simboli contenuti nella **Norma UNI EN ISO 7010**



EL20117 ■ K W X Y



EL20121 ● K W X Y



EL20118 ● K W X Y



EL20150 ● K W X



EL20157 ● K W X Y



EL20160 ● W X Y



EL20168 ● X



EL20163 ● K W X



EL20140 ● K W X




EL20174 ● K X

! DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - ALLEGATO XXV PUNTO 2.1. CONDIZIONI DI IMPIEGO: IN CASO DI CATTIVA ILLUMINAZIONE NATURALE SARÀ OPPORTUNO UTILIZZARE COLORI FOSFORESCENTI, MATERIALI RIFLETTENTI O ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - ALLEGATO III PUNTO 3.8 LETTERA C. SEGNALETICA A PAVIMENTO: NEL CASO IN CUI UN PERCORSO DI ESODO ATTRAVERSI UNA VASTA AREA DI PIANO, IL PERCORSO STESSO DEVE ESSERE CHIARAMENTE DEFINITO ATTRAVERSO IDONEA SEGNALETICA A PAVIMENTO.

Cartelli fotoluminescenti Cartlux® DIN PLUS D. Lgs. 81/08

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
L15...K	120 x 120 mm	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
L20...K	120 x 145 mm	4 metri	€ 16,70	€ 13,00	€ 13,00
L15...W	160 x 160 mm	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
L16...W	220 x 100 mm	6 metri	€ 16,10	€ 14,60	€ 14,60
L20...W	160 x 210 mm	6 metri	€ 18,10	€ 26,00	-
L15...X	250 x 250 mm	10 metri	€ 32,30	€ 31,00	-
L16...X	370 x 170 mm	10 metri	€ 35,00	€ 43,00	-
L20...X	250 x 310 mm	10 metri	€ 39,00	€ 47,00	-
L15...Y	400 x 400 mm	16 metri	€ 53,00	€ 63,00	-
L20...Y	400 x 500 mm	16 metri	€ 58,00	€ 75,00	-

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL15101KA).
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL15101KP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL15101KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo).



L15150 WX *



L15152 K W X Y *



L15153 K W X Y *



L15154 K W X Y *



L20105 K W X Y *



L20106 K W X Y *



L20107 K W X Y *



L15155 WX *



* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



L16024 WX *



L16025 WX *



L16026 WX *



L16027 WX *



Cartelli bifacciali fotoluminescenti serie CARTLUX® DIN PLUS

Segnaletica bifacciale pre-piegata. I cartelli sono forniti in **alluminio fotoluminescente**: in fase d'ordine, aggiungere "A" dopo la lettera formato (es. EL15101BIWA).

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI CARTLUX® DIN PLUS

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)
EL15/L15..BIW	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 34,20
EL20/L20..BIW	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 35,20
EL15/L15..BIX	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 65,60
EL20/L20..BIX	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 67,60
EL15/L15..BIY	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 107,00
EL20/L20..BIY	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 110,00



CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



EL15101BI • W X Y



L15152BI • W X Y



L15153BI * W X Y



L15154BI * W X Y



EL15180BI • X Y



L20105BI * W X Y



L20106BI * W X Y



L20107BI • W X Y



EL15107BI • W X Y



EL15111BI • W X



EL15115BI • W X Y



EL15117BI • W



EL15165BI • W X



EL20118BI • W X Y



EL20150BI • W X



EL20157BI • W X Y



ALTRE LINEE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLE PAGINE 96-114.



EL20160BI • W X Y



EL20165BI • X



EL20168BI • X

ALTRI PITTOGRAMMI E FORMATI BIFACCIALI ALLE PAGINE 80 E 81.

ALTRI SIMBOLI FORNIBILI A RICHIESTA.

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
● Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010

Segnalazione orizzontale da pavimento profili e frecce fotoluminescenti

DIMENSIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E PROFILI

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	CONFEZIONE	PREZZO
L91..	230 x 110 mm	Alluminio autoadesivo 0,5 mm	5 pezzi	€ 30,00
L9460	Ø 160 mm	Alluminio autoadesivo 0,5 mm	5 pezzi	€ 17,80



EL9161



L9162



L9460



Cartelli fotoluminescenti vari

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL16/L16...K	140 x 70 mm	€ 11,00	-
EL16/L16...W	220 x 100 mm	€ 12,60	€ 12,60
EL16/L16...X	370 x 170 mm	€ 28,00	€ 26,60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L16120XP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L16120XS). Solo nei formati W e X (confezioni da 5 pezzi per articolo).



L16120

W X



EL16143 ●

W X



EL16144 ●

W X



L16123

W X



L16124

W X



L16125

W X



L16126

X



L16127

X



L16128

X



L16131

W



L16132

X



L16101

X



L16108 ◆

X



EL16133

W



EL16135

W



EL16140

K W



EL16142

K

Cartelli di divieto e pericolo fotoluminescenti

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI

CODICE	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL13..K	120 x 120 mm	€ 12,25	€ 9,80	€ 9,80
EL13..W	166 x 166 mm	€ 19,75	€ 15,80	€ 15,40
EL17..K	350 x 125 mm	€ 24,00	€ 19,20	€ 19,60
EL18.K / L18.K	350 x 125 mm	€ 24,00	€ 19,20	€ 19,60
EL29..	500 x 333 mm	€ 58,00	€ 47,00	€ 47,00
EL35..	300 x 200 mm	€ 39,00	€ 31,00	€ 31,00

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL1710KA).
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL1710KP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL1710KS). Solo nei formati W e X (confezioni da 5 pezzi per articolo).



EL1710 ●

K



EL1743 ●

K



EL1801 ●

K



EL1802 ●

K



L1809 ●

K



L1813 ●

K



EL1823 ●

K



EL1824 K ●

K



EL1845 ●

K




EL1301 ● K W



EL1304 ● K



EL1305 ● K W



EL1306 ● K W



EL3536

(discesa sx)

EL3538

(salita sx)

EL3537

(discesa dx)

EL3539

(salita dx)

A RICHIESTA FORNIBILI
CARTELLI FOTOLUMINESCENTI
CON ALTRE SCRITTE E PITTOGRAMMI.
RICHIEDI UN PREVENTIVO

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V

● Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010



SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE VARIA

Nastri e accessori fotoluminescenti autoadesivi

L'elevato effetto luminescente permette, in caso black-out, di segnalare nel buio più completo: uscite, soglie, scale, corridoi, maniglie, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc. Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.

NASTRI FOTOLUMINESCENTI

- 1 **L9210** - nastro, h 2 cm x 10 mt
- L9410** - nastro, h 4 cm x 10 mt
- L9510** - nastro, h 5 cm x 10 mt
- 2 **L9421** - nastro h 4 cm x 10 mt, colore giallo/rosso
- 3 **L9422** - nastro h 4 cm x 10 mt, colore giallo/verde
- 4 **L9423** - nastro h 4 cm x 10 mt, con frecce





5 STRISCE FOTOLUMINESCENTI

- L905** - striscia fotoluminescente 50 x 1000 mm, confezione da 5 pezzi **€ 19,80**
- L910** - striscia fotoluminescente 100 x 1000 mm **€ 39,40**



FRECCE FOTOLUMINESCENTI

- 6 **L9435** - freccia a punta, 132 x 189 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 10,60**
- 7 **L9430** - freccia stondata, 107 x 105 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 5,30**




BOLLI FOTOLUMINESCENTI

- 8 **L9440** - bollo Ø 40 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 2,70**
- 9 **L9465** - bollo Ø 65 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 3,40**
- 10 **L9475** - bollo Ø 75 mm, confezione da 10 pezzi **€ 4,50**
- 11 **L94751** - bollo Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 5,10**
- 12 **L94752** - bollo Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli **€ 5,10**

USCITA EMERGENZA

Dimensioni 120 x 330 mm, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

- 13 **EL12033D** - uscita di emergenza, orientamento a destra
- 14 **EL12033S** - uscita di emergenza, orientamento a sinistra



Striscia e cartello fotoluminescente per estintori



- L3560 S**
PVC autoadesivo 300 x 200 mm **€ 30,00**
- L3560 P**
PVC rigido 300 x 200 mm **€ 29,80**



- L9130**
Striscia in PVC autoadesivo 620 x 30 mm per estintori da kg 6 - 9 - 12. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. **€ 9,80**

Cartelli fotoluminescenti con spazio personalizzabile scrivibile con pennarello indelebile



- L3568P**
PVC rigido 300 x 200 mm **€ 29,80**



- L3569P**
PVC rigido 300 x 200 mm **€ 29,80**




- L2973P**
PVC rigido 333 x 500 mm **€ 70,20**



STRISCE ANTISCIVOLO, BOLLI E FRECCE

Strisce, frecce e bolli di segnalazione antiscivolo in policarbonato autoadesivo fotoluminescente. Indicati per la segnalazione da pavimento e/o scale in aree di produzione e magazzini.

- 1 L93060** - bollo neutro fotoluminescente, Ø 60 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L93100** - bollo neutro fotoluminescente, Ø 100 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 2 L93061** - bollo con freccia fotoluminescente, Ø 60 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L93101** - bollo con freccia fotoluminescente, Ø 100 mm. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 3 L93415** - striscia fotoluminescente giallo/nera, altezza 50 x 800 mm
- 4 L93215** - striscia neutra fotoluminescente, altezza 50 x 800 mm
- 5 L93212** - striscia neutra fotoluminescente, altezza 25 x 800 mm




6



6 NASTRO PER CORRIMANO

Nastro autoadesivo fotoluminescente in PVC. Si carica con qualsiasi fonte di luce e completa la gamma di articoli luminescenti previsti per indicare le vie di fuga in condizioni di scarsa illuminazione naturale. Può essere applicato su ringhiere e corrimani ed essere tagliato a piacere a seconda delle esigenze.

L93329 - rotolo autoadesivo fotoluminescente da 10 mt, larghezza 25 mm, spessore 0,56 mm



ANGOLARI FOTOLUMINESCENTI AUTOADESIVI

Antisdrucciolo, per la segnalazione delle scale da installarsi ai lati o sullo spigolo degli scalini.

- 7 L93200** - angolare neutro in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm
- 8 L93201** - angolare con freccia verso il basso in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm
- 9 L93202** - angolare freccia verso l'alto in alluminio, dimensioni 50 x 25 x 200 mm



10

10 BORDO IN ALLUMINIO PER GRADINI

Bordo autoadesivo in alluminio per gradini con 2 bande antiscivolo fotoluminescenti che emettono luce in caso di scarsa visibilità rendendo le scale visibili anche di notte. 2 bande, 1 fotoluminescente e 1 nera, entrambe antiscivolo da 19 mm x 1 mt. Una banda addizionale fotoluminescente è di 25 mm per 1 mt.

L93517 - bordo di protezione autoadesivo in alluminio, dimensioni 66 x 30 x 1000 mm



ALTRI COPRIGRADINI
A PAGINA 260.

11

11 TERMINALE PER GRADINI

Terminale antiscivolo in acciaio inox spessore mm 1 per ambienti industriali. Strisce nere e fotoluminescenti alternate per un'ottima visibilità sia diurna che notturna. Per l'applicazione utilizzare 8 viti (non fornite). Lunghezza terminale 1 mt, spessore totale 2 mm.

L93712 - terminale in acciaio inox, dimensioni 110 x 30 mm x lunghezza 1 mt



I.M.O. (International Maritime Organization)

Simboli in applicazione alle norme di salvataggio e sicurezza sul mare e di evacuazione delle navi.

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI I.M.O. CARTLUX® DIN PLUS

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
L15..XP	250 x 250 mm	€ 26,00	-
L97..P	75 x 150 mm	€ 9,10	-
L97..S	75 x 150 mm	-	€ 9,10
L98..P	150 x 150 mm	€ 13,60	-
L98..S	150 x 150 mm	-	€ 13,60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L9801P).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L9801S).


Cartelli d'obbligo

Comportamenti obbligatori sui mezzi di salvataggio.



Cartelli di sicurezza

Indicazione di equipaggiamenti di emergenza e punti di raccolta sulla nave).





FORNIBILE A RICHIESTA CON ALTRI SIMBOLI E MATERIALI (FOREX). RICHIEDI UN PREVENTIVO.



1 CARTELLO QUADRIFACCIALE SOSPESO

Cartello quadrifacciale sospeso a soffitto con cavetti in acciaio plastificato lunghezza 3 mt (i cavetti possono essere tagliati all'altezza desiderata). Consente una rapida individuazione dell'uscita di emergenza in magazzini e aree industriali al chiuso. Composto da 4 pannelli in D-Bond spessore 3 mm. Angolari in alluminio anodizzato e coprivite in alluminio finitura silver.

CUE715101 - cartello quadrifacciale uscita di emergenza, dimensioni 400 x 500 mm



2 STAFFE PER TABELLE SCATOLATE


Staffa per il montaggio di 4 tabelle scatolate (A), da catalogo o speciali. Larghezza massima 400 mm, bulloneria inclusa.

CUEKIT48 - kit staffa per palo da Ø 48 mm

CUEKIT60 - kit staffa per palo da Ø 60 mm



I CARTELLI QUADRIFACCIALI SONO FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRI SIMBOLI E/O SCRITTE. PER SAPERNE DI PIÙ, RICHIEDI UN PREVENTIVO.



PALI TUBOLARI
NORMALI E
ANTIROTAZIONE
PER CARTELLI
QUADRIFACCIALI
A PAGINA 301.

CARTELLI QUADRIFACCIALI PER APPLICAZIONE A PALO

Cartello premontato composto da 4 pannelli in alluminio spessore 0,7 mm. Consentono una rapida individuazione dell'informazione desiderata (uscita di emergenza, punto di raccolta, idrante, etc.) in ambienti all'aperto. Forniti con staffa per palo Ø 60 mm (palo escluso). A richiesta fornibili con altri simboli e/o scritte.

3 CUE20153 - cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 500 mm

4 CU20170 - cartello quadrifacciale "Idrante soprassuolo", dimensioni 400 x 500 mm

5 CUE15180 - cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 400 mm

PLEXI

SEGNALETICA IN PLEXIGLASS

PLEXI: VERSIONE MONOFACCIALE CON FISSAGGIO A VITE

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da uno o più supporti (in base alle versioni) in plexiglass, con angoli smussati, fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore lastra plexiglass 4 mm. Disponibile anche nella versione luminescente. La versione monofacciale si applica al muro con un **sistema di fissaggio a vite** (distanza dal muro 13 mm), compreso nella fornitura.



VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE




VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE!



VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

PLEXI: VERSIONE MONOFACCIALE CON FISSAGGIO INVISIBILE

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da uno o più supporti (in base alle versioni) in plexiglass, con angoli smussati, fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore lastra plexiglass 4 mm. Disponibile anche nella versione luminescente. La versione monofacciale si applica al muro con un **sistema invisibile** che si applica alla parete (distanza dal muro 10 mm), compreso nella fornitura.



VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE!





LINEA PLEXI VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass 460 x 300 mm ideale per planimetrie. Il plexiglass dona all'immagine un senso di profondità offrendo un effetto simile a quello del vetro, pur restando un materiale leggero e infrangibile. La trasparenza rende il plexiglass il materiale ideale per installazioni di forte impatto visivo. La planimetria (dimensioni 420 x 260 mm) viene stampata direttamente sul retro della targa. Utilizzo verticale o orizzontale. I codici SEPP e SEPPF non includono la stampa, mentre con i codici SEPPST e SEPPFST (stampa inclusa) occorre fornire il file esecutivo di stampa.

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE PLEXI

CODICE	SISTEMA DI FISSAGGIO	STAMPA GRAFICA
SEPP	A vite	Esclusa
SEPPST	A vite	Inclusa
SEPPF	Invisibile	Esclusa
SEPPFST	Invisibile	Inclusa



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SEGNALETICA IN PLEXIGLASS BIFACCIALE

plexicur

Plexicur è una linea di segnaletica bifacciale semplice ed elegante. Grazie alla sua forma ricurva ricavata da un monoblocco di plexiglass trasparente piegato, è in grado di adattarsi ad ogni contesto lavorativo.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI PLEXICUR

CODICE	FISSAGGIO	DIMENSIONI
SEP20...BIP / SEPE20...BIP	Invisibile	350 x 120 mm
SEP20...BDQ / SEPE20...BDQ	A vite	430 x 120 mm
SEPE720...BIS	Invisibile	500 x 120 mm
SEPE720...BDT	A vite	580 x 120 mm

Con sistema di fissaggio invisibile

Si applica al muro con un sistema di fissaggio invisibile (compreso nella fornitura).



Con sistema di fissaggio a vite

Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite (compreso nella fornitura).



SEPE20196BIP



SEPE20150BIP



SEPE20174BDQ



SEPE20153BDQ

FORMA RICURVA ED ELEGANTE

PLEXIGLASS SPESSORE 4 MM

A RICHIESTA FORNIBILE CON ALTRI SIMBOLI E/O SCRITTE!



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE

Supporto in plexiglass (spessore 4 mm) con angoli smussati, fornibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite (distanza dal muro 13 mm), compreso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI PLEXI MONOFACCIALI A VITE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEP.....W	200 x 200 mm	normale
SEPS.....W	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE715...R	340 x 200 mm	normale
SEPE715...R	340 x 200 mm	fotoluminescente



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO NELLA
FORNITURA).

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SEPE15101W
Pronto soccorso




SEPE15118W
Personale medico



SEPE15156W
Defibrillatore



SEPE15180W
Punto d'incontro



SEPE15106W
Idrante



SEPE15107W
Estintore



SEPE15111W
Presidio antincendio



SEPE15115W
Lancia antincendio



SEPE15117W
Pulsante allarme antincendio



SEPE1301W
Vietato fumare




SEP1312W
Vietato l'accesso



SEPE1347W
Vietato usare l'ascensore



SEP5008W
Area videosorvegliata



SEP15642W
Toilette uomo



SEP15643W
Toilette donna



SEP15644W
Toilette uomo/donna



SEP15653W
Toilette disabili



SEPE715101R
Uscita emergenza
sinistra



SEPE715102R
Uscita emergenza
destra



SEPE715103R
Uscita emergenza
avanti/alto



SEPE715104R
Uscita emergenza
basso



SEPE715105R
Uscita emergenza
in alto a sinistra



SEPE715106R
Uscita emergenza
in alto a destra



SEPE715107R
Uscita emergenza
in basso a sinistra



SEPE715108R
Uscita emergenza
in basso a destra



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

Supporto in plexiglass (spessore 4 mm) con angoli smussati, fornibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile che si applica alla parete (distanza dal muro 10 mm), compreso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI PLEXI MONOFACCIALI INVISIBILE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEP.....FW	200 x 200 mm	normale
SEPS.....FW	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE160F	160 x 112 mm	normale
SEPSE160F	160 x 112 mm	fotoluminescente
SEPE715...FR	340 x 200 mm	normale
SEPSE715...FR	340 x 200 mm	fotoluminescente

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.



SEPE15101FW
Pronto soccorso




SEPE15118FW
Personale medico



SEPE15156FW
Defibrillatore



SEPE15180FW
Punto d'incontro




SEPE15106FW
Idrante



SEPE15107FW
Estintore



SEPE15111FW
Presidio antincendio



SEPE15115FW
Lancia antincendio



SEPE15117FW
Pulsante allarme antincendio



SEPE1301FW
Vietato fumare



SEP1312FW
Vietato l'accesso



SEPE1347FW
Vietato usare l'ascensore




SEP5008FW
Area videosorvegliata



SEPE715101FR
Uscita emergenza sinistra



SEPE715102FR
Uscita emergenza destra



SEP15642FW
Toilette uomo



SEP15643FW
Toilette donna



SEP15644FW
Toilette uomo/donna



SEPE715103FR
Uscita emergenza avanti/alto



SEPE715104FR
Uscita emergenza basso



SEP15653FW
Toilette disabili



SEPE160F
Non usare l'ascensore



SEPE715105FR
Uscita emergenza in alto a sinistra



SEPE715106FR
Uscita emergenza in alto a destra



SEPE715107FR
Uscita emergenza in basso a sinistra



SEPE715108FR
Uscita emergenza in basso a destra




LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica composto da due supporti accoppiati in plexi-glass (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEP.....BW	200 x 200 mm	normale
SEPS.....BW	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE160B	160 x 112 mm	normale
SEPSE160B	160 x 112 mm	fotoluminescente



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.



SEPE15101BW
Pronto soccorso



SEPE15118BW
Personale medico



SEPE15156BW
Defibrillatore



SEPE15180BW
Punto d'incontro



SEPE15106BW
Idrante



SEPE15107BW
Estintore



SEPE15111BW
Presidio antincendio



SEPE15115BW
Lancia antincendio



SEPE15117BW
Pulsante allarme antincendio



SEPE1301BW
Vietato fumare



SEP1312BW
Vietato l'accesso



SEPE1347BW
Vietato usare l'ascensore



SEP5008BW
Area videosorvegliata



SEP15642BW
Toilette uomo



SEP15643BW
Toilette donna



SEP15644BW
Toilette uomo/donna



SEP15653BW
Toilette disabili



SEPE160B
Non usare l'ascensore




LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Due supporti accoppiati in plexiglass (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEPE715.....BR	340 x 200 mm	normale
SEPSE715.....BR	340 x 200 mm	fatoluminescente

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.

L'ATTACCO È PREVISTO SEMPRE A SINISTRA!



SEPE715101BR
Uscita emergenza sinistra



retro



SEPE715102BR
Uscita emergenza destra



retro



SEPE715103BR
Uscita emergenza avanti/alto



retro



SEPE715104BR
Uscita emergenza basso



retro



SEPE715105BR
Uscita emergenza in alto a sinistra



retro



SEPE715106BR
Uscita emergenza in alto a destra



retro



SEPE715107BR
Uscita emergenza in basso a sinistra



retro



SEPE715108BR
Uscita emergenza in basso a destra



retro


LINEA PLEXI BIFACCIALE SOSPESA

Due supporti accoppiati in plexiglass (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI SOSPESI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEPE715.....SR	340 x 200 mm	normale
SEPSE715.....SR	340 x 200 mm	fatoluminescente

SI APPLICA AL SOFFITTO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.



SEPE715101SR
Uscita emergenza sinistra



retro



SEPE715103SR
Uscita emergenza avanti/alto



retro



SEPE715104SR
Uscita emergenza basso



retro



SEPE715105SR
Uscita emergenza in alto a sinistra



retro



SEPE715107SR
Uscita emergenza in basso a sinistra



retro

CRYSTAL

SEGNALETICA IN VETRO TEMPRATO

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera) in vetro temprato spessore 4 mm. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale, sospesa e per planimetrie. Le versioni monofacciale, bifacciale e sospesa sono disponibili con i più comuni pittogrammi. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio.



LINEA CRYSTAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Segnaletica moderna e raffinata composta da 1 targa in elegante vetro temprato di sicurezza. A differenza del vetro normale, il vetro temprato viene sottoposto a un trattamento termico a circa 700° C. Questa procedura aumenta la resistenza della lastra alle sollecitazioni meccaniche (urti) e agli shock termici. Il vetro temprato viene anche chiamato vetro di sicurezza perché, nel momento in cui dovesse rompersi, si frammenta in piccolissimi pezzi levigati che non rappresentano un pericolo per le persone. La planimetria viene stampata direttamente sul retro della targa. L'intera planimetria si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Utilizzo verticale o orizzontale.

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE CRYSTAL

CODICE **DIMENSIONI (b x h)** **CARATTERISTICHE**

SECPF 300 x 450 mm Solo cornice (grafica esclusa) per fogli formato A3

SECPFST 300 x 450 mm Cornice **comprensiva di grafica formato A3** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

! A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).





LINEA CRYSTAL MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in vetro temprato (spessore mm 4), disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro 10 mm).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL MONOFACCIALI

CODICE **DIMENSIONI (b x h)**

SECT..A 150 x 150 mm

SECT..B 200 x 200 mm

SECT..C 300 x 150 mm

SECT..D 400 x 200 mm

SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO INVISIBILE
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA
UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE
AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE
L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



**CODICE DEL
CARTELLO** **FORMATI
DISPONIBILI**




SECT1
Pronto soccorso



SECT32
Emergenza sinistra



SECT33
Emergenza destra



SECT5
Freccia destra




SECT6
Freccia sinistra



SECT7
Freccia avanti / alto



SECT8
Freccia basso



SECT27
Freccia in basso a sinistra



SECT28
Freccia in basso a destra



SECT30
Freccia in alto a destra



SECT31
Freccia in alto a sinistra



SECT26
Punto d'incontro



SECT11
Estintore



SECT13
Lancia antincendio



SECT14
Pulsante allarme antincendio



SECT15
Idrante



SECT16
Vietato fumare



SECT17
Vietato l'accesso



SECT18
Vietato usare l'ascensore




SECT19
Vietato il passaggio ai pedoni



SECT20
Toilette uomo



SECT21
Toilette uomo/donna



SECT22
Toilette donna



SECT34
Toilette disabili



SECT23
Uscita emergenza basso



SECT32
Uscita emergenza avanti/alto



SECT24
Uscita emergenza destra



SECT25
Uscita emergenza sinistra



SECT28
Uscita emergenza in basso a destra



SECT29
Uscita emergenza in basso a sinistra



SECT30
Uscita emergenza in alto a destra



SECT31
Uscita emergenza in alto a sinistra




LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temprato (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SECT..BA	150 x 150 mm
SECT..BB	200 x 200 mm

SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO A VITE
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA
UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE
AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE
L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



SECT11
Pronto soccorso

BA BB



SECT32
Emergenza sinistra

BA BB



SECT33
Emergenza sinistra

BA BB



SECT5
Freccia destra

BA BB



SECT6
Freccia sinistra

BA BB



SECT27
Freccia in basso a sinistra

BA BB



SECT26
Punto d'incontro

BA BB



SECT11
Estintore

BA BB



SECT13
Lancia antincendio

BA BB



SECT14
Pulsante allarme antincendio

BA BB



SECT15
Idrante

BA BB



SECT16
Vietato fumare

BA BB



SECT17
Vietato l'accesso

BA BB



SECT18
Vietato usare l'ascensore

BA BB



SECT19
Vietato il passaggio ai pedoni

BA BB



SECT20
Toilette uomo

BA BB



SECT21
Toilette uomo/donna

BA BB



SECT22
Toilette donna

BA BB



SECT34
Toilette disabili

BA BB



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA


Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temprato (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE **DIMENSIONI (b x h)**

SECET..BC 300 x 150 mm

SECET..BD 400 x 200 mm



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO NELLA
FORNITURA).

L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!



SECET23 BC BD

Uscita emergenza
basso

retro



SECET32 BC BD

Uscita emergenza
avanti / alto

retro



SECET24 BC BD

Uscita emergenza
destra

retro



SECET25 BC BD

Uscita emergenza
sinistra

retro



SECET28 BC BD

Uscita emergenza
in basso a destra

retro



SECET29 BC BD

Uscita emergenza
in basso a sinistra

retro



SECET30 BC BD

Uscita emergenza
in alto a destra

retro



SECET31 BC BD

Uscita emergenza
in alto a sinistra

retro

LINEA CRYSTAL BIFACCIALE SOSPESA


Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temprato (spessore 4 mm) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE **DIMENSIONI (b x h)**

SECET..SC 300 x 150 mm

SECET..SD 400 x 200 mm



SI APPLICA AL SOFFITTO
CON UN SISTEMA DI FISSAG-
GIO A VITE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SECET23 SC SD

Uscita emergenza
basso

retro



SECET32 SC SD

Uscita emergenza
avanti / alto

retro



SECET24 SC SD

Uscita emergenza
destra

retro



SECET28 SC SD

Uscita emergenza
in basso a destra

retro



SECET30 SC SD

Uscita emergenza
in alto a destra

retro

METAL

SEGNALETICA IN ALLUMINIO

METAL: VERSIONE CON PROFILI IN PVC COLORATO

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore 4 mm, proposto nella **versione in alluminio con profili in PVC colorati**. Pannello anteriore spessore 1,2 mm, disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



- PITTGRAMMA DI EMERGENZA - CORNICE VERDE (RAL 6024)
- PITTGRAMMA ANTINCENDIO - CORNICE ROSSA (RAL 3020)
- PITTGRAMMA DI INFORMAZIONE - CORNICE GRIGIA (RAL 7016)



VERSIONE CON PROFILI IN PVC COLORATO.



METAL: VERSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore 4 mm, proposto nella **versione in alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento**. Pannello anteriore spessore 1,2 mm disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



VERSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.





LINEA METAL MONOFACCIALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento. Disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro tramite due tasselli e due viti compresi nella fornitura.



SI APPLICA AL MURO
TRAMITE VITI E TASSELLI
(COMPRESI NELLA FORNITURA).

DIMENSIONI DEI METAL MONOFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEM....A	148 x 148 mm	normale
SEML....A	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEM....G	210 x 210 mm	normale
SEML....G	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715...N	300 x 148 mm	normale
SEMLE715...N	300 x 148 mm	fotoluminescente
SEME715...M	420 x 210 mm	normale
SEMLE715...M	420 x 210 mm	fotoluminescente



CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



SEME15101 A G
Pronto soccorso



SEME15118 A G
Personale medico



SEME15156 A G
Defibrillatore



SEME15180 A G
Punto d'incontro



SEME15106 A G
Idrante



SEME15107 A G
Estintore



SEME15111 A G
Presidio antincendio



SEME15115 A G
Lancia antincendio



SEME15117 A G
Pulsante allarme antincendio



SEME1301 A G
Vietato fumare



SEM1312 A G
Vietato l'accesso



SEME1347 A G
Vietato usare l'ascensore



SEM5008 A G
Area videosorvegliata



SEM15642 A G
Toilette uomo



SEM15643 A G
Toilette donna



SEM15644 A G
Toilette uomo/donna



SEM15653 A G
Toilette disabili



SEME715101 N M
Uscita emergenza sinistra



SEME715102 N M
Uscita emergenza destra



SEME715103 N M
Uscita emergenza avanti/alto



SEME715104 N M
Uscita emergenza basso



SEME715105 N M
Uscita emergenza in alto a sinistra



SEME715106 N M
Uscita emergenza in alto a destra



SEME715107 N M
Uscita emergenza in basso a sinistra



SEME715108 N M
Uscita emergenza in basso a destra



LINEA METAL MONOFACCIALE CON PROFILI IN PVC COLORATO

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in alluminio anodizzato con profili in PVC colorato, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro tramite due tasselli e due viti compresi nella fornitura.



SI APPLICA AL MURO TRAMITE VITI E TASSELLI (COMPRESI NELLA FORNITURA).

DIMENSIONI DEI METAL MONOFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEM....AC	148 x 148 mm	normale
SEML....AC	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEM....GC	210 x 210 mm	normale
SEML....GC	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715...NC	300 x 148 mm	normale
SEMLE715...NC	300 x 148 mm	fotoluminescente
SEME715...MC	420 x 210 mm	normale
SEMLE715...MC	420 x 210 mm	fotoluminescente



CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



SEME15101 AC GC
Pronto soccorso



SEME15118 AC GC
Personale medico



SEME15156 AC GC
Defibrillatore



SEME15180 AC GC
Punto d'incontro



SEME15106 AC GC
Idrante



SEME15107 AC GC
Estintore



SEME15111 AC GC
Presidio antincendio



SEME15115 AC GC
Lancia antincendio



SEME15117 AC GC
Pulsante allarme antincendio



SEME1301 AC GC
Vietato fumare



SEM1312 AC GC
Vietato l'accesso



SEME1347 AC GC
Vietato usare l'ascensore



SEM5008 AC GC
Area videosorvegliata



SEM15642 AC GC
Toilette uomo



SEM15643 AC GC
Toilette donna



SEM15644 AC GC
Toilette uomo/donna



SEM15653 AC GC
Toilette disabili



SEME715101 NC MC
Uscita emergenza sinistra



SEME715102 NC MC
Uscita emergenza destra



SEME715103 NC MC
Uscita emergenza avanti/alto



SEME715104 NC MC
Uscita emergenza basso



SEME715105 NC MC
Uscita emergenza in alto a sinistra



SEME715106 NC MC
Uscita emergenza in alto a destra



SEME715107 NC MC
Uscita emergenza in basso a sinistra



SEME715108 NC MC
Uscita emergenza in basso a destra



LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica costituito da due cornici smussate (spessore 4 mm) in alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento. Disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).



MATERIALI PER IL FISSAGGIO COMPRESI NELLA FORNITURA (TRANNE CHIAVE COD. SEMKEY).

DIMENSIONI DEI METAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEM....BA	148 x 148 mm	normale
SEML....BA	148 x 148 mm	fatoluminescente
SEM....BG	210 x 210 mm	normale
SEML....BG	210 x 210 mm	fatoluminescente
SEME715...BN	300 x 148 mm	normale
SEMEL715...BN	300 x 148 mm	fatoluminescente

COD. SEMKEY - CHIAVE A BRUGOLA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE).



SEME15101 BA BG
Pronto soccorso



SEME15118 BA BG
Personale medico



SEME15156 BA BG
Defibrillatore



SEME15180 BA BG
Punto d'incontro



SEME15106 BA BG
Idrente



SEME15107 BA BG
Estintore



SEME15111 BA BG
Presidio antincendio



SEME15115 BA BG
Lancia antincendio



SEME15117 BA BG
Pulsante allarme antincendio



SEME1301 BA BG
Vietato fumare



SEM1312 BA BG
Vietato l'accesso



SEME1347 BA BG
Vietato usare l'ascensore



SEM5008 BA BG
Area videosorvegliata



SEM15642 BA BG
Toilette uomo



SEM15643 BA BG
Toilette donna



SEM15644 BA BG
Toilette uomo/donna



SEM15653 BA BWG
Toilette disabili



SEME715101 BN
Uscita emergenza sinistra
retro



SEME715102 BN
Uscita emergenza destra
retro



SEME715103 BN
Uscita emergenza avanti/alto
retro



SEME715104 BN
Uscita emergenza basso
retro



SEME715105 BN
Uscita emergenza in alto a sinistra
retro



SEME715106 BN
Uscita emergenza in alto a destra
retro



SEME715107 BN
Uscita emergenza in basso a sinistra
retro



SEME715108 BN
Uscita emergenza in basso a destra
retro



LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA CON PROFILI IN PVC COLORATO

Sistema di segnaletica da due cornici smussate (spessore 4 mm) in alluminio anodizzato con profili in PVC colorato, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).



MATERIALI PER IL FISSAGGIO COMPRESI NELLA FORNITURA (TRANNE CHIAVE COD. SEMKEY).

DIMENSIONI DEI METAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEM....BAC	148 x 148 mm	normale
SEML....BAC	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEM....BGC	210 x 210 mm	normale
SEML....BGC	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715...BNC	300 x 148 mm	normale
SEMLE715...BNC	300 x 148 mm	fotoluminescente

COD. SEMKEY - CHIAVE A BRUGOLA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE).



CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



SEME15101 BAC BGC
Pronto soccorso



SEME15118 BAC BGC
Personale medico



SEME15156 BAC BGC
Defibrillatore



SEME15180 BAC BGC
Punto d'incontro



SEME15106 BAC BGC
Idrante



SEME15107 BAC BGC
Estintore



SEME15111 BAC BGC
Presidio antincendio



SEME15115 BAC BGC
Lancia antincendio



SEME15117 BAC BGC
Pulsante allarme antincendio



SEME1301 BAC BGC
Vietato fumare



SEM1312 BAC BGC
Vietato l'accesso



SEME1347 BAC BGC
Vietato usare l'ascensore



SEM5008 BAC BGC
Area videosorvegliata



SEM15642 BAC BGC
Toilette uomo



SEM15643 BAC BGC
Toilette donna



SEM15644 BAC BGC
Toilette uomo/donna



SEM15653 BAC BGC
Toilette disabili



SEME715101 BNC
Uscita emergenza sinistra
retro



SEME715102 BNC
Uscita emergenza destra
retro



SEME715103 BNC
Uscita emergenza avanti/alto
retro



SEME715104 BNC
Uscita emergenza basso
retro



SEME715105 BNC
Uscita emergenza in alto a sinistra
retro



SEME715106 BNC
Uscita emergenza in alto a destra
retro



SEME715107 BNC
Uscita emergenza in basso a sinistra
retro



SEME715108 BNC
Uscita emergenza in basso a destra
retro



LINEA METAL BIFACCIALE SOSPESA


Sistema di segnaletica di sicurezza bifacciale sospeso su cavi d'acciaio (sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1 mt di distanza), costituito da due cornici smussate (spessore 4 mm) nelle versioni:

- alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento.
- profili in PVC colorato.

Disponibili con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).

DIMENSIONI DEI METAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEME715....SN - SNC	300 x 148 mm	normale
SEMLE715....SN - SNC	300 x 148 mm	fotoluminescente
SEME715....SM - SMC	420 x 210 mm	normale
SEMLE715....SM - SMC	420 x 210 mm	fotoluminescente



LINEA METAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in alluminio anodizzato per planimetrie, dimensioni 420 x 297 mm. Il materiale per il montaggio (viti e tasselli) è compreso nella fornitura. I codici SEMP e SEMPC non includono la stampa, mentre con i codici SEMPST e SEMPCST (stampa inclusa) occorre fornire il file esecutivo di stampa. Utilizzo verticale o orizzontale.

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE METAL

CODICE	CORNICE	STAMPA GRAFICA
SEMP	Alluminio anodizzato	Esclusa
SEMPST	Alluminio anodizzato	Inclusa
SEMPC	Profilo PVC colore verde	Esclusa
SEMPCST	Profilo PVC colore verde	Inclusa



SI APPLICA AL MURO TRAMITE VITI E TASSELLI (COMPRESI NELLA FORNITURA).




COLORFIX

SEGNALETICA CON FISSAGGIO COLORATO

Sistema di segnaletica di sicurezza colorato, adatto ad ogni ambiente. Composto dal cartello in alluminio 1 mm e dal sostegno di fissaggio in plastica colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
- rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
- grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione

Sistema disponibile in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Sostegno di fissaggio personalizzabile (richiedi preventivo).



**PERSONALIZZABILE
(RICHIEDI PREVENTIVO)**

LINEA COLORFIX VERSIONE PER PLANIMETRIE

Linea di segnaletica per planimetrie con supporto colorato (verde RAL 6024). Il sistema di fissaggio a muro (viti e tasselli) è incluso nella fornitura. Formato A3 (297 x 420 mm). Per utilizzo verticale o orizzontale.

SICEP - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde (grafica esclusa)

SICEPST - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE COLORFIX

CODICE **DIMENSIONI (b x h)** **CARATTERISTICHE**

SICEP 297 x 420 mm Solo cornice (grafica esclusa) per fogli formato A3

SICEPST 297 x 420 mm Cornice **comprensiva di grafica formato A3** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

! A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).





LINEA COLORFIX MONOFACCIALE

Sistema composto da un cartello monofacciale in alluminio con supporto di fissaggio colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
 - rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
 - grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione
- Sistema di fissaggio (viti e tasselli) incluso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI COLORFIX MONOFACCIALI

CODICE **DIMENSIONI (b x h)**

SICE...A 148 x 148 mm

SICE...G 210 x 210 mm

SICE715...N 300 x 148 mm

SICE715...M 420 x 210 mm

IL CARTELLO SI
FISSA NEL SUPPORTO
TRAMITE VITE
SENZA TESTA E
BRUGOLA.



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE
DEL SEGNALE,
IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE "L"
DOPO LA SIGLA SIC
(ES. SICLE15117A).



**CODICE DEL
CARTELLO** **FORMATI
DISPONIBILI**



SICE15101 **A G**
Pronto soccorso



SICE15118 **A G**
Personale medico



SICE15156 **A G**
Defibrillatore



SICE15180 **A G**
Punto d'incontro



SICE15106 **A G**
Idrante



SICE15107 **A G**
Estintore



SICE15111 **A G**
Presidio antincendio



SICE15115 **A G**
Lancia antincendio



SICE15117 **A G**
Pulsante allarme
antincendio



SICE1301 **A G**
Vietato fumare



SIC1312 **A G**
Vietato l'accesso



SICE1347 **A G**
Vietato usare l'ascensore



SIC5008 **A G**
Area videosorvegliata



SIC15642 **A G**
Toilette uomo



SIC15643 **A G**
Toilette donna



SIC15644 **A G**
Toilette uomo/donna



SIC15653 **A G**
Toilette disabili



SICE715101 **N M**
Uscita emergenza sinistra



SICE715102 **N M**
Uscita emergenza destra



SICE715103 **N M**
Uscita emergenza avanti/alto



SICE715104 **N M**
Uscita emergenza basso



SICE715105 **N M**
Uscita emergenza in alto a sinistra



SICE715106 **N M**
Uscita emergenza in alto a destra



SICE715107 **N M**
Uscita emergenza in basso a sinistra



SICE715108 **N M**
Uscita emergenza in basso a destra



LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con supporto di fissaggio colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
- rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
- grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione

Sistema di fissaggio (viti e tasselli) incluso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI COLORFIX BIFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SICE...BA	148 x 148 mm
SICE...BG	210 x 210 mm
SICE715...SN	300 x 148 mm
SICE715...SM	420 x 210 mm



**BIFACCIALE A BANDIERA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A PARETE**



**BIFACCIALE SOSPESA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A SOFFITTO**

**CODICE DEL
CARTELLO**

**FORMATI
DISPONIBILI**



SICE15101
Pronto soccorso



SICE15118
Personale medico



SICE15156
Defibrillatore



SICE15180
Punto d'incontro



SICE15106
Idrante



SICE15107
Estintore



SICE15111
Presidio antincendio



SICE15115
Lancia antincendio



SICE15117
Pulsante allarme
antincendio



SICE1301
Vietato fumare



SIC1312
Vietato l'accesso



SICE1347
Vietato usare l'ascensore



SIC5008
Area videosorvegliata



SIC15642
Toilette uomo



SIC15643
Toilette donna



SIC15644
Toilette uomo/donna



SIC15653
Toilette disabili

IL CARTELLO
SI FISSA NEL
SUPPORTO
TRAMITE
VITE SENZA
TESTA E
BRUGOLA.



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE
DEL SEGNALE,
IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE "L"
DOPO LA SIGLA SIC
(ES. SICLE715103SN).



SICE715101
Uscita emergenza
sinistra

SN SM



retro



SICE715103
Uscita emergenza
avanti/alto

SN SM



retro



SICE715104
Uscita emergenza
basso

SN SM



retro



SICE715105
Uscita emergenza
in alto a sinistra

SN SM



retro



SICE715107
Uscita emergenza
in basso a sinistra

SN SM



retro



1 STAMPANTE PORTATILE M210 PER ETICHETTE

Stampante portatile all-in-one a trasferimento termico per etichette per impianti elettrici, cablaggio strutturato e applicazioni industriali in generale. Robusta e resistente, con protezioni angolari in gomma, resiste a cadute da 1,8 metri e urti secondo i requisiti delle specifiche militari. Semplice da usare, con accessorio multifunzione magnetico. Simboli incorporati: 193. Cartucce sostituibili, batteria a ioni di litio ricaricabile (tempo di ricarica 2,5 ore), garanzia di 2 anni. Dimensioni 114 x 241 x 63,5 mm, larghezza display 56 mm, peso 0,75 kg. Uso solo tramite tastiera.

LOC9537 - stampante monocolor portatile per etichette



Bluetooth



CREA,
VISUALIZZA
E STAMPA ETICHETTE DAL TUO SMARTPHONE!

2 STAMPANTE M211 PER ETICHETTE

Robusta etichettatrice industriale studiata per sopportare condizioni difficili in qualsiasi luogo di lavoro: resiste a cadute da 1,8 metri, schiacciamenti di 110 kg e urti secondo i requisiti delle specifiche militari. Ideale per etichettatura di fili e cavi, materiale elettrico, telecomunicazioni, logistica, magazzini ed etichettatura Lean e 5S. Può stampare fino a 300 etichette con una sola ricarica completa della batteria. Batteria capacità 1200 mAh, tempo di ricarica 4 ore. Connessione Bluetooth veloce e affidabile. Dimensioni 137 x 101 x 66 mm, peso 0,5 kg. Uso con sw Label express o Brady Workstation Basic suite (download gratuito dal sito).

LOC9536 - stampante monocolor per etichette larghezza massima 19 mm



3 TARGHETTE LAMINAT™

Targhette autoadesive in polipropilene colore giallo con pelliola sovrallaminata in poliestere, per l'identificazione di valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali.

LOC322 - confezione da 50 targhette con anello rinforzato con rivetto, dimensioni 59 x altezza 25 mm

4 VINILE PER STAMPANTI M210 E M211

Resiste al grasso, all'olio e a gran parte dei prodotti chimici industriali. 8-10 anni di durata media all'aperto con temperature da -40°C a +82°C. Lunghezza 6,4 mt. Colori:

R scritta bianca, fondo rosso **G** scritta bianca, fondo verde
B scritta bianca, fondo blu **A** scritta nera, fondo arancio
W scritta nera, fondo bianco **Y** scritta nera, fondo giallo

LOC798 - vinile per stampanti, altezza 12,7 mm, colori vari

LOC794 - vinile per stampanti, altezza 19 mm, colori vari

TORCE PER AREE A RISCHIO ESPLOSIONE

Il termine ATEX (ATmosphères EXplosives) si riferisce al rischio di esplosione causato da gas, nebbie, vapori, polveri o miscele. Le torce Nightstick per zone a rischio esplosione (Atex) sono realizzate con materiali di prima qualità, riflettori precisi ed elettronica all'avanguardia. I valori di lumen sono superiori alla maggior parte dei prodotti della concorrenza: tutto questo senza tralasciare il design, semplice e funzionale.

DUAL
LIGHT®
TECHNOLOGY

VEDI PAGINA 476



ETICHETTE AUTOADESIVE DI DIVIETO, OBBLIGO E PERICOLO

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO



A - 2 etichette per foglio



B - 4 etichette per foglio

FOR- MATO	DIMENSIONI FOGLIO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI SIMBOLO	PREZZO AL FOGLIO
A	250 x 160 mm	125 x 160 mm	Ø 117 mm	€ 5,30
B	250 x 80 mm	61 x 80 mm	Ø 57 mm	€ 3,70

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI PERICOLO



A - 2 etichette per foglio



B - 4 etichette per foglio

FOR- MATO	DIMENSIONI FOGLIO	DIMENSIONI LATO ETICHETTA	DIMENSIONI APPENDICE	PREZZO AL FOGLIO
A	250 x 175 mm	120 mm	120 x 33 mm	€ 5,30
B	250 x 80 mm	57 mm	57 x 16 mm	€ 3,70



E9501 A B



E9502 A B



9503 A B



E9504 A B



9505 A B



E9506 A B



9507 A B



9508 A B



E9509 A B



E9510 A B



E9512 A B



E9513 A B



9514 A B



9517 A B



E9529 A B



E9530 A B



E9531 A B



E9532 A B



E9544 A B



E9533 A B



E9534 A B



E9536 A B



E9537 A B



E9538 A B



E9539 A B



E9540 A B



E9541 A B



E9542 A B



9543 A B



E9545 A B



E9546 A B



E9548 A B



E9551 A B



9552 A B



E9553 A B



E9554 A B



i IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



! ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA A PAGINA 145.

* L'articolo 9564 è in PVC autoadesivo opaco, scrivibile. È inoltre possibile applicare, nell'appendice del formato A, le etichette codice E91...B (pagine 146-147).

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Tutte le etichette alle pagine 116, 117, 125, 144, 145, 146 e 147 si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). *Caratteristiche:* temperatura di applicazione minimo (+ 10°C), di servizio (- 50°C + 110°C). *Inflammabilità:* autoestinguente ISO3795.

SERIE IDEATA PER CALIBRATURA, CONTROLLI, ISPEZIONI E INVENTARIO CON MEDESIME CARATTERISTICHE ANTIMANOMISSIONE. SCRIVIBILI ANCHE CON PENNA A SFERA. FORMATO ETICHETTA 40 X 20 MM. FORMATO FOGLIO 200 X 40 MM. MINIMO ORDINABILE 5 FOGLI (10 ETICHETTE PER FOGLIO)/MULTIPLI.

€ 8,60/foglio



NON RIMOVIBILI




U9758



U9751



U9752



U9753



U9754



U9755



U9756



U9757



U9759



U9760



U9770

ANNERIRE I SEGMENTI PER OTTENERE LA COMBINAZIONE DI NUMERI DESIDERATA. PERSONALIZZABILI A RICHIESTA (RICHIEDI UN PREVENTIVO).



SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

Bordo macchina in alluminio

Segnaletica bordo macchina realizzata in alluminio spessore 0,5 mm.



DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO



H - 120 x 120 mm
J - 115 x 115 mm
L - 60 x 60 mm
N - 30 x 30 mm

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO
49/E49...J	115 x 115 mm	25 pezzi	€ 5,60 cad.
E49...L	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 7,10 cad.
49/E49...M	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 2,60 cad.
49/E49...N	30 x 30 mm	50 pezzi	€ 2,10 cad.

Bordo macchina in PVC adesivo

Segnaletica bordo macchina realizzata in PVC autoadesivo.



DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO



MS - 5 etichette per foglio



NS - 10 etichette per foglio

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO
49/E49...MS	60 x 60 mm	5 etichette per foglio	€ 6,40/foglio
49/E49...NS	30 x 30 mm	10 etichette per foglio	€ 8,60/foglio

i I CARTELLI BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO NEI FORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON GLI ANGOLI ARROTONDATI.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI



E49601 J M N



E49602 M N



E49603 M N



E49605 M



E49607 J M N



E49608 J M



E49609 M



E49610 M N



E49611 M N



E49614 J M



E49616 J M N



E49618 M N



49620 J M N



49624 M N



E49627 M



E49631 M



49632 J M N



49634 M N



49635 M



E49636 J M



E49637 M N



E49638 J M N



E49639 J M N



49640 J M N



E49642 M N



49650 J M N



49643 M N



49644 J M





SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO
49/E49...J	115 x 115 mm	25 pezzi	€ 5,60 cad.
E49...L	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 7,10 cad.
49/E49...M	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 2,60 cad.
49/E49...N	30 x 30 mm	50 pezzi	€ 2,10 cad.

DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO
49/E49...MS	60 x 60 mm	5 etichette per foglio	€ 6,40/foglio
49/E49...NS	30 x 30 mm	10 etichette per foglio	€ 8,60/foglio



I CARTELLI BORDO MACCHINA NEI FORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON GLI ANGOLI ARROTONDATI.

CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI



E49854

M N



E49855

M N



E49856

M N



E49858

M



E49861

M N



E49863

M N



49870

M



E49873

M N



49874

M



49878

N



E49879

N



E49880

M N



49882

M N



49884

M N



49885

M N



49886

N



49887

M N



E49888

M N



E49890

M



49893

M N



E49899

M N



49500

M N



E49003

H L




E49004

H L



49010

M N



49011

M N



49012

M N



49013

M N



49014

M N



49015

M N



49016

M N



49017

M N



49018

M N




49019

M N



49020

M N



49021

M N



49022

M N

BARRIERE FLESSIBILI



Barriere di protezione macchinari in polietilene flessibile (dopo una collisione ritornano alla loro forma originale). Adatti per uso esterno e interno, riducono notevolmente i costi di riparazione e manutenzione.

VEDI PAGINA 222



Segnaletica bordo macchina **NEW**

Etichette fornite in pellicola autoadesiva (minimo ordinabile 5 pezzi/multipli).

CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI

Le etichette di sicurezza per prodotti e ambienti di lavoro devono comunicare in modo immediato e comprensibile i potenziali pericoli, seguendo standard riconosciuti a livello internazionale. Tra i principali riferimenti normativi vi sono la ISO 3864 (norma internazionale) e la ANSI Z535.4 (norma americana), che definiscono un sistema visivo coerente basato su colori, simboli e parole.

TIPOLOGIE DI SIMBOLI SECONDO LA NORMA ISO 3864

La norma ISO 3864 stabilisce criteri grafici specifici per i simboli di sicurezza, al fine di garantire chiarezza e uniformità visiva:

- **Simboli di pericolo o allerta:** devono essere inseriti in un triangolo equilatero a fondo giallo con bordo nero.
- **Simboli di obbligo:** devono essere racchiusi in un cerchio blu.
- **Simboli di divieto:** devono comparire all'interno di un cerchio rosso con una barra diagonale inclinata a 45°.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLO: ISO 3864-2

La norma ISO 3864-2 prevede l'utilizzo di un pannello di avvertenza, da collocare nella parte superiore dell'etichetta, per segnalare in modo immediato la gravità del pericolo. Questo pannello include:


- **Un simbolo di avvertimento:** triangolo con punto esclamativo
- **Un'indicazione testuale,** accompagnata da un colore specifico, che esprime il livello di rischio (DANGER - WARNING - CAUTION).
- **Compatibilità internazionale**

La norma americana ANSI Z535.4 riconosce e consente l'uso dei simboli ISO 7010, promuovendo così la coerenza visiva per i prodotti destinati a mercati internazionali. In Italia e nell'Unione Europea, è ammesso l'utilizzo di etichette conformi alla norma ISO 3864, in quanto si tratta di una norma armonizzata a livello internazionale.

DIMENSIONI SEGNALE BORDO MACCHINA

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE ETICHETTE	PREZZO
50...	160 x 70 mm	5 pezzi	€ 5,50
51...	140 x 70 mm	5 pezzi	€ 5,40
52...	160 x 70 mm	5 pezzi	€ 5,50

COME COMPORRE IL CODICE



LIVELLI DI GRAVITÀ DEL PERICOLO



CAUTION - pericolo lieve con rischio basso di lesioni minori o danni materiali. Lettera identificativa C da inserire dopo il codice.



WARNING - pericolo intermedio con rischio moderato di lesioni serie. Lettera identificativa W da inserire dopo il codice.



DANGER - Pericolo grave con rischio elevato di lesioni gravi o morte. Lettera identificativa D da inserire dopo il codice.

! SEGNALE REALIZZABILI CON ALTRI SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



EYE50C001 S



EYE50W001 S



EYE50D001 S



EYE51W002 S



EYE51W003 S



EYE51W004 S



EYE52C001 S



EYE52W001 S



EYE52D001 S



EYE51C001 S



EYE51W005 S



EYE52D002 S



EYE51W001 S



LA NORMA AMERICANA ANSI Z535.4 RICONOSCE E CONSENTE L'USO DEI SIMBOLI ISO 7010, PROMUOVENDO COSÌ LA COERENZA VISIVA PER I PRODOTTI DESTINATI A MERCATI INTERNAZIONALI. IN ITALIA E NELL'UNIONE EUROPEA, È AMMESSO L'UTILIZZO DI ETICHETTE CONFORMI ALLA NORMA ISO 3864, IN QUANTO SI TRATTA DI UNA NORMA ARMONIZZATA A LIVELLO INTERNAZIONALE.



**CON EASYFIX® POTRAI DIRE ADDIO
A TUTTI I VECCHI METODI DI
APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA!**



**TI BASTERÀ RIMUOVERE LA
PELLICOLA PROTETTIVA GIALLA
SUL RETRO DEL CARTELLO E...**



**...APPLICARLO AL MURO O
QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE!
E IL GIOCO È FATTO!**

Il sistema brevettato EasyFix® consente un'applicazione semplice e veloce delle principali referenze di segnaletica privata e aziendale, sviluppate su supporti in alluminio (a richiesta in plastica) con spessori da 0,2 a 3 mm. I cartelli, imbustati singolarmente e completi di istruzioni, sono pronti all'uso, realizzati con uno speciale bi-adesivo applicato sulla parte posteriore che permette un'affissione istantanea su qualsiasi superficie: muro, cemento, metallo, legno. Il prodotto EasyFix® è idoneo sia per ambienti esterni che interni e con tenuta assicurata in ogni condizione climatica (temperature comprese tra -40°C e +120°C). L'applicazione pratica richiede pochi secondi e la tenuta è immediata e definitiva, con significativo risparmio in termini di tempo e materiali.

DIMENSIONI SEGNALETICA IN ALLUMINIO EASYFIX®

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
EEF16133W	220 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 6,90 cad.
EEF17...K	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 8,60 cad.
EEF18...K	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 8,90 cad.
EEF19...K	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 8,70 cad.
EEF20...X	250 x 310 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 10,60 cad.
EEF3337	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 12,00 cad.
EEF35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm con retro adesivo	€ 12,00 cad.



EEF1739K



EEF1743K



EEF1747K



EEF1760K



EEF1801K



EEF1823K



EEF1824K



EEF18089K



EEF1901K



EEF1904K



EEF1906K



EEF16133W



EEF20113X



EEF20114X



EEF20118X



EEF20150X



EEF3530



EEF3525



EEF20153X



EEF20160X



EEF20174X



EEF33378



EEF3546



EEF3554



EEF3563



A RICHIESTA, FORNIBILI ALTRI SEGNALE SU SUPPORTO EASYFIX®.



Frecce autoadesive in PVC

Fornite in foglio distributore 340 x 60 mm e disponibili nei seguenti colori di fondo (indicare la lettera colore dopo il codice):

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo
V violetto **S** grigio argento **M** marrone **A** arancio

ESEMPI DI CODIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
9390A.	1 etichetta 340 x 60 mm	€ 4,80/foglio
9390B.	2 etichette 170 x 60 mm	€ 5,00/foglio
9390C.	6 etichette 113 x 30 mm	€ 5,30/foglio
9390D.	6 etichette 113 x 30 mm	€ 5,30/foglio



9390A. - 1 etichetta 340 x 60 mm, colori vari



9390B. - 2 etichette 170 x 60 mm, colori vari



9390C. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari



9390D. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari



9395. € 2,80/foglio

Foglio distributore: 121 x 40 mm.
 Contiene 11 etichette 11 x 40 mm.
 Minimo ordinabile 5 fogli (55 etichette)/multipli.
 Disponibili nei colori di fondo:

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo **N** nero



9396. € 3,70/foglio

Foglio distributore: 140 x 40 mm.
 Contiene 40 etichette 7 x 20 mm.
 Minimo ordinabile 5 fogli (200 etichette)/multipli.
 Disponibili nei colori di fondo:

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo **N** nero **S** argento



9397. € 2,80/foglio

Foglio distributore: 170 x 50 mm.
 Contiene 10 etichette 17 x 50 mm.
 Minimo ordinabile 5 fogli (50 etichette)/multipli.
 Disponibili nei colori:

R freccia rossa/fondo bianco **W** freccia bianca/fondo rosso
Y freccia gialla/fondo nero **N** freccia nera/fondo giallo



1 FRECCHE ADESIVE IN ROTOLO

Frecce adesive in rotolo (non staccabili in modulo continuo) per tubazioni, in poliestere adesivo con lamina protettiva. Ideali per completare le informazioni d'identificazione delle sostanze indicando la direzione del flusso. Resistente all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli 33 metri.

NBTF25.. - nastro per tubazioni, altezza 25 mm, colori vari

NBTF50.. - nastro per tubazioni, altezza 50 mm, colori vari

NBTF100.. - nastro per tubazioni, altezza 100 mm, colori vari

Colori: **WN** bianco/nero **SN** grigio/nero **NW** nero/bianco **BW** blu/bianco
RW rosso/bianco **AN** arancio/nero **GW** verde/bianco **YN** giallo/nero
VW viola/bianco **MW** marrone/bianco



2 NASTRO AUTOADESIVO PER TUBAZIONI

Nastro per tubazioni in poliestere adesivo con lamina protettiva per l'identificazione delle sostanze mediante colore. Resistente ad agenti chimici ed atmosferici. Adatto in interno ed esterno. Buona resistenza all'abrasione. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli 33 metri.

NBTN25. - nastro per tubazioni, altezza 25 mm, colori vari

NBTN50. - nastro per tubazioni, altezza 50 mm, colori vari

NBTN100. - nastro per tubazioni, altezza 100 mm, colori vari

Colori: **W** bianco **S** grigio **N** nero **R** rosso **Y** giallo ocra
A arancio **B** blu **G** verde **M** marrone **V** viola



Etichette autoadesive per imballi e recipienti contenenti sostanze pericolose

Etichette autoadesive per segnalare la presenza di sostanze pericolose. **Disponibili in 6 formati diversi**, pretagliate e pronte per essere applicate.

DIMENSIONI ETICHETTE AUTOADESIVE PER SOSTANZE PERICOLOSE

FORMATO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI FOGLIO	N° ETICHETTE PER FOGLIO	PREZZO
A	57 x 57 mm	171 x 114 mm	6	€ 4,50/foglio
B	41 x 41 mm	164 x 123 mm	12	€ 4,50/foglio
C	29 x 29 mm	174 x 116 mm	24	€ 5,00/foglio
D	20 x 20 mm	160 x 120 mm	48	€ 5,00/foglio
E	100 x 100 mm	-	1	€ 1,64/etichetta
G	300 x 300 mm	-	1	€ 6,10/etichetta

CODICE DEL CARTELLO
FORMATI DISPONIBILI



9421 **A B C D E G**
GHS01 - Materiali esplosivi



9422 **A B C D E G**
GHS02 - Materiali infiammabili



9423 **A B C D E G**
GHS03 - Materiali comburenti



9424 **A B C D E G**
GHS04 - Gas sotto pressione



9425 **A B C D E G**
GHS05 - Materiali corrosivi



9426 **A B C D E G**
GHS06 - Tossicità acuta cat. 1, 2, 3



9427 **A B C D E G**
GHS07 - Tossicità acuta cat. 4
irritazione cutanea, oculare,
delle vie respiratorie, narcosi



9428 **A B C D E G**
GHS08 - Rischi mutageni,
respiratori, cancerogeni
o per la riproduzione



9429 **A B C D E G**
GHS09 - Pericolo per l'ambiente
acquatico

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE - REGOLAMENTO CE E CRITERI GHS


Pericolosità	Classi e categorie di Pericolo	Simboli di pericolo	Consigli di prudenza		
Esplosivi	1.1		P201, P202, P231, P232, P233, P235, P236, P238, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P253, P254, P255, P256, P257, P259, P261, P262, P263, P264, P265, P270, P271, P272, P273, P274, P275, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999		
	1.2				
	1.3				
	1.4				
Infiammabili	2		P201, P202, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P231, P232, P233, P235, P236, P238, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P253, P254, P255, P256, P257, P259, P261, P262, P263, P264, P265, P270, P271, P272, P273, P274, P275, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999		
	2.1				
	2.2				
	2.3				
Ossidizzanti	2		P201, P202, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P231, P232, P233, P235, P236, P238, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P253, P254, P255, P256, P257, P259, P261, P262, P263, P264, P265, P270, P271, P272, P273, P274, P275, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999		
	2.1				
	2.2				
	2.3				
Corrosivi	1		P201, P202, P273, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369		

4549 - cartello elenco sostanze pericolose.
Materiale: alluminio spessore 1 mm. Dimensioni 700 x 500 mm

€ 71,40

REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Il GHS (Globally Harmonised System) è un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose. Adottato da molti paesi in tutto il mondo, ha lo scopo di **rendere omogenea l'identificazione delle sostanze chimiche su scala mondiale** al fine di limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo stoccaggio e l'eliminazione di tali sostanze. Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging - classificazione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e dal 1 giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse nel mercato devono essere etichettate conformemente al regolamento CLP.



PRIMA



DOPO





NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

Conforme al nuovo standard internazionale per identificare le tubazioni (Norma ISO 20560-1). Pretagliate, realizzate in stampa digitale pellicola PVC ad alta adesività sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze al calore (+65°C) e al freddo (-30°C). L'applicazione deve essere effettuata ad almeno 10°C. Vengono fornite con frecce (in una singola direzione), simboli GHS e i pittogrammi di pericolo previsti.

COME COMPORRE IL CODICE

99B781N A S

Sostanza
(es. Acetone)

Lettera
formato


Direzione
freccia




A RICHIESTA
SISTEMA
WRAP
AROUND.



DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE



FORMATO A - 180 x 30 mm
Per tubazioni con Ø inferiore a 50 mm



FORMATO B - 160 x 50 mm
Per tubazioni con Ø da 50 a 80 mm



FORMATO C - 165 x 70 mm
Per tubazioni con Ø da 80 a 120 mm



FORMATO D - 255 x 90 mm
Per tubazioni con Ø da 120 a 200 mm



FORMATO E - 305 x 150 mm
Per tubazioni con Ø da 200 a 350 mm



FORMATO F - 450 x 210 mm
Per tubazioni con Ø superiore a 350 mm

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE	PREZZO
99...N	A	180 x 30 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 20,23/foglio
99...N	B	160 x 50 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 29,92/foglio
99...N	C	165 x 70 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 43,18/foglio
99...N	D	255 x 90 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 85,85/foglio
99...N	E	305 x 150 mm *	1 etichetta	€ 34,34
99...N	F	450 x 150 mm *	1 etichetta	€ 70,72

* In caso di sostanza non pericolosa, l'area gialla con i simboli verrà omessa: pertanto l'etichetta risulterà più stretta (es. formato A - 105 x 30 mm).

ETICHETTE PERSONALIZZATE



Freccia Nome della sostanza Pittogrammi GHS

La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Alkali - viola)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 90 mm - etichetta formato C)

Le etichette per tubazioni CLP a norma ISO 20560-1 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
CLP99...NA.	360 x 60 mm	€ 24,30/foglio
CLP99...NB.	236 x 37 mm	€ 36,00/foglio
CLP99...NC.	696 x 116 mm	€ 51,90
CLP99...ND.	696 x 230 mm	€ 103,10/foglio
CLP99...NE.	236 x 37 mm	€ 41,30
CLP99...NF.	236 x 37 mm	€ 84,90

SUPPORTI PORTAETICHETTE



Supporto portaetichette in alluminio preverniciato spessore 0,5 mm, con 4 losanghe 20 x 2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 302).

CODICE	SUPPORTO ADATTO PER
SXNETN25040	Etichette autoadesive formato A
SXNETN25060	Etichette autoadesive formato B
SXNETN25080	Etichette autoadesive formato C
SXNETN35010	Etichette autoadesive formato D
SXNETN40016	Etichette autoadesive formato E
SXNETN55022	Etichette autoadesive formato F




COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

	fondo arancio PANTONE 021C	Acidi
	fondo nero PANTONE BLACK	Liquidi e materiali solidi
	fondo grigio PANTONE 430C	Gas allo stato gassoso o liquefatto
	fondo azzurro PANTONE 2925C	Aria
	fondo verde PANTONE 362C	Acqua
	fondo viola PANTONE 258C	Alcali
	fondo rosso PANTONE 187C	Antincendio

ACQUA

(fondo verde PANTONE 362C)



99C750NBD - 160 x 50 mm

CODICE	SOSTANZA
99C710N	Acqua
99C720N	Acqua refrigerata
99C730N	Acqua addolcita
99C740N	Acqua ammoniacale
99C750N	Acqua calda
99C760N	Acqua calda sanitaria
99C770N	Acqua deionizzata
99C780N	Acqua demineralizzata
99C790N	Acqua depurata
99C800N	Acqua di circolazione
99C810N	Acqua di pozzo
99C820N	Acqua di raffreddamento
99C830N	Acqua di riscaldamento
99A670N	Acqua di torre
99C840N	Acqua distillata
99C850N	Acqua emulsionata
99C860N	Acqua fredda sanitaria
99B220N	Acqua industriale
99C870N	Acqua mare
99C880N	Acqua non potabile
99C890N	Acqua osmotizzata
99A672N	Acqua potabile

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634	
COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E AQUE SURRESCALDATE
	OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI E LORO COMBINATI (OLI E OLI RIFORMULATI)
	GAS ALLO STATO GASSOSO E LIQUEFATTO (ACQUA, ETANO, ETILENE)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

3809N - cartello colorazione tubazioni in alluminio, dimensioni 400 x 500 mm, a norma ISO 20560-1 **€ 43,80**

ACIDI

(fondo arancio PANTONE 021C)



99B590NFD - 450 x 210 mm

CODICE	SOSTANZA
99C020N	Acido acetico
99C030N	Acido cianidrico
99B590N	Acido cloridrico
99C040N	Acido fluoridrico
99C050N	Acido formico
99B990N	Acido fosforico
99C060N	Acido muriatico
99B620N	Acido nitrico
99C070N	Acido ossalico
99C080N	Acido perclorico
99C090N	Acido solfidrico
99B580N	Acido solforico
99C100N	Anidride acetica
99C110N	Bisolfito di sodio
99C120N	Bromo
99C130N	Cloridrina solforica
99C140N	Cloruro ferrico
99C150N	Oleum
99C160N	Policloruro di alluminio

ALCALI

(fondo viola PANTONE 258C)



99A360NCS - 165 x 70 mm

CODICE	SOSTANZA
99C900N	Cianuri
99C910N	Formaldeide
99A360N	Ipoclorito di sodio
99C920N	Latte di calce
99C930N	Mandata salamoia
99C940N	Ritorno di salamoia
99C950N	Salamoia
99A351N	Soda caustica

ANTINCENDIO

(fondo rosso PANTONE 187C)



99B212NAD - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99B212N	Acqua antincendio
99C700N	Vapore antincendio

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO

(fondo grigio PANTONE 430C)



99A881NAD - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99C540N	Acqua surriscaldata
99A662N	Condensa
99C550N	Scarico condensa
99B951N	Vapore
99C560N	Vapore alta pressione
99C570N	Vapore alta temperatura
99C580N	Vapore bassa pressione
99C590N	Vapore bar
99C600N	Vapore... °C
99C610N	Vapore pulito
99A861N	Acetilene
99B282N	Ammoniaca
99A891N	Anidride carbonica
99C630N	Anidride solforosa
99A881N	Argon
99A017N	Azoto
99C620N	Biossido di cloro
99B201N	Butano
99B980N	Cloro
99A752N	Elio
99C640N	Freon
99B751N	G.P.L.
99C650N	Gas
99C660N	Gas combustibile
99C670N	Gas promiscuo
99A113N	Idrogeno
99A231N	Metano
99C680N	Ossido di etilene
99C690N	Ossido di propilene
99A380N	Ossigeno
99A121N	Propano
99A871N	Protossido d'azoto

ARIA

(fondo azzurro PANTONE 2925C)



99A240NAS - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99A240N	Aria
99A241N	Aria compressa
99C960N	Aria condizionata
99C970N	Aria industriale
99C980N	Aria medica
99C990N	Aria strumentale
99D010N	Aria tecnica
99D020N	Vuoto

LIQUIDI E MATERIALI SOLIDI

(fondo nero PANTONE BLACK)



99A167NAS - 180 x 30 mm

CODICE	SOSTANZA
99C200N	Acetaldeide
99B781N	Acetone
99B523N	Acrilnitrile
99C210N	Alcool isopropilico
99C220N	Alcool
99C230N	Alcool denaturati
99C240N	Alcool di recupero
99A691N	Alcool etilico
99C250N	Alcool metilico
99C260N	Benzina
99C270N	Benzolo
99A481N	Cicloesano
99C280N	Ciclopropano
99C290N	Cloroformio
99C300N	Clorothene
99C310N	Cloruro metilene
99C320N	Dimetilsolfato
99A501N	Esano
99C330N	Esausto
99C340N	Etanolo
99C350N	Etilacetato
99B570N	Gasolio
99C360N	Glicerina
99C370N	Isobutilico
99C380N	Isopropanolo
99C390N	Isopropilico
99C400N	Kerosene
99A311N	Metanolo
99C410N	Metiltilchetone
99C420N	Metilisobutilchetone
99C430N	Nafta
99C440N	Olio
99C450N	Olio alta pressione
99C460N	Olio alta temperatura
99B851N	Olio combustibile
99C470N	Olio di lubrificazione
99C480N	Petrolio
99C490N	Piridina
99B241N	Solvente
99C500N	Solvente per lavaggio
99C510N	Solventi vari
99A941N	Stirolo
99A167N	Toluene
99C520N	Toluolo
99C530N	Trielina
99C170N	Cloralio
99C180N	Solfato ferroso
99C190N	Acqua ossigenata



Etichette autoadesive per tubazioni

Pretagliate, realizzate in stampa digitale su pellicola in PVC ad alta adesività, sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze: al calore +70°C; al freddo -35°C. **N.B. l'applicazione deve essere effettuata a temperatura di almeno 10°C.** Vengono fornite comprensive di frecce (da rimuovere a seconda della direzione del flusso) e simboli GHS.

COME COMPORRE IL CODICE

99B781

↓
Sostanza
da segnalare
(es. Acetone - vedi
elenco sostanze a
pagina 129)

A


↓
Lettera
formato



DIRETTIVA 2014/ 27/UE: SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING)

Questa Direttiva vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro), che contiene riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE




FORMATO A - 360 x 60 mm
Per tubazioni da Ø 30 a 100 mm



FORMATO B - 236 x 37 mm
Per tubazioni fino a Ø 30 mm



FORMATO C - 696 x 116 mm
Per tubazioni da Ø 100 a 150 mm



FORMATO D - 696 x 230 mm
Per tubazioni da Ø 150 a 250 mm

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE	PREZZO
99...	A	360 x 60 mm	1 foglio da 5 etichette	€ 24,00/foglio
99...	B	236 x 37 mm	1 foglio da 5 etichette	€ 19,20/foglio
99...	C	696 x 116 mm	1 etichetta	€ 20,80
99...	D	696 x 230 mm	1 etichetta	€ 41,40

Freccia (da rimuovere in base alla direzione del flusso)

Nuovi
pittogrammi
secondo la
specifica GHS

Nome della sostanza

ETICHETTE PERSONALIZZATE



La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Acidi - arancio)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 110 mm - etichetta formato C)

Le etichette per tubazioni CLP a norma UNI 5634 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente al punto 2.2 i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
CLP99...A	360 x 60 mm	€ 29,00/foglio
CLP99...B	236 x 37 mm	€ 23,20/foglio
CLP99...C	696 x 116 mm	€ 25,20
CLP99...D	696 x 230 mm	€ 49,80

SUPPORTI PORTAETICHETTE



Supporto portaetichette in alluminio preverniciato spessore 0,5 mm, con 4 losanghe 20 x 2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 302).

CODICE	ADATTO PER	PREZZO
SXNET23030	Etichette formato B	€ 4,80
SXNET35050	Etichette formato A	€ 5,70
SXNET680100	Etichette formato C	€ 11,40
SXNET680200	Etichette formato D	€ 23,60




Etichette con pittogrammi GHS (solo per sostanze pericolose)

COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

	Acidi
	Vapore e acqua surriscaldata
	Aria
	Olii minerali, vegetali e animali, combustibili liquidi
	Altri liquidi
	Estinzione incendi
	Acqua
	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)
	Alcali (o basici)

ACIDI



99C050A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C020	Acido acetico
99C030	Acido cianidrico
99B590	Acido cloridrico
99C040	Acido fluoridrico
99C050	Acido formico
99B990	Acido fosforico
99C060	Acido muriatico
99B620	Acido nitrico
99C070	Acido ossalico
99C080	Acido perclorico
99C090	Acido solfidrico
99B580	Acido solforico
99C100	Anidride acetica
99C110	Bisolfito di sodio
99C120	Bromo
99C130	Cloridrina solforica
99C140	Cloruro ferrico
99C150	Oleum
99C160	Policloruro di alluminio

VAPORE-ACQUA SURRISCALDATA



99C610B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C540	Acqua surriscaldata
99A662	Condensa
99C550	Scarico condensa
99B951	Vapore
99C560	Vapore alta pressione
99C570	Vapore alta temperatura
99C580	Vapore bassa pressione
99C590	Vapore bar
99C600	Vapore... °C
99C610	Vapore pulito

ARIA



99A240D - 696 x 300 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99A240	Aria
99A241	Aria compressa
99C960	Aria condizionata
99C970	Aria industriale
99C980	Aria medica
99C990	Aria strumentale
99D010	Aria tecnica
99D020	Vuoto

OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI, COMBUSTIBILI LIQUIDI



99A311A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C200	Acetaldeide
99B781	Acetone
99B523	Acrlonitrile
99C210	Alcool isopropilico
99C220	Alcool
99C230	Alcool denaturati
99C240	Alcool di recupero
99A691	Alcool etilico
99C250	Alcool metilico
99C260	Benzina
99C270	Benzolo
99A481	Cicloesano
99C280	Ciclopropano
99C290	Clorofornio
99C300	Clorothene
99C310	Cloruro metilene
99C320	Dimetilsolfato
99A501	Esano
99C330	Esausto
99C340	Etanolo
99C350	Etilacetato
99B570	Gasolio
99C360	Glicerina
99C370	Isobutilico
99C380	Isopropanolo
99C390	Isopropilico
99C400	Kerosene
99A311	Metanolo
99C410	Metiltilchetone
99C420	Metilisobutilchetone
99C430	Nafta
99C440	Olio
99C450	Olio alta pressione
99C460	Olio alta temperatura
99B851	Olio combustibile
99C470	Olio di lubrificazione
99C480	Petrolio
99C490	Piridina
99B241	Solvente
99C500	Solvente per lavaggio
99C510	Solventi vari
99A941	Stirol
99A167	Toluene
99C520	Toluolo
99C530	Trielina

ALTRI LIQUIDI



99C170B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C170	Cloralio
99C180	Solfato ferroso
99C190	Acqua ossigenata

ESTINZIONE INCENDI



99B212A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99B212	Acqua antincendio
99C700	Vapore antincendio

ACQUA



99C800A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C710	Acqua
99C720	Acqua refrigerata
99C730	Acqua addolcita
99C740	Acqua ammoniacale
99C750	Acqua calda
99C760	Acqua calda sanitaria
99C770	Acqua deionizzata
99C780	Acqua demineralizzata
99C790	Acqua depurata
99C800	Acqua di circolazione
99C810	Acqua di pozzo
99C820	Acqua di raffreddamento
99C830	Acqua di riscaldamento
99A670	Acqua di torre
99C840	Acqua distillata
99C850	Acqua emulsionata
99C860	Acqua fredda sanitaria
99B220	Acqua industriale
99C870	Acqua mare
99C880	Acqua non potabile
99C890	Acqua osmotizzata
99A672	Acqua potabile

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ARIA ESCLUSA)



99A017A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99A861	Acetilene
99B282	Ammoniaca
99A891	Anidride carbonica
99C630	Anidride solforosa
99A881	Argon
99A017	Azoto
99C620	Biossido di cloro
99B201	Butano
99B980	Cloro
99A752	Elio
99C640	Freon
99B751	G.P.L.
99C650	Gas
99C660	Gas combustibile
99C670	Gas promiscuo
99A113	Idrogeno
99A231	Metano
99C680	Ossido di etilene
99C690	Ossido di propilene
99A380	Ossigeno
99A121	Propano
99A871	Protossido d'azoto

ALCALI (O BASICI)



99C900B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
--------	----------

99C900	Cianuri
99C910	Formaldeide
99A360	Ipcorlito di sodio
99C920	Latte di calce
99C930	Mandata salamoia
99C940	Ritorno di salamoia
99C950	Salamoia
99A351	Soda caustica

Etichette senza pittogrammi

CODICE	SOSTANZA (giallo ocra)
--------	------------------------

99000	Andata
99001	Ritorno
99002	Alimentazione
99003	Scarico

CODICE	SOSTANZA (marrone)
--------	--------------------

99100	Andata
99101	Ritorno
99102	Alimentazione
99103	Scarico

CODICE	SOSTANZA (viola)
--------	------------------

99200	Andata
99201	Ritorno
99202	Alimentazione
99203	Scarico

CODICE	SOSTANZA (arancio)
--------	--------------------

99300	Andata
99301	Ritorno
99302	Alimentazione
99303	Scarico

CODICE	SOSTANZA (argento)
--------	--------------------

99400	Andata
99401	Ritorno
99402	Alimentazione
99403	Scarico

CODICE	SOSTANZA (azzurro)
--------	--------------------

99500	Andata
99501	Ritorno
99502	Alimentazione
99503	Scarico

CODICE	SOSTANZA (verde)
--------	------------------

99600	Andata
99601	Ritorno
99602	Alimentazione
99603	Scarico

CODICE	SOSTANZA (rosso)
--------	------------------

99700	Andata
99701	Ritorno
99702	Alimentazione
99703	Scarico

CODICE	SOSTANZA (nero)
--------	-----------------

99900	Andata
99901	Ritorno
99902	Alimentazione
99903	Scarico

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634	
COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
	OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI LIQUIDI COMBUSTIBILI (ES. KEROSENE)
	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ESCLUSO L'ARIA)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

3809 - cartello colorazione tubazioni in alluminio, dimensioni 400 x 500 mm, a norma UNI5634 € 43,80



CARTELLI DI INFORMAZIONE

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
26...	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
31...	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70
31...S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 6,00
48...	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
55...	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70
55...S	200 x 100 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,10



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. VEDI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 26.



2602



3174

2603



2604



2605



2606

3175



2607

3101

3101S

4851



2608

5507

5507S



2609

5508

5508S



2610



2611

3104



2612

3103



2613

3102



2624

3171




2625

3105

3105S

4825



2627

3180



2628

3109

3109S



2629

3197

3197S



2639



2640



2641



2658



2660



3110



3111



3112



3113



3114



3115



3116



3117

3117S



3118

3118S



3119

3119S



3120



3121

3121S



3124

3124S



3125



3126



3128



3129



3130



3131



3132



3133



3135

NEW



3136



3139

3139S



3140



3143

3143S



3144

3144S



3148

3148S



3149



3150

3150S



3151

3151S



3154



3155



3156



3160



3162



3163



3164



CARTELLI DI INFORMAZIONE

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
31..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70
31...S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 6,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. VEDI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 26.



3165

3165S



3166



3168

3168S



3172



3173



3176

3176S



3177

3177S



3178



3181



3183



3184



3186



3187



3188



3189



3192



3193

3193 S



3195



3137



3199



2642



2643



2649



3108

3108S



3141

3141S



3145



3161



3167



3169

3169S



3170

3170S



3185

3185S



3194

26094



3196



3106



3107

3107S



3152

3152S



3157

3157S



3158

3158S



3179

3179S



3190

3190S



3191



2304



2305



2306



2316



2342

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
15...K	120 x 120 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,60
15...X	250 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 7,10
15...Y	400 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 24,60
15...Z	530 x 530 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 53,20
159...W	160 x 160 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 16,80
159...X	250 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 20,40
20...K	120 x 145 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,90
20...W	160 x 210 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,90
20...X	250 x 310 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,00
20...Y	400 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 32,00



15160

K X Y



15171

Z



15172

Z



15173

Z



15174

X Y Z



15175

X Y



15177

X Y



15113

K X Y



15901

W X



15902

W



POSTO FUMO

20111

K X Y



IN QUESTO LOCALE È PERMESSO FUMARE

20130

X



AREA PER FUMATORI

20167

X



IN QUESTA AREA È PERMESSO FUMARE

20169

X



20144

X



20145

X



20146

W X Y



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
16...W	220 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70
16...X	370 x 170 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
16...Y	580 x 260 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 35,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
48..S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



I CARTELLI DELLA SERIE 48.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



4801



4802



4803



4806



4809



4812



4813



4828



4829



4830



4831



4834



4835



4843



4844



4847



4848



4804



4808



4832



4833



4836



4837



4839



4840



4841



4842



4845



4846



4849




4850



4838



E4811



16104

X Y



16105

X



16107

W



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 26.



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
23..S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,90
55..	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 5,70
77..	150 x 150 mm	Magnetico spessore 0,75 mm	€ 9,50
78..	250 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 18,00
79..	160 x 160 mm	PVC rigido	€ 8,60

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 26).

NUMERO MASSIMO
PERSONE AMMISSIBILI
NELL'AREA FUMATORI

2150

CABINA
ELETTRICA

2307

CABINA ELETTRICA
a V

2308

CABINA DI TRASFORMAZIONE
DA kV A V

2309

STAZIONE ELETTRICA IN SERVIZIO
A V

2310

STAZIONE DI TRASFORMAZIONE
DA kV A kV

2311

OGNI SERA
PRIMA DI USCIRE
STAGGARE LA CORRENTE

2314

HAI SOLO DUE OCCHI!
PROTEGGILI!

2320

LASCIA IL LOCALE COME
LO VORRESTI TROVARE

2321

LOCALE
FUMATORI

2323

SIATE PRUDENTI!
L'INFORTUNIO È SEMPRE IN AGGUATO

2324

ABBI CURA DEGLI
ATTREZZI DA LAVORO

2326

OGNI COSA AL SUO POSTO
UN POSTO PER OGNI COSA

2327

ORDINE PIÙ PULIZIA
MENO INFORTUNI

2328

PER L'IGIENE E DECORO:
MASSIMO ORDINE E PULIZIA

2329

TRASFORMATORE N.
kVA
V
/

2340

QUANTITATIVO MAX DI CARTA
STOCCABILE kg/mq²

2343

SI PREGA DI PULIRE
LE MACCHINE DOPO L'USO

2345

destra →

2351

↓ indietro

2352

← sinistra

2353

↑ avanti

2355

FUORI
SERVIZIO

5501

FERMO
PER MANUTENZIONE

5502

IN
SERVIZIO

5503

PIENA

5510

VUOTA

5511

Segnaletica manutenzione macchinari

MONOFACCIALI (PITTOGRAMMA SU UN SOLO LATO)



77210
78210



77450
78450



E77460
E78460

BIFACCIALI (PITTOGRAMMA SU ENTRAMBI I LATI)



79210



79450



E79460

Segnaletica manutenzione macchinari con maniglia

In PVC rigido spessore 1 mm, dimensioni 200 x 400 mm, altezza maniglia 90 mm.



80210



80450



E80460



Catene e anelli

Adatti per collocare cartelli serie 55.. 77.. 78.. e 79..

1 AGK102S - confezione da 25 anelli a spirale per catenella CPK050

2 CPK050 - confezione 25 pezzi da 50 cm di catenella mopen colore bianco tipo CP1011

1

2



FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE.



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE,
LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
E29../29.	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
E35../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
35...S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
E36...	333 x 470 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 27,60
37...	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 13,80
38...	400 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 43,80
43...	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
E45...	500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 71,40
E48...	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
E48...S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90
56...J	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,60
280...	1000 x 1400 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 254,80
280...P	1000 x 1400 mm	PVC rigido spessore 1 mm	€ 163,60
281...	1500 x 1000 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 297,20
282...K	333 x 333 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 19,80
282...W	435 x 435 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 35,20
283...	652 x 833 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 123,20



2950



5670



3561



E3547



4322



E4810

E4810S



2953



E2960



E2964

E35230



E2968



E3523



3564

3564S



E3691



E3692



3768



E4553



E28002

E28002P



E28301



E28101



E28201

K W



E28202

K W

— RESPONSABILITÀ dell'ESERCIZIO e della MANUTENZIONE —
DITTA **MARIO ROSSI** Concessionaria Milano
Indirizzo 20149 MILANO - Via MILANO, 10 Tel. (02) 45 92 84

ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE (A RICHIESTA)



Cartelli di informazione e vari

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
43..	500 x 665 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
47..	600 x 900 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 114,80
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
5642 J	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,60
5688 Y	400 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 49,60
28502	270 x 650 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 58,60
28602	525 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 53,20



4316



4317



4318



4319



4320



4700



3301



3302




3303



3304



3305



4805



3315



3317



4807


! A CAUSA DELLE REVISIONI IN CORSO, I DATI PRESENTI SUI CARTELLI POTREBBERO VARIARE IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE NORMATIVE TECNICHE.

Cartelli "Obiettivo sicurezza"



5688

Y



5642

J



Cartelli per scale e tappeti mobili



28602



28502



CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	COLORE	PREZZO
36..	333 x 470 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	Fondo bianco	€ 27,60
37..	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	Testo nero Bordino blu	€ 13,80
45..	500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm		€ 71,40



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 26.



PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE DEI TESTI E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO.



RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALE A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.



3601



3701



4551



3602



3702



3603



3703



3604



3704



3606



3706




3607



3707



3609



3709



3611



NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE SEGHE ALTERNATIVE ED A NASTRO

SEGHE ALTERNATIVE

1. L'uso di seghe alternative deve essere effettuato solo da operatori addestrati e qualificati.
2. Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, deve essere tolta la spina di alimentazione e la sega deve essere isolata.
3. Le seghe alternative sono in grado di essere utilizzate in modo sicuro solo se sono state messe a punto e mantenute in buone condizioni.
4. Prima di mettere in marcia la sega deve sempre essere assicurata, e non deve essere utilizzata se non è in buone condizioni.

SEGHE A NASTRO

1. Prima di iniziare il lavoro verificare che il nastro sia adeguatamente allentato e che la sega sia in buone condizioni.
2. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che il nastro sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3622

AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

1. Una persona non può, da sé sola, aver fatto o aver visto tutti i diversi casi che si possono presentare sul lavoro, ma le norme di sicurezza sono il risultato delle esperienze di milioni di edili di tutto il mondo. È saggio osservarle!
2. Occorre attenersi alle indicazioni dei segnali e dei cartelli esposti nel cantiere alle lavorazioni e riportate sulle macchine e sulle parti dei capi.
3. Non si può sapere sempre tutto. Prima di cominciare un lavoro qualsiasi, bisogna essere ben consci di non conoscere bene tutto le conseguenze: se vi sono dubbi, chiedere altre istruzioni in merito.
4. Per spostarsi nel cantiere, seguire i percorsi preparati per le persone, evitando quelli riservati alle macchine ed i passaggi irregolari sulle impalcature.
5. Tenere i piedi di lavoro il più possibile in ordine: non lasciare chiodi, attrezzi, materiali, ooli, passaggi o in posizione pericolosa.
6. Curare il buono stato degli attrezzi, delle scale, delle punte, le lame o altre parti lavorative, quando delle impalcature.
7. Fare attenzione anche alle ferite più gravi. Dato il rischio di lesioni, bisogna essere molto attenti a non farsi male, e a non farsi male a nessuno.
8. Oppure può essere utile nel migliorare la sicurezza di tutti. È importante segnalare subito al Capo le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza o che un buon compagno o chi ne ha bisogno, specialmente se giovani o al nuovo del cantiere.

3625

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI BOMBOLE OSSIAETILENICHE

1. La bombole deve essere usata solo da personale qualificato e addestrato.
2. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la bombole sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la bombole sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3627

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Addetti ai magazzini

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che il magazzino sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che il magazzino sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3630

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Operatori di macchine utensili

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la macchina sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3631

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Fabbri e saldatori

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la macchina sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3632

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Reparto verniciatura

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la macchina sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3633

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la macchina sia in ordine e che i rigoli di cui è provvista siano al loro posto ed in buono stato.
2. Verificare scrupolosamente che gli attrezzi applicati alla macchina siano bene AFFILATI e FISSATI con la massima sicurezza.
3. Ad ogni sospensione di lavoro o in caso di imprevista mancanza di energia, mettere la macchina in POSIZIONE DI ARRESTO.
4. Durante il lavoro alle macchine USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
5. Accostare con ogni precauzione il pezzo da lavorare PRENDENDO CAUTAMENTE, ovvero la macchina. Evitare di tenere o premere il pezzo in corrispondenza della parte lavorata dall'utensile.
6. Disporre il materiale con ordine: non ingombrare i passaggi, specialmente in prossimità delle macchine, vi eviteranno urti e cadute e chi lavora.

3634

ISTRUZIONI PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la cassetta sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la cassetta sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3635

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ISTRUZIONI E AVVERTENZE

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che l'impianto sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che l'impianto sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3636

NORME PER LA SALDATURA OSSIAETILENICA

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la macchina sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la macchina sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3638

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DEI CARRELLI ELEVATORI

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che il carrello sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3639

3739

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA MOLA

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la mola sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che la mola sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3641

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DI RECIPIENTI CONTENENTI GAS COMPRESI

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare che il recipiente sia in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
2. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
3. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
4. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
5. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
6. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
7. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
8. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
9. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.
10. Assicurarsi che il recipiente sia sempre in buone condizioni e che non ci siano rotture o danni.

3642

AVVISO

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacoli la normale circolazione.

Tale prescrizione è da osservarsi in ottemperanza al disposto dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 relativo alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

La Direzione

3647

IN CASO DI INCENDIO

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

1. Dare immediatamente l'allarme ed avvertire i lavoratori.
2. Tentare di spegnere l'incendio con i mezzi disponibili.
3. Evacuare il cantiere con la massima sicurezza.
4. Avvertire i Vigili del Fuoco.
5. Prestare assistenza ai feriti e ai malati.
6. Evacuare il cantiere con la massima sicurezza.
7. Tentare di spegnere l'incendio con i mezzi disponibili.
8. Evacuare il cantiere con la massima sicurezza.
9. Avvertire i Vigili del Fuoco.
10. Prestare assistenza ai feriti e ai malati.

VIGILI DEL FUOCO - TEL. N.

3649

3749



CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
36..	333 x 470 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 27,60
37..	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 13,80
38..	400 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 43,80
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
45..	500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 71,40
102..K	210 x 297 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 14,00
102..KS	210 x 297 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
102..W	297 x 420 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 25,60
102..WS	297 x 420 mm	Pellicola autoadesiva	€ 11,40
E103...K	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 12,60
E103...KS	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 7,40
E103...W	550 x 200 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
E103...WS	550 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 9,30
E103...X	900 x 330 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 63,80

* Le indicazioni riportate nei cartelli 3651 e 3652 "Indicazioni di base per la rianimazione..." sono estratte da fonti autorevoli internazionali del settore del primo intervento e della rianimazione; verificare che le istruzioni riportate nei segnali corrispondano con quelle specifiche dei DAE installati nell'ambiente di lavoro.



E10301

K KS W WS X

ABBINABILE AI CARTELLI:
 • 4807 (PAGINA 137)
 • 10201 (PAGINA 141)
 • 38.. (PAGINA 141)



3650



3651 *

3763 *



3652 *

3764 *



3653

3753



3655

4525

10205 K KS



3659

3759



3663



3673



3674



3758



3761



3762



E3782

E3807



E3784


E3804



3801



3802



3808

4555



4538



4542



10201

K KS W WS



10207

W WS



E10210

K KS



2614



2616



3644



4334



i I CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (VEDI PAGINA 20).



CARTELLI DI MESSA A TERRA, G.P.L. E FOTOVOLTAICO

Cartelli di messa a terra

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
E27..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 31,00
37..	350 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 16,80
73..	125 x 175 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,40
76..	165 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 7,10



3780 (V 20.000)



3781 (V 15.000)



3785 (V 20.000)



3786 (V 15.000)



7616



7312



E2791



E2792



E2793



E2794



E2795



2637



7611



7612

2632



7613

2633



7614

2634



7615

2635



7617

Cartelli per depositi G.P.L.

€ 43,80

D.M. 14-05-04 - D.M. 04-03-2014)

E38.. - in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 400 x 500 mm



E3806



E3810



E3811

Picchetto G.P.L. in plastica

Picchetto di perimetro per serbatoio GPL interrato, colore bianco, con puntale. Il picchetto identifica, come da D.M. 14-05-2004 e D.M. 04-03-2014, l'ingombro di un serbatoio GPL interrato. A corredo fornibili catene, anelli e ganci (pag. 313).


PAP4060GPL - picchetto per serbatoi G.P.L., dimensioni Ø 40 mm, altezza fuori terra 60 cm (altezza totale 87 cm)



Cartelli ed etichette per impianti fotovoltaici

La nona edizione della norma CEI 64-8 (art. 712.514.101) prevede l'installazione di un cartello per segnalare la presenza di un impianto fotovoltaico nei seguenti punti:

- All'origine dell'impianto.
- Vicino ai contatori, se distanti dall'origine dell'impianto.
- Sul quadro dove è collegato l'inverter.



35103 € 9,70

cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm, dimensioni 200 x 300 mm

35103S € 8,00

etichetta in pellicola autoadesiva, dimensioni 200 x 300 mm

2258S € 4,60

etichetta in pellicola autoadesiva, dimensioni 120 x 180 mm



Etichette in poliestere adesivo con lamina protettiva fornite in rotolo da 250 pezzi uguali. Resistenti all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. **Disponibili tre formati:**

- lato o diametro 25 mm
- lato o diametro 50 mm
- lato o diametro 100 mm

i AI SENSI DIN DIR. CEE 92/58.

ESEMPI DI CODIFICA

CODICE	DESCRIZIONE
NPS110125	rotolo da 250 bollini lato 25 mm
NPS110150	rotolo da 250 bollini lato 50 mm
NPS1101100	rotolo da 250 bollini lato 100 mm

! A RICHIESTA, I ROTOLI SONO FORNIBILI CON ALTRI PITTogrammi.






ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI E APPARECCHI LASER

Etichette per impianti elettrici

Etichette fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello.

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichetta Ø 30 mm,
foglio 135 x 135 mm
(9 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO B



Etichetta Ø 20 mm,
foglio 140 x 140 mm
(25 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO C



Etichetta Ø 12 mm,
foglio 125 x 125 mm
(49 etichette per foglio).

€ 3,70/foglio



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI
DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



9179 B C



9180 C



9181 ABC



9182 ABC



9183 C



9184 B C



9185 B



9186 B



9188 B



9189 B C



9190 B C



9191 B C



9192 B



9193 B



9194 B



9195 B



9196 B C



9197 B C



9198 B C



9199 B C

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichetta 120 x 57 mm,
foglio 240 x 57 mm
(2 etichette per foglio).
Minimo ordinabile: 5 fogli/
multipli (10 etichette).

€ 2,60/foglio

FORMATO B



Etichetta 57 x 24 mm,
foglio 240 x 57 mm
(10 etichette per foglio).
Minimo ordinabile: 5 fogli/
multipli (50 etichette).

€ 2,60/foglio



91511 A B



91512 A B



91513 A B



91514 A B



91520 A B



91510

B



DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichette triangolo
equilatero lato 50 mm,
foglio 175 x 115 mm
(10 etichette per foglio).

€ 2,60/foglio

FORMATO B



Etichette triangolo
equilatero lato 22 mm,
foglio 200 x 85 mm
(30 etichette per foglio).

€ 3,00/foglio

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichette triangolo lato
60 mm + appendice
60 x 15 mm, foglio
175 x 165 mm
(6 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO B



Etichette triangolo lato
30 mm + appendice
30 x 7 mm, foglio
180 x 100 mm
(12 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

Etichette per apparecchi laser

RIF. NORMATIVO CEI EN 60825-1:1995

Sicurezza apparecchi laser - parte 1: classificazione
apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore


DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO B



Etichette, triangolo lato
50 mm, foglio 110 x 200
mm (10 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice mm 52 x 26,
foglio 250 x 170 mm
(24 etichette per foglio)

€ 6,50/foglio

FORMATO C



Etichette triangolo lato
100, foglio 110 x 200 mm
(2 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice 105 x 52 mm,
foglio 350 x 250 mm
(12 etichette per foglio)

€ 8,20/foglio



91640 B C



91660 B C



91630 A B



91631 A B



91633 A B



91632 A B



91634 A B



91650 A B



91651 A B



91652 A B



91653 A B



91654 A B



91655 A B

* L'articolo 91650 è in PVC autoadesivo opaco scrivibile. Inoltre è possibile applicare, nell'appendice del formato A, l'etichetta codice E91...C alle pagine 146-147.



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI
DALLA DIRETTIVA EUROPEA
2002/95 (ROHS).





Etichette per impianti elettrici

Foglio distributore: 330 x 170 mm.

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichetta 330 x 170 mm
(1 etichetta per foglio)

In lingua italiana

€ 5,40/foglio

In lingua straniera

€ 6,40/foglio

FORMATO B



Etichetta 165 x 85 mm
(4 etichette per foglio)

In lingua italiana

€ 5,50/foglio

In lingua straniera

€ 6,70/foglio

FORMATO C



Etichetta 82 x 42 mm
(16 etichette per foglio)

In lingua italiana

€ 5,40/foglio

In lingua straniera

€ 7,30/foglio



91500

Dimensioni etichetta:
16 x 23 mm.

Foglio distributore:
80 x 70 mm

(15 etichette per foglio).

Minimo ordinabile:
5 fogli (75 etichette)/multipli.

€ 1,76/foglio



IL/ I PRODOTTO/ I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



CODICE DEL CARTELLO

FORMATI DISPONIBILI



E91540



A91540



E91540



A91540



E91540



A91540



E91540



A91540



E91540



A91540



E91540



A91540



E91540



A91540



E91550



A91550



E91550



A91550



E91550



A91550



E91550



A91550



E91550



A91550



E91550



A91550



E91550



A91550



E91570



A91570



E91570



A91570



E91570



A91570



E91570



A91570



E91570



A91570



E91570



A91570



E91570



A91570



E91580



A91580



E91580



A91580



E91580



A91580



E91580



A91580



E91580



A91580



E91580



A91580



E91580



A91580



E91600



A91600



E91600



A91600



E91600




A91600




E91600




A91600



E91600




A91600



E91600



A91600



E91600



A91600

Etichette autoadesive per "lay-out"

Foglio: 140 x 70 mm, etichetta lato 10 mm (50 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli (250 etichette)/multipli dello stesso modello.

€ 5,40/foglio



E9M1501



E9M1502



E9M1504



E9M1505



9M1552



9M1553



9M1554



E9M1553



E9M1554



E9M1580



E9M1506



E9M1507



9M1514



E9M1515



E9M1517



9M1523



9M1529



E9M1565



E9M1567



9M1500B



E9M1504



E9M1505



9M1552



9M1553



ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI

Etichette autoadesive per impianti elettrici

Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello. Precipare sempre il formato (A-B-C). **Foglio distributore: 240 x 60 mm.** Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli.

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A

380 VOLT

1 etichetta (240 x 60 mm)
per foglio.

€ 3,10/foglio

FORMATO B

380 VOLT 380 VOLT
380 VOLT 380 VOLT

4 etichette (120 x 30 mm)
uguali per foglio.

€ 3,20/foglio

FORMATO C

380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT

16 etichette (60 x 15 mm)
uguali per foglio.

€ 3,50/foglio



IL/ I PRODOTTO/ I SODDISFA/ NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIR. EUROPEA 2002/95 (ROHS).



**CODICE DEL
CARTELLLO**

**FORMATI
DISPONIBILI**

9 VOLT

9129

C

12 VOLT

9130

C

13 VOLT

9139

C

24 VOLT

9101

B C

42 VOLT

9102

C

48 VOLT

9103

C

50 VOLT

9131

C

60 VOLT

9132

B C

72 VOLT

9136

C

75 VOLT

9133

C

110 VOLT

9104

B C

125 VOLT

9105

B C

140 VOLT

9134

C

160 VOLT

9106

C

220 VOLT

9107

A B C

230 VOLT

9145

B C

275 VOLT

9135

C

280 VOLT

9108

C

380 VOLT

9109

A B C

220/380 VOLT

9110

B C

400 VOLT

9144

B C

230/400 VOLT

9146

B C

415 VOLT

9147

B

500 VOLT

9111

A B C

2500 VOLT

9140

C

3000 VOLT

9112

A B C

4000 VOLT

9137

C

5000 VOLT

9138

C

6000 VOLT

9113

A B C

10000 VOLT

9114

A B C

11000 VOLT

9142

A

15000 VOLT

9115

A B C

20000 VOLT

9141

A B C

23000 VOLT

9116

A B C

25000 VOLT

9117

A B C

30000 VOLT

9118

A B C


ALLARME

9143

A B

EMERGENZA

9124

A B C

FORZA

9120

A B C

GENERALE F.M.

9126

C

GENERALE LUCE

9125

C

LUCE

9119

A B C

LUCE e FORZA

9123

A B C

MONOFASE

9121

A B C

TRIFASE

9122

A B C

TRIFASE + NEUTRO

9127

B C

USI TERMICI

9128

C

Cartellini di avvertimento

Indispensabili per segnalare rapidamente situazioni temporanee di pericolo. Applicati direttamente ai quadri di manovra, ai comandi, agli interruttori, ecc., eliminano il rischio di manovre errate e pericolose. Segnali e simboli nel rispetto del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V.

E98.. - cartellini di avvertimento in plastica rigida scrivibile completi di laccino, dimensioni 149 x 82 mm. Minimo ordinabile: 20 cartellini/multipli.

€ 6,10



E9801



E9802



E9803



E9804



E9805



E9806



QUESTO TESTO È STAMPATO
SUL RETRO DI OGNI CARTELLINO
DI AVVERTIMENTO.



E9807



E9808



E9809



E9810



E9811



E9812



9813



E9814



E9815



E9816



E9817



E9818



E9819



E9823



9824


RETRO
9824

i

I CARTELLINI DI AVVERTIMENTO OFFRONO UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE (PER INTERRUPTORI, PORTAFUSIBILI, QUADRI E CONDUTTORI ELETTRICI, TRASFORMATORI ECC.), CHE PERMETTE DI ELIMINARE PERICOLI DI ERRORI O INCIDENTI DURANTE LE RIPARAZIONI, LE INSTALLAZIONI E CONTROLLI DI IMPIANTI ELETTRICI.





CARTELLI AUSILIARI E KIT PER CABINE ELETTRICHE

Cartelli ausiliari singoli per segnali di pericolo



DA ABBINARE AI SEGNALE DI PERICOLO
SERIE 11 (VEDI PAGINE 30 E 31).

DIMENSIONI DEI CARTELLI AUSILIARI SINGOLI

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
121..K	140 x 40 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 2,90
121..W	210 x 40 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,60
122..K	140 x 70 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 3,50

220 V 121701 K W	380 V 121702 K W	500 V 121703 K
220-110 V 121704 K	380-110 V 121705 K	500-110 V 121706 K
TENSIONI INTERCONNESSE 121707 K	TENSIONE DI RITORNO 121708 K	IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA 121709 K
24 V 121710 K W	110 V 121711 KW	48 V 121712 K
12 V 121713 K	400 V 121714 K	230 V 121715 K
E 12273 K	12275 K	12276 K

CODICE DEL
CARTELLINO
FORMATI
DISPONIBILI

Cartelli ausiliari singoli per segnaletica bordo macchina



DA ABBINARE AI SEGNALE BORDO
MACCHINA SERIE 49 (VEDI PAGINE 118-120).

DIMENSIONI DEI CARTELLI AUSILIARI SINGOLI

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
49...B *	115 x 30 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70
49...C *	60 x 15 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 18,80
49...D *	10 x 15 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 2,90

24 V 49101 B C	42 V 49102 B C	48 V 49103 B C
110 V 49104 B C	220 V 49107 B C	380 V 49109 B C
500 V 49111 B C	3000 V 49112 B C	12 V 49130 B C
400 V 49144 B C	230 V 49145 B C	415 V 49147 B C

* 49...B - min. ordinabile 25 pezzi/multipli
49...C - min. ordinabile 25 pezzi/multipli
49...D - min. ordinabile 100 pezzi/multipli

49220 D Ø 4 mm	49221 D Ø 5 mm	49222 D Ø 6 mm
-------------------	-------------------	-------------------

Kit per cabine elettriche

KIT 15.000V

Kit per cabine elettriche composto da 6 cartelli.

KIT15000 - kit per cabina media tensione 15.000 V
€ 80,80

KIT15000R - kit come sopra ma con E11903X rifrangente
€ 89,20



E11903X



3139



E20150X



10207W



7612



3786

KIT 20.000V

Kit per cabine elettriche composto da 6 cartelli.

KIT20000 - kit per cabina media tensione 20.000 V
€ 80,80

KIT20000R - kit come sopra ma con E11903X rifrangente
€ 89,20



E11903X



3139



E20150X



10207W



7612



3785



DIMENSIONI DEI CARTELLI IN LINGUA STRANIERA



K - 350 x 125



X - 333 x 500

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 11,60
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 35,20

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto autadesivo in confezione da 5 pezzi/multipli per articolo.

i 1 CARTELLI IN LINGUA STRANIERA POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (VEDI PAGINA 20).

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 26.



CARTELLI IN INGLESE



EYE1801 K X EYE1822 K X EYE1823 K X EYE1808 K X EYE1820 K EYE1817 K



EYE18341 K EYE18346 K EYE1839 K EYE1863 K EYE1826 K EYE18349 K EYE1830 K EYE1831 K X



EYE1835 K EYE1845 K EYE18075 K EYE18084 K EYE1846 K EYE18340 K EYE182801 K EYE182901 K



EYE183001 K EYE18307 K EYE18493 K EYE18343 K EYE18494 K EYE18491 K EYE18348 K

CARTELLI IN FRANCESE



EYF1801 K YF1808 K EYF1822 K EYF1823 K X YF1830 K YF1831 K EYF1839 K EYF18043 K



CARTELLI DI PERICOLO, OBBLIGO E SOSTANZE PERICOLOSE IN LINGUA STRANIERA

DIMENSIONI DEI CARTELLI IN LINGUA STRANIERA



DANGER

K - 350 x 125



DANGER

X - 333 x 500

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO EYE17..	PREZZO EYE19..
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 14,60	€ 13,80
X	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 35,20	€ 34,00

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto autoadesivo in confezione da 5 pezzi/multipli per articolo.



EYE2703



EYE2727

FORNIBILI A RICHIESTA CARTELLI PER SOSTANZE PERICOLOSE IN LINGUA STRANIERA. IN ALLUMINIO SPESSORE 0,7 MM, DIMENSIONI 500 X 333 MM. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

CARTELLI IN INGLESE



	EYE1710	K		EYE1731	K		EYE1746	K		EYE1798	K		EYE1753	K X		EYE1756	K X		EYE1757	K		EYE1759	K
	EYE1760	K		EYE172201	K		EYE1765	K		EYE17123	K		EYE1715	K		EYE1720	K		EYE1722	K		EYE17133	K
	EYE1901	K		EYE1902	K		EYE1903	K		EYE1904	K X		EYE1905	K X		EYE1906	K		EYE1911	K		EYE1961	K
	EYE191501	K		EYE1907	K		EYE199101	K		EYE1956	K		EYE192001	K		EYE1921	K						

CARTELLI IN FRANCESE



	EYF1731	K		YF1765	K		EYF1798	K		EYF17123	K		EYF1901	K		EYF1904	K		EYF1905	K		EYF1906	K
--	---------	---	--	--------	---	--	---------	---	--	----------	---	--	---------	---	--	---------	---	--	---------	---	--	---------	---



DIMENSIONI ETICHETTE DI PERICOLO

FORMATO A



Lato etichetta 120 mm, appendice 120 x 33 mm, foglio 250 x 175 mm (2 etichette per foglio).

€ 6,30/foglio

FORMATO B



Lato etichetta 57 mm, appendice 57 x 16 mm, foglio 250 x 80 mm (4 etichette per foglio).

€ 5,10/foglio

DIMENSIONI ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO

FORMATO A



Etichetta 125 x 160 mm, simbolo Ø 117 mm foglio 250 x 160 mm (2 etichette per foglio).

€ 6,30/foglio

FORMATO B



Etichetta 61 x 80 mm, simbolo Ø 57 mm foglio 250 x 80 mm (4 etichette per foglio).

€ 5,10/foglio



ETICHETTE IN INGLESE



ETICHETTE IN FRANCESE





Luminescente **CARTLUX® DIN PLUS** (vedi caratteristiche a pagina 86)

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS IN INGLESE



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL15...K	120 x 120 mm	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
EL15...W	160 x 160 mm	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
EL15...X	250 x 250 mm	10 metri	€ 32,30	€ 26,00	-
YEL16...W	220 x 100 mm	6 metri	€ 16,10	€ 12,60	€ 12,60
YEL16...X	370 x 170 mm	10 metri	€ 35,00	€ 28,00	-
YEL20...X	250 x 310 mm	10 metri	€ 39,00	€ 31,00	-

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. YEL16138WA);
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. YEL16138WP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. YEL16138WS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SICUREZZA IN INGLESE



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
E15...K	120 x 120 mm	4 metri	€ 5,60	€ 9,70	€ 9,70
E15...W	160 x 160 mm	6 metri	€ 5,60	€ 11,80	€ 11,80
E15...X	250 x 250 mm	10 metri	€ 7,10	€ 26,00	-
YE16...W	220 x 100 mm	6 metri	-	€ 12,60	€ 12,60
YE16...X	370 x 170 mm	10 metri	€ 13,60	€ 28,00	-
YE20...K	120 x 145 mm	4 metri	€ 11,00	€ 31,00	-
YE20...X	250 x 310 mm	10 metri	€ 14,40	€ 31,00	-



YEL16124 X




YEL16138 W




YEL16139 X



EL15104 KWX



YEL16135 W



YEL16101 X



EL15105 KWX



EYEL20105 X



EYEL20106 X



EYEL20153 X



EYEL20159 X



EYEL20119 X



EYEL20150 X



EYEL20165 X



EYEL20174 X

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. YE16120WA);
- **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. YE16120WP).
- **Pellicola autoadesiva**, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EYE20103KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)



YE16101 X



YE16120 W X



YE16125 W



EYE16133 W



E15104 KWX



E15105 KWX



EYE20103 K



EYE20104 K



EYE20105 K X



EYE20106 K X



EYE20153 K



EYE201601 K



EYE200801 K



EYE20124 X



EYE20126 X



EYE20152 X



EYE20165 X



EYE20118 K X



EYE20119 K X



EYE20174 K X