U.Power®

GRAFER

GRAFER S.R.L. | IT00575430038
0323 405780 | 0323 404057
Via Roma, 54 - 28921 Intra (VB)

NEW STANDARD 2022

## NUOVI REQUISITI DELLA NORMATIVA EN ISO 20344:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche.
Ecco i nuovi requisiti:

- PL – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- PS – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- C – Calzature parzialmente conduttive
- A – Calzature antistatiche
- HI – Isolamento del calore del fondo della calzatura
- CI – Isolamento dal freddo della calzatura
- E – Assorbimento di energia nella zona del tallone
- WR – Resistenza all'acqua
- M – Protezione del metatarso
- AN – Protezione del malleolo
- CR – Resistenza al taglio
- SC – Resistenza alla abrasione del copripuntale
- SR – Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina)
- WPA – Penetrazione e assorbimento dell'acqua
- HRO – Resistenza al calore per contatto della suola
- FO – Resistenza della suola al contatto con idrocarburi
- LG – Calzatura adatta alle scale a pioli

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

**Resistenza allo scivolamento (SR)**
I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' ( vedere tabella in basso)

**Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)**
La resistenza alla perforazione nelle calzature in questa nuova versione della normativa viene divisa in tre differenti categorie:

**P** Resistenza alla perforazione con inserto metallico
**PL** Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico ( prova eseguita con chiodo Ø4,5mm)
**PS** Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico ( prova eseguita con chiodo Ø3,0mm)

**Resistenza della suola agli idrocarburi**
Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente vieni indicato con FO in marcatura.

**Penetrazione dell'acqua**
Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

**LADDER GRIP – ADERENZA SU SCALA A PIOLI (LG)**
Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del famice previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei famice di almeno 1,5 mm e di una superficie del famice stesso, di almeno 35 mm.

**Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)**
Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

### RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

| Simbolo di marcatura (SR) | Condizioni richieste previste dalla norma |
|---|---|
| **Resistenza** allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina | ≥ **0,19** calzatura inclinata verso il tacco di 7°<br>≥ **0,22** calzatura inclinata verso la punta di 7° |
| **Resistenza** allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua + NALS | ≥ **0,31** calzatura inclinata verso il tacco di 7°<br>≥ **0,36** calzatura inclinata verso la punta di 7° |

Marcatura conformità al Regolamento (UE) 2016/425
CE
EN ISO 20345:2022
Norma europea
Classe di protezione
Nome del fabbricante
U GROUP S.r.l.
S3S SR FO HRO HI
Requisito di resistenza allo scivolamento
Requisiti Supplementari
Data di produzione
01/2025
00000 - XXX
Codice prodotto n° lotto

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato:

| SIMBOLO DI PROTEZIONE | | EN ISO 20345:2022 | | | | | | | | | | | | | | EN ISO 20347:2022 | | | | | | | | | | | | | | Requisiti EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SB | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | S4 | S5 | S5L | S5S | S6 | S7 | S7L | S7S | OB | O1 | O2 | O3 | O3L | O3S | O4 | O5 | O5L | O5S | O6 | O7 | O7L | O7S | |
| | Zona del tallone chiusa | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La zona del tallone deve essere chiusa |
| | Puntale resistente ad un urto di 200J | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Puntale resistente ad una compressione di 15 kN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | Calzatura antistatica | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ |
| E | Assorbimento di energia nella zona del tallone | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Energia assorbita ≥20 J |
| FO | Resistenza agli idrocarburi della suola | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aumento di volume ≤12% |
| WPA | Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio | O | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | O | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | Assorbimento ≤30%<br>Penetrazione ≤0,2 g |
| P | Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) | O | O | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | O | O | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | ≥1100 N |
| PL | Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) | O | O | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | O | O | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | A 1100 N nessuna perforazione |
| PS | Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) | O | O | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | O | O | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | Forza media di perforazione ≥1100 N<br>Forza singola di perforazione ≥950 N |
| CI | Isolamento dal freddo del fondo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C |
| HI | Isolamento dal calore del fondo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C |
| C | Calzatura parzialmente conduttiva | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistenza elettrica ≤100 kΩ |
| HRO | Resistenza al calore per contatto della suola | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nessun segno di fusione e/o rottura |
| AN | Protezione del malleolo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Energia trasmessa:<br>valore medio ≤10 kN<br>valore singolo ≤15 kN |
| WR | Resistenza all'acqua della calzatura completa | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | Nessuna penetrazione d'acqua |
| M | Protezione metatarsale | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm |
| CR | Resistenza al taglio | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | Indice di resistenza al taglio ≥2,5 |
| SR | Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ≥0,19 (tacco 7°)<br>- ≥0,22 (punta 7°) |
| LG | Calzature adatte alle scale a pioli | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate all'uso su scale a pioli |
| SC | Resistenza all'abrasione del copripuntale | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione |

X = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
O = Requisito opzionale aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non applicabile

# OUR TECHNOLOGY


24

**RED STRATOS**
Energia, Leggerezza e Protezione!

30

**RED PREMIUM**
Comfort Premium!

34

**RED 360**
La tua Arma Segreta

40

**RED LION**
This is a Revolution!

50

**RED OVER**
Emergency Shoes

54

**RED FIT**
Scegli la tua Calzata!

58

**BAU & BUILDING**
Comfort tutta la giornata

60

**RED PRO**
Be a Pro

62

**RED EGO**
Leggerezza Estrema!

66

**RED LEVE**
Leggerezza ai tuoi Piedi

72

**RED INDUSTRY**
Effetto WOW

80

**RED INDUSTRY GREEN**
Prima Calzatura da Lavoro
certificata Carbon Neutral

86

**RED SMART**
Massima Flessibilità

88

**RED CARPET**
Come stare su un Tappeto Antifatica

92

**RED UP PLUS**
Keep Calm & Upgrade

# OUR TECHNOLOGY

**RED UP**
Keep Calm & Red Up!

**GORE-TEX®**
Traspiranti ed Impermeabili

**FLAT OUT**
Are you ready?

**THE ROAR...**
Pure Italian Design Real Personal Protection

**WINNER**
La Scelta Vincente

**CONCEPT PLUS**
Entry Level ma già Full-Optional

**CONCEPT M**
Le Fuoristrada che resistono a Tutto

**WHITE68&BLACK**
Non solo Bianche

**ROCK&ROLL**
Agili & Forti

**LEI&LEI**
High & Soft

**PROFESSIONAL**
More & Less

**U-SPECIAL**
Soluzioni Tecniche Specifiche

**STEP ONE**
Essenziali & Funzionali

**STYLE & JOB**
Semplicemente Sicure

**ENTRY**
Best Price

**U-BOOTS**
Tecnologia & Resistenza

# RED STRATOS

## SKILLS

### ENERGIA

L'anima di questa collezione risiede nella suola in **Super Critical Technology**: un foam di ultima generazione sviluppata per garantire il massimo comfort e restituire energia ad ogni passo. Il risultato è una sensazione di spinta naturale e continua, un ritorno che accompagna il piede in modo dinamico, riducendo la fatica e amplificando il comfort per tutta la giornata.

### PROTEZIONE

Il battistrada in gomma HRO, assicura trazione e stabilità anche sulle superfici più impegnative. Il puntale **NanoFiber Toecap**, ultraleggero e metal free, completa la scarpa progettata per garantire massima protezione senza compromessi.

### COMFORT

Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti.

# RED STRATOS

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

## RED STRATOS

**ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!**
**Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.**

Nanofiber
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

### SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED STRATOS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,38 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,43 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20016

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20026

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20036

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20046

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20056

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20066

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20076

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20086

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

**HRO ≥ 300° C**

## PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10094

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW · PU Tek STAR HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

## VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20094

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW

HRO ≥ 300° C

## ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10124

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW · PU Tek STAR HYPERTEX technology

HRO ≥ 300° C

## DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20124

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW

HRO ≥ 300° C

## VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20104

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW

HRO ≥ 300° C

## OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20114

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW

HRO ≥ 300° C

## TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10154

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

## GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20154

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW

HRO ≥ 300° C

## ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10164

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% ESD NEW

**HRO ≥ 300° C**

## NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20164

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato grigio
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% ESD NEW

**HRO ≥ 300° C**

## NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT10174

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% ESD NEW

**HRO ≥ 300° C**

## VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20174

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk bottalato nero
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100% ESD NEW

**HRO ≥ 300° C**

## UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20144

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

ESD PU Tek STAR HYPERTEX technology NEW BOA

**HRO ≥ 300° C**

## BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORT20134

**TOMAIA**
**PUTEK star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 48

ESD PU Tek STAR HYPERTEX technology NEW BOA

**HRO ≥ 300° C**

U-Power
U-POWER FOAM

# SKILLS

## INFINERGY

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

## COMFORT PREMIUM

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

## DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

# RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE

White tex — FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION




### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,33 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

**TOMAIA**
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

**TOMAIA**
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

**TOMAIA**
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

**TOMAIA**
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

**TOMAIA**
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

**TOMAIA**
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

**TOMAIA**
**PUTEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

## DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

**TOMAIA**
**PUTEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

## FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

**TOMAIA**
**PUTEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

## KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

**TOMAIA**
**PUTEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

## KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

**TOMAIA**
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

**TOMAIA**
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,**
in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

# LA TUA ARMA SEGRETA

## SKILLS

### FRESCHEZZA E LEGGEREZZA

Piedi sempre freschi e asciutti grazie alla tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh resistenti all'abrasione. La circolazione dell'aria costante garantisce **alta traspirabilità** e salute del piede, con una pelle sempre fresca e asciutta!

### ENERGIA E VITALITÀ

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è il sistema **Infinergy** che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. L'accoppiata con il **sottopiede U-POWER Original,** in soffice mescola Dynamic di BASF con proprietà automodellanti, dona una **vitalità rigenerata** che ti accompagna nel corso di tutta la giornata!

### COMFORT

Il sistema di allacciatura sulla fascia arco plantare in **fresco tessuto LYCRA®**, di questa scarpa altamente innovativa, lavora in sinergia con la tomaia avvolgendo il piede **come una calza**, confortevole e protettiva!

### SICUREZZA

Protetti in ogni momento grazie al puntale **AirToe Aluminium**, resistente a 200J e all'intersuola di **antiperforazione Save&FlexPLUS** in tessuto che garantisce protezione sul 100% della superficie del piede.

# RED 360

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

Patent Pending — INTELLECTUAL PROPERTY

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED 360 |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,40 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,52 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

**TOMAIA**
**PUTEK® HD** ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology

## KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

**TOMAIA**
**PUTEK® HD** ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology

## PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

**TOMAIA**
**PUTEK® HD** ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology

## ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20214

**TOMAIA**
**PUTEK® HD** ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek HD
HYPERTEX technology

## SVEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20144

**TOMAIA**
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## JACOB s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10134

**TOMAIA**
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20134

**TOMAIA**
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## HARRY s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10114

**TOMAIA**
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20114

**TOMAIA**
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

# THIS IS A REVOLUTION

## WHAT IS INFINERGY®

***55% di energia in più...***

***100% di possibilità in più!***

**Infinergy immagazzina l'energia per restituirla.**
L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

### BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata.
- Minor fatica nei movimenti.
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

### BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

### BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura.
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

RED LION

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — 12 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED LION |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,36 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



A

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

**TOMAIA**
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Rete ultra traspirante

## ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

## AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 36 alla 48

## ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

## HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

**CALZATA 12 CODICE 0RL1A376**

## IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

**CALZATA 12 CODICE 0RL2A376**

## KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

**TOMAIA**
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

**TOMAIA**
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED LION |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**CALZATA 12 CODICE 0RL1A013**

A

## CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**CALZATA 12 CODICE 0RL2A013**

A

## SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

## BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

**TOMAIA**
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## KYLE s ESD | S3S FO SR | ORL20273

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LEE s ESD | S3S FO SR | ORL20283

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## JUNE o | S1 FO SR | ORL20241

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BLINK s ESD | S3S CI FO SR | ORL20334

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | ORL20254

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GLACE o | S2 FO SR | ORL20262

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BLANCO o | S2 FO SR | ORL20272

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NOIR o | S2 FO SR | ORL20282

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 46

## MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 46

## VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

RED OVER

EN ISO 20345:2022 CE

# EMERGENCY SHOES

**ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA**
**Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.**

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED OVER |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,47 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

**PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE** PER MIGLIORARE L'ADERENZA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

POWERED BY vibram

## LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

Ⓐ

## FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
**FODERA**
Wingtex
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
**FODERA**
Wingtex
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

Ⓐ

## SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

Ⓐ

## DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

## RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
Wingtex
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Ⓑ

Ⓑ

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED OVER |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 12 13
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11-12-13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

Infinergy

**PU/PU**

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED FIT |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,34 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

U.Power®
Don't worry... be happy!

# RED FIT

RED FIT
RED FIT
RED FIT

## RED FIT... SCEGLI LA TUA TAGLIA!

**Le diverse vestibilità sono garantite dalla diversa morfologia della soletta e dalla diversa densità del poliuretano.**

## PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

**TOMAIA**
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/ PU **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

## ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla **49**

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

# BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## COMFORT TUTTA LA GIORNATA

**La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.**

A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,20 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,35 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,51 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C** A

## DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C** A

## RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C**

A

## YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C**

A

## SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

B

## TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

B

## THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

C

## DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
**MISURE**
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

C

C

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | BAU& BUILDING |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,38 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,65 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,64 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

# RED PRO

EN ISO 20347:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

WOW GEL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## BE A PRO!

**Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.**
**Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.**

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED PRO |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,36 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

Infinergy — Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

**TOMAIA**
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

**TOMAIA**
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

**TOMAIA**
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
WOW GEL
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

RED EGO

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

# LEGGEREZZA ESTREMA!

**La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.**
**Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.**

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED EGO |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,29 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## EVA/GOMMA

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20016

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20026

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma gialla
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20036

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma azzurra
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 42

**HRO ≥ 300° C**

## ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20056

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma grigia
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20144

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma grigia
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10104

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma grigia
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20104

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma grigia
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma azzurra
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma azzurra
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma gialla
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma azzurra
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma grigia
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

## FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174

**TOMAIA**
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
EVA + gomma azzurra
**MISURE**
dalla 35 alla 48

NEW

**HRO ≥ 300° C**

FODERA A TUNNEL D'ARIA WINGTEX

PUNTALE AIRTOE ALUMINIUM

MESCOLA PU DI NUOVA GENERAZIONE

PUTEK® STAR AD ALTA TENACITÀ

STAMPA TRANSFER SULLA SUOLA

#TROPPOCOMODE

# SKILLS

## LEGGEREZZA

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

## FRESCHEZZA

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

## COMFORT

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in soffice e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

## DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED LEVE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

INTELLECTUAL Patent Pending PROPERTY

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

**TOMAIA**
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

**TOMAIA**
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

**TOMAIA**
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

**TOMAIA**
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

**TOMAIA**
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

## PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

**TOMAIA**
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 48

RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
RESISTENTE A 200J



INTELLECTUAL Patent Pending PROPERTY

WOW2 BASF We create chemistry

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE
D'ARIA



Save & Flex plus

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

WOW2

## STRUTTURA

Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

## INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

## RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

## GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

# RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE

**FODERA A TUNNEL D'ARIA**

**PUNTALE DI SICUREZZA**

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"**

**SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA**

**FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT**

Patent Pending

BASF We create chemistry

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,51 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

**TOMAIA**
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Rete ultra traspirante

## DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

**TOMAIA**
Morbida pelle nabuk naturale bottalato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

## BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

## STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

## FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

## TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

**TOMAIA**
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

**TOMAIA**
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

**TOMAIA**
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

**TOMAIA**
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

**TOMAIA**
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 38 alla 48

B

## VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

**TOMAIA**
**PUTEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

**TOMAIA**
**PUTEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica WOW2
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,38 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,65 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,64 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED INDUSTRY Green

**STRINGHE** con 100% di poliestere riciclato.

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.

wingtex

**FODERA** con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.

**SOTTOPIEDE** in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza.
Anatomico e antibatterico.

Wow3 Green

BASF We create chemistry

Save&Flex plus Green

**SISTEMA ANTIPERFORAZIONE** con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.



**SUOLA** in PU di BASF
al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Patent Pending

COMUNICAZIONE AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLA NORMA EN ISO 14021:2016/A1:2021



Airtoe COMPOSITE

**PUNTALE**
resistente a 200J

# CARBON OFFSET

## SUOLA

BASF We create chemistry

SUOLA: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

RECYCLED

## SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

## TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con **ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO**

## MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di $CO_2$ compensandole con progetti specifici.

# RED INDUSTRY Green

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus Green — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW2 Green — SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT — CARBON OFFSET

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,48 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Patent Pending — INTELLECTUAL PROPERTY

BASF We create chemistry

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION




**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

**TOMAIA**
Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, ntiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

## COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

## ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

## VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek®SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

C

## MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

**TOMAIA**
**PUTEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek®SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

Puntalino di rinforzo in PU

C

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,24 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,33 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,37 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED INDUSTRY GREEN |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,30 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,23 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,38 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Puntalino di rinforzo in PU

B

## MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Puntalino di rinforzo in PU

B

## MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

**TOMAIA**
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

ZERO
CO2
PRODUCT
CARBON OFFSET

# RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wingtex | Fibertoe | Save & Flex plus | ERGODRY | Natural Confort 11 |
| FODERA A TUNNEL D'ARIA | PUNTALE DI SICUREZZA | SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL" | SOTTOPIEDE ANATOMICO | FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT |

## MASSIMA FLESSIBILITÀ

**Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.**

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED SMART |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,43 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,47 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS**
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

BOA NEW PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

## TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

METAL FREE 100% ESD

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

METAL FREE 100% ESD

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS**
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

## JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS**
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
New ErgoDry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

RED CARPET

# TECNOLOGIE CARPET

## GAMBE STANCHE E PESANTI?

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta?
Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

## LABORATORI

I nostri laboratori hanno ideato una CALZATURA ANTINFORTUNISTICA su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

## BASF

Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

## MATERIALE

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

# RED CARPET

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

**INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.**

BASF
We create chemistry

Intellectual Patent Pending Property

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED CARPET |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,32 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,38 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



## POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

| YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174 |
|---|---|---|

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

**PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

# UP PLUS TECHNOLOGY

## UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

## BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

## ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una mescola rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

## REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.

# RED UP PLUS

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.**

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED UP PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,23 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,46 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

## VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

## SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

RED UP

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

# KEEP CALM & RED UP!

**La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.**
**L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND**
**è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.**

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.**

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | RED UP |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,41 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,38 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO** DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALEa**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 38 alla 48

## TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

# GORE-TEX®

EN ISO 20345:2022 CE

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

**La membrana GORE-TEX® impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangono asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.**
**Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX® sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare".**
**Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX® è assolutamente impermeabile.**
**Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.**

Ⓐ

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### Calzature GORE-TEX® Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso

### Calzature GORE-TEX® Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



## DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

**HRO ≥ 300° C**

A

## CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

**TOMAIA**
Morbido Pull-up, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

**HRO ≥ 300° C**

A

## DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

B

## SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

**TOMAIA**
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

C

## FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

C

## LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

E

## MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

C

## SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

**TOMAIA**
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

C

## ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

D

## KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

E

## SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**BATTISTRADA**
**PU/VIBRAM e Infinergy®**
**MISURE**
dalla 38 alla 48

**HRO ≥ 300° C**

E

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,46 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,36 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | GORE-TEX® |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,34 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,28 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,47 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

E

# FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wingtex | Air toe ALUMINIUM | Save & Flex plus | U-POWER ORIGINAL | PU PU GRIP |
| FODERA A TUNNEL D'ARIA | PUNTALE DI SICUREZZA | SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL" | SOTTOPIEDE ANATOMICO | SUOLA PU/PUTR GRIP |

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.
La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!
Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.
Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età...
Flat Out, ARE YOU READY?

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | FLAT OUT |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,21 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,46 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA** PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

## NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS**
altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

## KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

**TOMAIA**
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PUTR GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

# THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SUOLA ULTRA-LIGHT

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy„ con le vostre THE ROAR...

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | THE ROAR |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,47 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | THE ROAR |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,24 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,24 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,35 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,36 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

## LION s | S3S FO SR | 0SN10014

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## KING s | S3S FO SR | 0SN20014

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

**TOMAIA**
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

**TOMAIA**
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

**TOMAIA**
**PUTEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

**TOMAIA**
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

**TOMAIA**
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

**TOMAIA**
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

**TOMAIA**
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

**TOMAIA**
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 38 alla 47

# WINNER

EN ISO 20345:2022 CE

## LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.
Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

wing tex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

METAL FREE 100%

**TOMAIA**
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

METAL FREE 100%

**TOMAIA**
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

METAL FREE 100%

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**BATTISTRADA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,35 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,40 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ACTION dry — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.
Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".
Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | CONCEPT PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | CONCEPT PLUS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

A

**PU/PU**
LAST GENERATION POLYMER

**PU/VIBRAM**
LAST GENERATION POLYMER

A

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

POWERED BY vibram

B

B

# CONCEPT PLUS

## FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

**TOMAIA**
Pelle scamosciata + mesh traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

## STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

A

## ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

B

## ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

B

## JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

**TOMAIA**
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

A

## LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

**TOMAIA**
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

A

U.Power

# CONCEPT **M**

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — ACTION dry — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

A

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | CONCEPT M |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | CONCEPT M |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,30 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,38 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.
La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

## TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Acciaio inox classic
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Acciaio inox classic
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 36 alla 48

B

## MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Acciaio inox classic
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 36 alla 47

B

## TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C** A

## JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C** A

## LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

**HRO ≥ 300° C** A

# WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.
Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | WHITE68 &BLACK |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%

A

## SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

SAFETY DRY — METAL FREE 100%

A

## REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® PLUS GREEN
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW2 GREEN** in PU di BASF
**SUOLA**
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

**TOMAIA**
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

**TOMAIA, pezzo unico impermeabile**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 48

# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.
I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.
AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,46 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

A

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

B

## COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

**TOMAIA**
Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE

## DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

**TOMAIA**
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

## STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

## CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

## TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

B

## CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER **original**
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

B

## JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

C

## TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

C

# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE

## TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

## ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

## JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

**TOMAIA**
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

## LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

**TOMAIA**
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

## KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

**FODERA**
**Lana ecologica**

D

## SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**FODERA**
**Lana ecologica**

**Apertura con zip laterale**

B

## TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

## IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

vibram

**HRO ≥ 300° C**

E

## GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

## QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

## CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

## ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

**FODERA**
**Lana ecologica**

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

E

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,26 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | R&R |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

# LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

## HIGH & SOFT

**Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...**

### BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
NanoFiber toe cap
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO
**MISURE**
dalla 35 alla 42

NEW

HRO ≥ 300° C

### IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

**TOMAIA**
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

### KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

### POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

**TOMAIA**
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

Rete ultra traspirante

## SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

**TOMAIA**
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

**TOMAIA**
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
EVA + gomma nera
**MISURE**
dalla 35 alla 42

**HRO ≥ 300° C**

## MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

**TOMAIA**
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Sottopiede antiforo ultra leggero
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
Mescola PU di nuova generazione
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Antifatica **WOW2**
**SUOLA**
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU e **Red Carpet**
**MISURE**
dalla 38 alla 42

## DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

**TOMAIA**
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

**TOMAIA**
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU LIGHT GRIP
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

**TOMAIA**
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original,** in morbida pelle di vitello bianca
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU e **Infinergy®**
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA**
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 42

## SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 42

# PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-Power" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.
Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,20 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,31 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,37 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,38 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

A

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®

B

A

PU/PU SUPER GRIP SOLE

B

## STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

**PESO:** 430 gr.

METAL FREE 100%

A

## TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

**PESO:** 420 gr.

METAL FREE 100%

A

## AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**PESO:** 410 gr.

METAL FREE 100%

A

## COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**PESO:** 410 gr.

METAL FREE 100%

A

## SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

**TOMAIA**
Safety Dry idrorepellente
**PUNTALE**
Non presente
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

**PESO:** 400 gr.

SAFETY DRY

METAL FREE 100%

B

# U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'AIRIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Ⓐ

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Ⓑ

# U-SPECIAL

## ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

**TOMAIA, pezzo unico impermeabile**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

B

## OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

**TOMAIA**
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**PROTEZIONE DEL METATARSO**

**HRO ≥ 300° C**

C

## BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

C

## EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

C

C

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | U-SPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

**REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287**

# STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE — PUNTALE DI SICUREZZA

ERGODRY — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea
"NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.

A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,25 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,29 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,42 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,22 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,26 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,45 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,27 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,46 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**PROTEZIONE DEL METATARSO**

**HRO ≥ 300° C**

B

## BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C**

B

## INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**FODERA**
**Lana ecologica**

**Apertura con zip laterale**

D

## NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation

D

## EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

**TOMAIA**
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
**PU/VIBRAM**
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

E

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STEP ONE |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,26 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,33 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,42 |

**REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287**

## LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

E

## MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

E

## CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

C

## APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

C

## SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 36 alla 48

## SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 36 alla 48

# STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.

A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STYLE&JOB |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | STYLE&JOB |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,25 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,43 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

**TOMAIA**
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

**TOMAIA**
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

**TOMAIA**
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

**TOMAIA**
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

## MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 48

B

## KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

**TOMAIA**
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

B

## TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

**TOMAIA**
Pelle stampata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

## TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

**TOMAIA**
Pelle stampata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

**TOMAIA**
Pelle scamosciata blue forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

**TOMAIA**
Pelle scamosciata taupe forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

## ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

**TOMAIA**
Pelle scamosciata grigia forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

**TOMAIA**
Pelle scamosciata grigia forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

EN ISO 20345:2022 CE

# STYLE&JOB

## MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

**TOMAIA**
Pelle scamosciata grigia forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

**TOMAIA**
Pelle scamosciata grigia forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

EN ISO 20345:2022 CE

# STYLE&JOB PLUS

## BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

**TOMAIA**
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

## BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

**TOMAIA**
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex® **PLUS**
**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 38 alla 47

B

# ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

## BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | ENTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,23 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,27 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,39 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | ENTRY |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,31 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,25 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,49 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,43 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

**TOMAIA**
Pelle stampata, idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

## MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

**TOMAIA**
Pelle scamosciata forata
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

## REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

**TOMAIA**
New Safety Dry idrorepellente
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

SAFETY DRY

A

## LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

**TOMAIA**
Microfibra Lucky
**PUNTALE**
Acciaio
**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry
**SUOLA**
PU/PU
**MISURE**
dalla 35 alla 47

A

# STIVALI

# STIVALI

## STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

## TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.

# STIVALI

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BASF We create chemistry

## TECNOLOGIA & RESISTENZA!

**Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.**
**La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.**

Ⓐ

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | U-BOOTS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,40 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,48 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,44 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| | | | VALORI NORMA | U-BOOTS |
|---|---|---|---|---|
| SR | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 19 | 0,36 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 22 | 0,32 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS | Calzatura inclinata verso il tacco di 7° | ≥ 31 | 0,45 |
| | | Calzatura inclinata verso la punta di 7° | ≥ 36 | 0,41 |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**OUTDOOR**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
1045 g

Secosol

BASF We create chemistry

A

## TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**OUTDOOR**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
1045 g

Secosol

BASF We create chemistry

A

## HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**OUTDOOR**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
1045 g

Secosol

BASF We create chemistry

A

## SEAL | 04 CI LG FO SR | 0PU80015

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
Assente
**ANTIPERFORAZIONE**
Assente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**OUTDOOR**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
925 g

Secosol

BASF We create chemistry

METAL FREE 100%

EN ISO 20347:2022 CE

A

## THIAGO | 04 CI LG FO SR | 0PU80013

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
Assente
**ANTIPERFORAZIONE**
Assente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**LIGHT**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
815 g

Secosol

BASF We create chemistry

METAL FREE 100%

EN ISO 20347:2022 CE

B

## MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

**GAMBALE**
PU SOFT
**FODERA**
Poliestere
**PUNTALE**
FiberToe
**ANTIPERFORAZIONE**
Assente
**COPRISOTTOPIEDE**
U-POWER original
**SUOLA**
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
**BATTISTRADA**
**LIGHT**
**MISURE**
dalla 35 alla 48
**PESO**
845 g

Secosol

BASF We create chemistry

A

## STRINGA

**ST1N100** NERO
**cm 100** - conf. 1 paio
**ST1N120** NERO
**cm 120** - conf. 1 paio
**ST1N140** NERO
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**ST5N100** NERO
**cm 100** - conf. 5 paia
**ST5N120** NERO
**cm 120** - conf. 5 paia
**ST5N140** NERO
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**STON100** NERO
**cm 100** - conf. 10 paia
**STON120** NERO
**cm 120** - conf. 10 paia
**STON140** NERO
**cm 140** - conf. 10 paia

## STRINGA

**ST1G100** GRIGIO RIC NERO
**cm 100** - conf. 1 paio
**ST1G120** GRIGIO RIC NERO
**cm 120** - conf. 1 paio
**ST1G140** GRIGIO RIC NERO
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**ST5G100** GRIGIO RIC NERO
**cm 100** - conf. 5 paia
**ST5G120** GRIGIO RIC NERO
**cm 120** - conf. 5 paia
**ST5G140** GRIGIO RIC NERO
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**STOG100** GRIGIO RIC NERO
**cm 100** - conf. 10 paia
**STOG120** GRIGIO RIC NERO
**cm 120** - conf. 10 paia
**STOG140** GRIGIO RIC NERO
**cm 140** - conf. 10 paia

## STRINGA

**ST1V100** VERDE FLUO
**cm 100** - conf. 1 paio
**ST1V120** VERDE FLUO
**cm 120** - conf. 1 paio
**ST1V140** VERDE FLUO
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**ST5V100** VERDE FLUO
**cm 100** - conf. 5 paia
**ST5V120** VERDE FLUO
**cm 120** - conf. 5 paia
**ST5V140** VERDE FLUO
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**STOV100** VERDE FLUO
**cm 100** - conf. 10 paia
**STOV120** VERDE FLUO
**cm 120** - conf. 10 paia
**STOV140** VERDE FLUO
**cm 140** - conf. 10 paia

## STRINGA

**ST1F100** GIALLO
**cm 100** - conf. 1 paio
**ST1F120** GIALLO
**cm 120** - conf. 1 paio
**ST1F140** GIALLO
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**ST5F100** GIALLO
**cm 100** - conf. 5 paia
**ST5F120** GIALLO
**cm 120** - conf. 5 paia
**ST5F140** GIALLO
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**STOF100** GIALLO
**cm 100** - conf. 10 paia
**STOF120** GIALLO
**cm 120** - conf. 10 paia
**STOF140** GIALLO
**cm 140** - conf. 10 paia

## STRINGA

**ST1O100** ARANCIONE FLUO
**cm 100** - conf. 1 paio
**ST1O120** ARANCIONE FLUO
**cm 120** - conf. 1 paio
**ST1O140** ARANCIONE FLUO
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**ST5O100** ARANCIONE FLUO
**cm 100** - conf. 5 paia
**ST5O120** ARANCIONE FLUO
**cm 120** - conf. 5 paia
**ST5O140** ARANCIONE FLUO
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**ST0O100** ARANCIONE FLUO
**cm 100** - conf. 10 paia
**ST0O120** ARANCIONE FLUO
**cm 120** - conf. 10 paia
**ST0O140** ARANCIONE FLUO
**cm 140** - conf. 10 paia

## STRINGA

**ST1A100** **ARGENTO**
**cm 100** - conf. 1 paio

**ST1A120** **ARGENTO**
**cm 120** - conf. 1 paio

**ST1A140** **ARGENTO**
**cm 140** - conf. 1 paio

## STRINGA

**STOA100** **ARGENTO**
**cm 100** - conf. 10 paia

**STOA120** **ARGENTO**
**cm 120** - conf. 10 paia

**STOA140** **ARGENTO**
**cm 140** - conf. 10 paia

## BORSONE grande

**BC00001** **Dimensioni**
L75 x H38 x B35 cm

## STRINGA

**ST5B100** **BEIGE RIC B/C**
**cm 100** - conf. 5 paia

**ST5B120** **BEIGE RIC B/C**
**cm 120** - conf. 5 paia

**ST5B140** **BEIGE RIC B/C**
**cm 140** - conf. 5 paia

## STRINGA

**STOB100** **BEIGE RIC B/C**
**cm 100** - conf. 10 paia

**STOB120** **BEIGE RIC B/C**
**cm 120** - conf. 10 paia

**STOB140** **BEIGE RIC B/C**
**cm 140** - conf. 10 paia

## BORSONE piccolo

**BC00017** **Dimensioni**
L40 x H40 x B20 cm

## U-POWER ORIGINAL

**CS00607** **COPRISOTTOPIEDE**
in pelle
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48

## U-POWER ORIGINAL

**CS00608** **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48



## WOW + GEL

**CS00606** **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48



## WOW2

**CS00605** **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48

## ERGO DRY

**CS00100** **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48

## ACTION DRY

**CS00015** **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48

## LEATHER GEL

**CS00300** **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
**MISURE:** dalla 37 alla 48



## U-POWER ORIGINAL SMART

**CS00611** **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
**MISURE:** dalla 35 alla 48

U.Power®

# COLLECTION 2026

# INDICE

PANTALONI 174

GIACCHE 212

GILET 218

SOFTSHELL 226

GIUBBOTTI 232

CAMICIE 236

FELPE & T-SHIRT 238

LADY 260

MULTIPRO
272

HI LIGHT
284

HI LIGHT
INDUSTRY
300

SKIN
312

GUANTI
322

CASCHI
368

ACCESSORI
374

# IL FUTURO DEL PILE È EcoEngineering™

**Sin dall'invenzione del pile ("PolarFleece") nel 1981, Polartec è considerato brand leader nella produzione di soluzioni tessili innovative e sostenibili, mantenendo le persone calde, asciutte, fresche e protette.** Fu poi nel 1993 che Polartec iniziò a produrre, primi nel settore, tessuti tecnici da bottiglie riciclate post-consumo (PCR). Da quel momento la *mission* aziendale divenne molto chiara, produrre sempre più tessuti tecnici sostenibili ed estremamente performanti.

Ad oggi Polartec ha riciclato **1,7 miliardi** di bottiglie in tessuti tecnici, e continua a produrre tessuti di alta qualità con materiali riciclati post-consumo. Offre una gamma di oltre **200 tessuti** realizzati con almeno il 50% di contenuto PCR, che si traduce in milioni di metri di tessuti realizzati con filato riciclato ogni anno. Dopo aver inventato l'originale *pile* tecnico, Polartec ha continuato ad innovare la sua iconica linea ***Fleece series*** con l'introduzione di tessuti al **100% riciclati da PCR**, migliorandone di fatto anche le capacità prestazionali.

## POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

### L'ORIGINALE PILE SINTETICO LEGGERO

**Un outerwear rivoluzionario**. Nessuno produce a maglia il pile sintetico meglio dei suoi inventori originali. Questo modello di Polartec® Microfleece è realizzato al 100% con filato PET riciclato. I filati di poliestere di qualità superiore sono utilizzati per la loro leggerezza e le loro proprietà idrofobe, che aiutano ad allontanare l'umidità ed accelerare i tempi di asciugatura. Le strutture volumizzate creano tasche d'aria termiche che trattengono il calore pur consentendo una traspirabilità ottimale. Ecco perché il pile sintetico Polartec si conferma il tessuto più affidabile e versatile esistente.

CARATTERISTICHE + BENEFIT:

- 01 SOFFICE E CONFORTEVOLE
- 02 CALORE E LEGGEREZZA
- 03 ALTAMENTE TRASPIRANTE
- 04 RESISTENTE ALL'USURA
- 05 RICICLATO
- 06 ASCIUGA VELOCEMENTE



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

POLARTEC® EcoEngineering™

POLARTEC.COM

Learn more /scopri di più

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ SONO MARCHI REGISTRATI DI POLARTEC, LLC.

SWISS TECH INSIDE

# HEIQ

Learn more /scopri di più

**HeiQ è fra le aziende leader nell'innovazione tessile.**
**Negli ultimi anni ha creato alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni oggi sul mercato.**

Fondata nel 2005 da Carlo Centonze e il Dottor Murray Height durante un'escursione nelle Alpi svizzere, dal 2020 è quotata al London Stock Exchange Main Market. L'organico dell'azienda, con sede in Svizzera, vanta più di 200 professionisti di 20 nazionalità, in 12 paesi nei 5 continenti.

## HEIQ PURE

I tessuti trattati con tecnologia antimicrobica HeiQ Pure resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito e fresco e che dura più a lungo.
Inoltre, i capi trattati con tale tecnologia preservano le proprietà del tessuto come traspirabilità, sensazione al tatto e colore.
HeiQ Pure fornisce un'eccezionale efficienza e durata antimicrobica (prestazioni garantite per tutta la vita del prodotto). La famiglia di prodotti HeiQ Pure contiene prodotti approvati da bluesign e certificati OEKO-TEX.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento

**FEEL CLEAN. SMELL FRESH.**




## HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp è un sistema di termoregolazione intelligente azionata direttamente dal calore corporeo. Il raffreddamento viene attivato dall'aumento della temperatura corporea e disattivato una volta che il raffreddamento è completo. Senza impattare in alcun modo le caratteristiche del capo e del tessuto trattato, permette di rimanere freschi e comodi per tutta la vita del prodotto. La tecnologia è brevettata e approvata Bluesign e certificato OEKO-TEX.

**COOLS YOU JUST RIGHT.**

Confrontando due campioni di tessuto non trattati bagnati a 20° e 35°, essi si asciugheranno similmente. Questo perchè i tessuti sono passivi e non alterano la velocità di evaporazione all'aumentare della temperatura.
Al contrario, analizzando campioni trattati con HeiQ Smart Temp, il campione a temperatura più alta si asciugherà molto rapidamente mentre a temperatura più fredda, il processo avverrà più lentamente. Questo grazie alla natura dinamica di HeiQ Smart Temp, che evapora e raffredda molto di più a temperature della pelle più elevate.

## Istruzioni d'uso

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 disciplina la marcatura CE di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La dichiarazione di conformità è quel documento realizzato dal fabbricante all'interno del quale dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento. La presenza del marchio CE è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento considerati DPI e commercializzati nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e i Paesi dell'area EFTA.
Il Regolamento Comunitario (UE) 2016/425 individua e classifica le tre categorie di rischio dei DPI

- I Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi minimi (Dichiarazione di conformità: autocertificazione rilasciata direttamente dal produttore)
- II Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi intermedi (Certificato)
- III Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi elevati che posso causare conseguenze molto gravi o irreversibili (Certificato)

I requisiti generali dei DPI sono regolamentati dalla normativa UNI EN ISO 13688, tale norma specifica i seguenti requisiti prestazionali generali:

1. Innocuità
2. Comfort-Progettazione
3. Designazione delle taglie
4. Invecchiamento
5. Marcatura CE
6. Informazioni fornite dal fabbricante (nota informativa)

## UNI EN ISO 20471
ALTA VISIBILITÀ

| | CLASSE 3 | CLASSE 2 | CLASSE 1 |
|---|---|---|---|
| MATERIALE DI FONDO (fluorescenti) | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| MATERIALE RETRORIFLETTENTE | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto retroriflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione.
Classe 3: rappresenta il livello più alto di protezione ed è indicato per chi lavora in aeroporti o porti intermodali, manutenzione di autostrade o strade a più corsie per ogni senso di marcia. Deve avere un minimo di 0,80 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,20 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 5 metri di una banda alta 4 cm.
Classe 2: rappresenta il livello intermedio di protezione ed è indicato per chi lavora alla manutenzione di strade comunali e statali, magazzinieri, autisti. Deve avere un minimo di 0,50 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,13 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 3,25 metri di una banda alta 4 cm.
Classe 1: rappresenta il livello minimo di protezione ed è indicato per chi provvede alla manutenzione di strade private, o in situazioni di rischio limitato. Deve avere un minimo di 0,14 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,10 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 2,50 metri di una banda alta 4 cm.

## UNI EN 17353
VISIBILITÀ MIGLIORATA

La norma specifica i requisiti per gli indumenti indossati in situazioni di rischio medio che richiedono maggiore visibilità ma dove la valutazione dei rischi non renda obbligatorio l'utilizzo di DPI certificati secondo la normativa EN ISO 20471.
Questa normativa specifica 3 tipologie di prodotto:

Tipo A: Indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna

Tipo B: Indumenti che forniscono protezione in condizione di luce notturna

Tipo AB: indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna, notturna e crepuscolare

## UNI EN 14058
PROTEZIONE DAL FREDDO

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi fino a temperature di – 5°C
Rispetto alla norma UNI EN 342, la norma UNI EN 14058 è meno restrittiva.

**Classificazione della resistenza termica $R_{ct}$**

| $R_{ct}$ $m^2 \cdot K/W$ | Classe |
|---|---|
| $0{,}06 \le R_{ct} < 0{,}12$ | 1 |
| $0{,}12 \le R_{ct} < 0{,}18$ | 2 |
| $0{,}18 \le R_{ct} < 0{,}25$ | 3 |
| $0{,}25 \le R_{ct}$ | 4 |

| | |
|---|---|
| **Y** | Classe di resistenza termica |
| **Y** | Classe di permeabilità all'aria |
| **Y** | Valore dell'isolamento temico |
| **WP** | Classe di resistenza alla penetrazione di acqua |
| * | Y e/o WP diventeranno una X se il capo non è sottoposto a prova |

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità all'aria AP** | **CLASSE 1** | 100<AP |
| | **CLASSE 2** | 5<AP≤100 |
| | **CLASSE 3** | AP≤5 |
| **Isolamento termico (facoltativo)** * Viene svolta nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di classe 4 di resistenza termica Ret | | |
| **Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)** | | |

## EN 13758-2
PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI

La EN 13758-2 è una norma europea che definisce i requisiti e i metodi di prova per la classificazione dei tessuti destinati all'abbigliamento in base alla loro protezione dai raggi ultravioletti (UV). La norma stabilisce come determinare e dichiarare il fattore di protezione ultravioletta (UPF) dei materiali tessili, garantendo informazioni chiare e affidabili al consumatore sul livello di protezione solare offerto dal capo. L'applicazione della norma EN 13758-2 contribuisce inoltre a ridurre il rischio di danni alla pelle causati dall'esposizione ai raggi solari, aiutando a prevenire scottature e altri effetti nocivi dei raggi UV per chi indossa capi testati. Avendo un fattore di protezione dai raggi UV (UPF) >40 possono essere marcati con la norma ed il relativo pittogramma

## UNI EN 342
### PROTEZIONE DAL FREDDO

0,410 B
X
3
X

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per testare gli indumenti (completi o tute) e singoli capi progettati per la la protezione del corpo dagli ambienti freddi al di sotto dei – 5°C di temperatura. La norma non comprende i requisiti specifici per i copricapo, i guanti e le calzature.

| | |
|---|---|
| **0,410 B** | Valore di isolamento temico |
| **3** | Classe di permeabilità all'aria |
| **X** | Classe di resistenza alla penetrazione di acqua |
| ***** | La X indica che il capo di abbigliamento non è stato sottoposto a prova |

| | | |
|---|---|---|
| **Isolamento temico**<br>* Prova effettuata con sottoindumenti:<br>**TIPO B** da utilizzarsi con completi/tute<br>**TIPO C** forniti dal fabbricante<br>**TIPO R** da utilizzarsi con capi singoli | | |
| **Permeabilità all'aria AP** | **CLASSE 1** | 100<AP |
| | **CLASSE 2** | 5<AP≤100 |
| | **CLASSE 3** | AP≤5 |
| **Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)** | | |

## UNI EN 343
### PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

3
1

La norma specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità dal suolo.
I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un elevato livello di comfort.

| | **Resistenza alla penetrazione dell'acqua (WP)** |
|---|---|
| **CLASSE 1** | Wp ≥ 8.000 Pa |
| **CLASSE 2** | Wp ≥ 8.000 Pa |
| **CLASSE 3** | Wp ≥ 13.000 Pa |
| **CLASSE 4** | Wp ≥ 20.000 Pa |

| | **Resistenza al vapore acqueo (Ret)** |
|---|---|
| **CLASSE 1** | $R_{et} > 40$ |
| **CLASSE 2** | $25 < R_{et} \leq 40$ |
| **CLASSE 3** | $15 < R_{et} \leq 25$ |
| **CLASSE 4** | $R_{et} \leq 15$ |

## Avvertenze
- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

## Limiti di impiego – il capo non protegge da:
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

## Marcatura
L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi indicano le istruzioni di conservazione del capo. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata (size label).

Vengono indicati:
1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. nome e indirizzo del fabbricante.

## REACH
Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento " Reach " (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), che si prefigge i seguenti obbiettivi:
- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

UPOWER garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.

## EN ISO 15797
LAVAGGI INDUSTRIALI

La norma EN ISO 15797 definisce le procedure di prova per verificare se gli indumenti da lavoro e i DPI siano adatti a resistere ai cicli di lavaggio e asciugatura industriale. La norma non fornisce instruzioni su come gestire un lavaggio industriale, ma stabilisce dei metodi di prova standardizzati che simulano queste condizioni, valutando parametri come stabilità dimensionale, solidità del colore e resistenza a sgualciture e pilling.

### OBIETTIVO DELLA NORMA
**Simulare le condizioni industriali:** la norma descrive un approccio che utilizza attrezzature di scala intermedia per testare gli indumenti in condizioni più rigorose rispetto a un lavaggio domestico.
**Garantire la durabilità:** assicura che i capi mantengano le loro caratteristiche dopo ripetuti lavaggi professionali, inclusi quelli che utilizzano temperature elevate, detergenti aggressivi e altri trattamenti.

## EN ISO 11611
SALDATURA

### QUAL È IL RISCHIO?
Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

### CHI È A RISCHIO?
Chi lavora nella saldatura e nei processi affini.

### LA NORMA
La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.
**La Classe 1** è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.
**La Classe 2** è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.

## EN ISO 13034
AGENTI CHIMICI LIQUIDI

### QUAL È IL RISCHIO?
Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

### CHI È A RISCHIO?
Lavoratori dell'industria, delle miniere e dell'agricoltura e lavoratori dei settori petrolchimico, energetico, delle raffinerie, della manutenzione e dell'offshore.

### LA NORMA
Gli indumenti di tipo PB [6] vengono testati utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

## EN ISO 11612
CALORE E FIAMMA

## EN ISO 14116:2015
FIAMMA

### QUAL È IL RISCHIO?
L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione) con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono una fattore di rischio sul luogo di lavoro.

### CHI È A RISCHIO?
Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

### LA NORMA EN ISO 11612
É necessario superare i test A1 o A2 e un altro esame tra questi: B, C, D, E o F

| TEST | TIPO | LIVELLI |
|---|---|---|
| A1 o A2 | Propagazione limitata di fiamma | |
| B | Calore convettivo | 3 livelli |
| C | Calore radiante | 4 livelli |
| D | Schizzi di alluminio fuso | 3 livelli |
| E | Schizzi di ferro fuso | 3 livelli |
| F | Calore di contatto | 3 livelli |

### LA NORMA EN ISO 14116:2015
Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, indice 1, 2 e 3:

| INDICE | REQUISITI |
|---|---|
| 1 | Nessuna propagazione della fiamma |
| | Nessun residuo di fiamme |
| | Nessuna incandescenza residua |
| 2 | Nessuna propagazione della fiamma |
| | Nessun residuo in fiamme |
| | Nessuna incandescenza residua |
| | Non si forma alcun foro |
| 3 | Nessuna propagazione della fiamma |
| | Nessun residuo in fiamme |
| | Nessuna incandescenza residua |
| | Non si forma alcun foro |
| | L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi |

## IEC 61482-2
ARCO ELETTRICO

### QUAL È IL RISCHIO?
L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

### CHI È A RISCHIO?
Ci lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

### LA NORMA
Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.
Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ).
Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ).

## EN ISO 1149-5
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

### QUAL È IL RISCHIO?
Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni (ioni) sulla superficie di un materiale.

### CHI È A RISCHIO?
L'elettricità statica è un pericolo invisibile in molti ambienti di produzione, industriali e (ATEX) esplosivi.

### LA NORMA
La norma specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.
EN 1149-5: Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.

FRESCO WST420 Pantaloni 196

LINDO WST421 Pantaloni 195

STOUT WSY356 Pantaloni 186

READY WDW355 Pantaloni 187

ROCK WDW361 Pantaloni 190

BEAT WHY359 Pantaloni 191

KENNETH WIN422 Pantaloni 199

PEPPER WST391 Jeans 202

TITAN WMP247 Pantaloni 273

ANVIL WMP250 Pantaloni 275

FORGED WMP429 Pantaloni 276

RAMROD WMP252 Pantaloni 282

GAME WHY360 Bermuda 206

SALT WST392 Jeans corti 203

STONEWALL WMP249 Tuta 274

BREAK WHY354 Giacca 216

PALMA WST374 Giacca 216

STEEL WMP248 Giacca 273

BULWARK WMP251 Giacca 275

ALLOY WMP428 Giacca 276

SURVIVOR WMP253 Giacca 282

OPEN WHY353 Gilet 224

BLAZYRA WIN400 Softshell 231

KEMI WHY368 Giubbotto 235

INARI WDW369 Giubbotto 235

HARDOX WMP431 Giubbotto 277

WASP WFU416 Felpa 242

SHETLAND WEY394 Pile 252

ARRAN WEY395 Pile 251

JURA WEY396 Pile 250

ARMOR WMP435 Pile 280

GRANIX WMP436 Polo 281

RAMPANT WMP437 Polo 281

TERES WFU418 T-Shirt 257

ERIS WFU417 T-Shirt 258

BRILLO WHL381 Pantaloni 285

THUNDER WHL380 Pantaloni 285

NOVA WHL401 Pantaloni 286

FULGOR WHL379 Pantaloni 286

ARC WHL407 Pantaloni 287

HALLEY WHL393 Set antipioggia 302

BOREAL WHL385 Gilet 294

CASTOR WHL376 Gilet 303

DIADEM WHL377 Gilet 303

ALCOR WHL373 Gilet 304

WONDER WHL384 Softshell 291

NORDLUX WHL382 Parka 289

FREEWAY WHL383 Parka 290

KAIA WHL375 Parka 306

LYNCIS WHL397 Felpa 308

LEONIS WHL398 Felpa 308

CLOSE WHL389 Polo 296

TAPE WHL388 Polo 297

GLOSS WHL387 T-Shirt 298

ERYON WMP438 Gilet 277

NEBRIS WMP440 Guscio antipioggia 278

BUNKER WMP441 Pantaloni antipioggia 278

ONYX WMP442 Softshell 279

ENDURE WMP430 Pile 279

HULK WMP432 Polo 280

DOM WSK405 Maglia 313

EIGER WSK406 Calzamaglia 313

STONEX WMP433 Maglia 283

ZERUM WMP434 Calzamaglia 283

CLAW
GUG00032
Guanto
331

SLICKER
GUG00033
Guanto
331

MUS
GUG00037
Guanto
332

FLY
GUG00029
Guanto
332

ONIX
GUG00040
Guanto
333

JET
GUG00039
Guanto
333

SHIELD
GUG00041
Guanto
355

COZY
GUG00030
Guanto
357

FLAME
GUG00035
Guanto
359

FORGE
GUG00034
Guanto
359

ONE SHOT
GUG044
Guanto
361

ONE SHOT
AZUL
GUG00047
Guanto
362

ONE SHOT
BLACK
GUG00045
Guanto
362

ONE SHOT
BLUE
GUG00043
Guanto
363

STONE
GUG00055
Guanto
353

IRON
GUG00056
Guanto
352

GRAVEL
GUG00057
Guanto
352

OIL PROOF
GUG00049
Guanto
354

OIL PROOF TOP
GUG00050
Guanto
354

STEEL
GUG00051
Guanto
340

ROCK
GUG00052
Guanto
340

BRICK
GUG00053
Guanto
341

CORE
GUG00054
Guanto
341

KLYRO
GUG00031
Guanto
365

CUTTY
GUG00036
Guanto
365

SPIX
GUG00038
Guanto
366

CLEAR
HHA001CL
Visiera
372

SMOKE
HHA001BC
Visiera
372

FLY POCKET
WAC363BC
Tasche
380

VISION
WFU404VR
Occhiali
375

# U-SUPREMACY OUTFIT BC

DG RL AG

**WINK BC** p. 233

DG RL AG

**WALL BC** p. 219

Giacche e gilet pesanti

**TUTENDO BB** p. 214

**BIOKO BB** p. 184

Impermeabili

DG RL AG

**HORIZON BC**

Pantaloni pesanti

p. 176



DG RL AG

**HARMONY BC** p. 177

Pantaloni leggeri

DG RL AG

**ARES BC** p. 204

Bermuda

**BLOW YP** p. 318

LS BO

**LIBRA BC**

p. 253

LS BO

**CHRISTAL BC**

p. 257

Polo & T-Shirt

DG RL AG

**GALAXY BC** p. 239

BO RL AG

**VENUS BC** p. 249

Felpe pesanti

Disponibile per la variante colore R L

**FLUO VF**

p. 258

# U-SUPREMACY OUTFIT DB

DG BB GG

**VERVE DB** p. 227

DG BB GG

**BRIO DB** p. 220

Giacche e gilet pesanti

DG BC GM

**HULL DB** p. 243

DG BC GM

**YORK DB** p. 247

DG BC GM

**LEEDS DB** p. 245

Felpa

DG BB GG

**TREK DB** p. 180

Pantaloni pesanti

DG BB GG

**HIKE DB** p. 181

Pantaloni leggeri

DG BB GG

**SOLARIS DB** p. 204

Bermuda

MG BC GH

**TERES BS** p. 257

T-Shirt

GG

**VERVE LADY DP** p. 264

GG

**TREK LADY DP** p. 261

**TERES LADY TO** p. 270

# LINEA FUTURE OUTFIT BC

DB AG RL

**SPACE BC** p. 228

DB AG GM

**SPOCK BC** p. 229

DB AG RL

**UNIVERSE BC** p. 221

Giacche e gilet pesanti

DB AG

**ERIS BC** p. 258

DB GM

**ROAD BC** p. 259

OF VF

**FLUO YF** p. 258

T-Shirt

DB AG RL

**ATOM BC** p. 182 Pantaloni pesanti

DB AG RL

**WORLD BC** p. 183 Pantaloni leggeri

DB RL

**WAY BC** p. 254

Polo

DB AG RL

**MERCURY BC** p. 205

Bermuda

**GIADY YF** p. 317

DB AG RL

**PLUTON BC** p. 215

DB AG RL

**SATURN BC** p. 223

Giacche e gilet leggeri

DB AG

**JUPITER BC** p. 240

DB AG

**URANUS BC** p. 242

Felpe leggere

OF

**RAINBOW YF** p. 241

DB AG

**WASP BC** p. 242

Felpe pesanti

Disponibile per la variante colore A G

**SNUG GM** p. 243

Disponibile per la variante colore A G

**CUSHY GM** p. 245

Disponibile per la variante colore A G

**RYKE GM** p. 247

Disponibile per la variante colore A G

**TASTY GM** p. 240

Disponibile per la variante colore A G

**GAP GM** p. 254

INDUSTRY LINE

# OUTFIT WB

**KYRA WB** p. 231 — **BLAZYRA WB** p. 231 — **DUBLINO WB** p. 222

Giacche e gilet pesanti

**SOFIA WB** p. 217 — **PALMA WB** p. 216 — **CHICA WB** p. 225

Giacche e gilet leggeri

**GUAPO WB** p. 196 — **MAJO WB** p. 194 — **BELGRADO WB** p. 197 — **MONACO WB** p. 197 — **FRESCO WB** p. 196 — **LINDO WB** p. 195 — **KENNETH WB** p. 199

**RENGA DB** p. 256 — **TONGA DB** p. 255 — **FIGI DB** p. 259

Polo & T-Shirt

**OMBO DB** p. 248 — **TAUTRA DB** p. 246 — **SOTRA DB** p. 244

Felpe pesanti

**TUPAI DB** p. 248 — **MAUI DB** p. 246 — **ANUTA DB** p. 244

Felpe leggere

**BONITO WB** p. 207

Bermuda

**ATENE WB** p. 210

Salopette

**ROMA WB** p. 210

Tuta

# ELEVATE OUTFIT BC

DB GM

**BREAK BC** p. 216
Giacca

DB GM

**OPEN BC** p. 224
Gilet

DB GM

**KEMI BC** p. 235

DB GM

**INARI BC** p. 235

Parka

DB GM

**STOUT BC** p. 186
Pantaloni 4 stagioni

DB GM

**READY BC** p. 187
Pantaloni pesanti

DB GM

**ROCK BC** p. 190
Pantaloni leggeri

DB GM

**BEAT BC** p. 191
Pantaloni 4 stagioni

DB GM

**GAME BC** p. 206
Bermuda

**CORK BC** p. 241

DB GM

**SNUG BC** p. 243

DB GM

**CUSHY BC** p. 245

DB GM

**RYKE BC** p. 247

Felpa

# // HI-LIGHT

**WONDER** p. 291
Softshell

**BOREAL** p. 294
Gilet

**FREEWAY** p. 290
Parka 5 in 1

**NORDLUX** p. 289
Parka

**BRILLO** p. 285
Pantaloni pesanti

**THUNDER** p. 285
Pantaloni pesanti

**FULGOR** p. 286
Pantaloni 4 stagioni

**ARC** p. 287
Pantaloni leggeri

**BOING** p. 295

**MELODY** p. 295

Felpa

**CLOSE** p. 296

**TAPE** p. 297

**GLOSS** p. 298

Polo & T-Shirt

# // HI-LIGHT INDUSTRY

**CURSA** p. 304
Softshell

**IMAI** p. 305
Giacca

**KAIA** p. 306
Parka 5 in 1

**SIRIUS** p. 301
Pantaloni pesanti

**VEGA** p. 301
Pantaloni leggeri

**ALTAIR** p. 302
Bermuda

**ENIF** p. 309
Polo

**MIZAR** p. 309
T-Shirt

**ALCOR** p. 304

**CASTOR** p. 303
Gilet

**DIADEM** p. 303

**LEONIS** p. 308
Felpa

**LYNCIS** p. 308
Felpa

**CHARA** p. 307
Felpa

**FELIS** p. 307
Felpa

**HALLEY** p. 302
Set antipioggia

# WHITE

**SPACE**
p. 228
Softshell

**ZAGABRIA**
p. 217
Giacca

**FIGI**
p. 259
T-Shirt

**ATOM**
Pantaloni pesanti
p. 182

**SALONICCO**
Pantaloni leggeri
p. 198

**KALAMATA**
Salopette
p. 211

**POLA**
Tuta
p. 211

**TAUTRA** p. 246
Felpa garzata

**OMBO** p. 248
Felpa garzata

**ANUTA** p. 244
Felpa French Terry

**MAUI** p. 246
Felpa French Terry

**TUPAI** p. 248
Felpa French Terry

# PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile. Per chi cerca sempre i più alti livelli di performance.

In foto: softshell VERVE nella variante colore Deep Blue - pag. 227; pantaloni TREK nella variante colore Deep Blue- pag. 180; scarpe ACTIVE della linea Red Lion - pag. 42

# PIT

**TAGLIE: 44-60**

**COMPOSIZIONE**

96% Poliestere • 4% Elastan
• 280 gr/m²

- **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- **Tasche anteriori con chiusura a zip,** tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- **Supporti** di rinforzo per velcri. **Zip YKK.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

Fall Winter

STRETCHFABRIC

code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

U-SUPREMACY

# HORIZON

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU267DG**
col. DARK GREEN

code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

# HARMONY

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse Ton zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

Spring Summer

WATER REPELLENT

1

U-Power 4 way stretch
U-4

code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU281DG**
col. DARK GREEN

code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688

# RACE

**TAGLIE: 44-64**

U-SUPREMACY

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 tasche removibili fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici,** inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Supporti di rinforzo per velcri,** triple cuciture.
- Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE

code **WSY001SG**
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688

# TREK

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU342GG**
col. GREY GREY

code **WFU342DG**
col. DARK GREEN

code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE
NUOVO

code **WFU402GG**
col. GREY GREY
NUOVO

*TAGLIE LADY XS-4XL

CE EN ISO 13688

# HIKE

**TAGLIE: XS-5XL**

### COMPOSIZIONE

**Ripstop** 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere • 170 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** • 89% Poliestere • 11% Elastan • 230 gr/m²

- **Pantaloni cargo in tessuto ripstop** poliestere/cotone stretch con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto ripstop elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro comodi garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Hike è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU343GG**
col. GREY GREY

code **WFU343DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# ATOM

**TAGLIE: XS-5XL**

FUTURE

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WPE145WH**
col. WHITE

code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE145DG**
col. DARK GREEN

code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL - TASCA GINOCCHIERA NON PRESENTE

CE EN ISO 13688

# WORLD

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Spring Summer

U-Power 4 way stretch
U-4

FUTURE

code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU189DG**
col. DARK GREEN

code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

PERFORMANCE

# GORDON

TAGLIE: 44-64

**COMPOSIZIONE**

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori riponibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC
FLEXBAND

code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# BIOKO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

150D*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Pantalone antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali** passanti chiuse con zip waterproof**. Cerniere laterali waterproof** per permettere di indossare rapidamente i pantaloni.
- **Elastico in vita** e chiusura regolabile con velcro sul fondo.
- **Stampa logo reflective "U-Power"** su fettuccia velcro gamba destra e **stampa "U-Supremacy"** sul fondo della gamba sinistra.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343

# GRIN

TAGLIE: 44-62

CE EN ISO 13688

### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 60% Cotone • 40% Poliestere • twill 245 gr/m²
**Interno:** Fodera in flanella • 100% Cotone 160 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata,** dotato di 2 ampie tasche anteriori**,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY107DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE

INTERNO IN MORBIDA FLANELLA

# FLASH

TAGLIE:44-62

### COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

4 Season

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D.
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY

STRETCH FABRIC FLEXBAND

CE EN ISO 13688

HAPPY

PERFORMANCE

NUOVO

# STOUT

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

42% Elastomultiestere • 35% Cotone • 23% Poliestere • 270 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 90% Poliestere • 10% Elastan • 260 gr/m²
**Inserti di rinforzo:** Cordura 500D

- **Pantalone in tessuto poliestere/cotone stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Pantaloni da lavoro** rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico, triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito ad un inserto in tessuto elasticizzato nell'interno coscia, e a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Tasche porta ginocchiera** in Cordura con ingresso laterale chiuso con zip. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Stout** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro e un taschino porta monete chiusa con zip in corrispondenza della tasca anteriore destra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale e contiene il porta badge a scomparsa. **Tessuto di rinforzo antiusura in Cordura** in corrispondenza del fondo delle tasche posteriori, della tasca laterale sinistra e dei profili delle tasche anteriori.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Battitacco in Cordura.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WSY356BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY356DB**
col. DEEP BLUE

code **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# FREE

TAGLIE: 44-64

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 300 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Tasche portaginocchiera.**
- **Dettagli reflex.**
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | Requisiti minimi EN 13934-1 | U-POWER |
|---|---|---|
| Trama (WEFT) | 400N | 860N |
| Ordito (WARP) | 400N | 1700N |

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

DON'T WORRY

# READY

NUOVO

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 290 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 100% Poly Oxford 600D

Fall Winter

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1 LEVEL 1

1

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Tasche **porta ginocchiera in poly oxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Ready** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip orizzontale e contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE

DON'T WORRY

CE EN ISO 13688

# BALTIC

TAGLIE: S-3XL

Fall Winter

**COMPOSIZIONE**

97% Cotone • 3% Elastan
• 290 gr/m²

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato,** con effetto consumato e délavé.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY128GI**
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



# NIMBLE

TAGLIE:44-64

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 200 gr/m²

Spring Summer

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE1-LEVEL 1

1

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Tasche ginocchiera sagomate.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code **WDW084DB**
col.DEEP BLUE

code **WDW084GM**
col.GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

# SMILE

TAGLIE: 44-64

CE EN ISO 13688

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY015BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY015DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY015GM**
col.GREY METEORITE

code **WHY015SG**
col.STONE GREY

HAPPY

NUOVO

# ROCK

**TAGLIE: XS-5XL**

DON'T WORRY

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 180 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 100% Poly Oxford 300D

Spring Summer

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE1-LEVEL 1

1

U-EME Fabric

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tasche porta ginocchiera in polioxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Rock** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC

code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

NUOVO

# BEAT

HAPPY

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tessuto preformato** in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- **Beat** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

STRETCHFABRIC

code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE

code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE

CE EN ISO 13688

# OCEAN

TAGLIE: S-3XL

**COMPOSIZIONE**

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WEY123BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY123GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# MEEK

TAGLIE: S-3XL

code **WHY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WHY179GI**
col. GREY IRON

**COMPOSIZIONE**

64% Poliestere • 34% Cotone
• 2% Elastan • twill 245 gr/m²

4 Season

1

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

TAGLIE: S-5XL

# BRAVO TOP WINTER

**COMPOSIZIONE**

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 300 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WST270BC**
col. BLACK CARBON

code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST270GI**
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

SMART

# CRAZY

TAGLIE:S-3XL

**COMPOSIZIONE**

64% Poliestere • 34% Cotone •2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WHY141WB**
col.WESTLAKE BLUE

code **WHY141GI**
col.GREY IRON

code **WHY141SG**
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

HAPPY

SMART

# BRAVO TOP

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

code WST202WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST202GI
col. GREY IRON

code WST202BC
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# MAJO

TAGLIE: S-4XL

code WST350
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY350
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

STRETCHFABRIC

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan • 245 gr/m²
**Tessuto a Contrasto:** 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie **tasche multifunzionali laterali,** due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Chiusura centrale** con zip e bottone gommato antigraffio. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiere** in tessuto anti-usura poly oxford 300D.
- Fettuccia **porta martello.** Triple cuciture.
- Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

NUOVO

code WST350BC
col. BLACK CARBON

code WST350WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST350DG
col. DARK GREEN

code WST350DS
col. DESERT SAND

code WST350GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# LINDO

NUOVO

SMART

TAGLIE:S-5XL

code WST421

code WCY421

code WST421BC
col. BLACK CARBON

code WST421DG
col. DARK GREEN

code WST421WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST421GI
col. GREY IRON

code WST421DS
col. DESERT SAND

## COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan

• 295 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone cargo** progettato per offrire comfort e protezione nelle giornate più fredde. **Tessuto invernale con interno brushato**, che trattiene il calore e dona una sensazione morbida a contatto con la pelle.
- Il capo mantiene una struttura funzionale e robusta, ideale per l'uso professionale. Sul fianco sono presenti due tasconi laterali multifunzionali con chiusura in velcro, perfetti per riporre utensili e materiali, affiancati da due tasche frontali di facile accesso e da una tasca posteriore.
- Il design ergonomico del ginocchio preformato favorisce la libertà di movimento, mentre la fettuccia porta martello permette di tenere gli attrezzi essenziali sempre a portata di mano.
- Il **fondo del pantalone è rinforzato** con un battitacco che ne aumenta la durabilità.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# GUAPO

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**

code WST211

code WCY211

code WST211BC
col. BLACK CARBON
code WST424BC

code WST211WB
col. WESTLAKE BLUE
code WST424WB

code WST211GI
col. GREY IRON
code WST424GI

code WST211DG
col. DARK GREEN

code WST211DS
col. DESERT SAND

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

SMART

NUOVO

# FRESCO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan
• 180 gr/m²

Spring Summer

code WST420

code WCY420

- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo **tessuto ripstop**, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

code WST420BC
col. BLACK CARBON
code WST425BC

code WST420DG
col. DARK GREEN

code WST420WB
col. WESTLAKE BLUE
code WST425WB

code WST420GI
col. GREY IRON
code WST425GI

code WST420DS
col. DESERT SAND

TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# MONACO

TAGLIE: S-4XL

code WIN227

code WCY227

code WIN227WB
col. WESTLAKE BLUE

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in poli-cotone mechanical stretch.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**
- **Bande riflettenti** cucite su fondo gambe.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353

INDUSTRY

# BELGRADO

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in policotone mechanical stretch lavabile a 60°.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**

code WIN226

code WCY226

MECHANICAL STRETCH

code WIN226BC
col. BLACK CARBON

code WIN226WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN226GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# SALONICCO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Salonicco è un pantalone** da lavoro U-Power progettato per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questo pantalone garantisce durata e traspirabilità.
- **Pantalone da lavoro** dotato di una tasca laterale sinistra con chiusura in velcro e una tasca porta metro destra, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, il pantalone ha due tasche frontali e due tasche posteriori chiuse con velcro.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **La chiusura centrale** con zip e il bottone gommato completano il design.

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

code WIN339

code WCY339

code WIN339WH
col. WHITE

# ALFA

TAGLIE: 44-64

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

code WST068BC
col. BLACK CARBON

code WST068DB
col. DEEP BLUE

code WST068GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

NUOVO

# KENNETH

TAGLIE: S-5XL

code WIN422

code WCY422

code WIN422BC
col. BLACK CARBON

## COMPOSIZIONE

46% Cotone • 38% Elastomultiestere • 16% Poliestere
• 250 gr/m²

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip in plastica e gancio metallico a scomparsa.
- Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali e due tasche posteriori tutte chiuse con velcro. Due tasche frontali all'americana.
- **Elastico in vita** per garantire una vestibilità più comoda. Triple cuciture. Inserti reflex in corrispondenza delle tasche laterali e posteriori.

code WIN422GI
col. GREY IRON

code WIN422WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN422DG
col. DARK GREEN

code WIN422DS
col. DESERT SAND

code WIN422WH
col. WHITE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

EXCITING

# PLATINUM BUTTON

TAGLIE: 44-64

**COMPOSIZIONE**

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan • 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch** con inserti in Cordura®.
- **2 ampie tasche anteriori;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- **Tasche** porta ginocchiera in Cordura®
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Inserti antiabrasione** nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- **Triple cuciture.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)

STRETCHFABRIC

code WEX069RJ
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

# TOMMI

TAGLIE: 28-34

code WEX244GJ
col. GUADO JEANS

**COMPOSIZIONE**

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane - 13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elasticizzato.
- Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con fori porta penne.
- **Logo "Red Lion"** goffrato su tasca posteriore destra e sopra taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

*Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.*

| GUIDA TAGLIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| S | M | L | XL | 2XL |

STRETCHFABRIC

# ROMEO

TAGLIE: 28-38

code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
TAGLIE 28-34

code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane - 13 Once (370 gr/m$^2$ )

- **Jeans 5 tasche**, elasticizzato.
- Logo "Red Lion" goffrato su tasca posteriore destra e su taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

*Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.*

| GUIDA TAGLIE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |

STRETCHFABRIC

EXCITING

# TRAFFIC

TAGLIE: 44-64

**COMPOSIZIONE**

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan
• 330 gr/m$^2$

- **Pantalone in tessuto jeans stretch.**
- **2 ampie tasche anteriori con soffietti;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- **Inserti tecnici stretch** laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- **Triple cuciture.**
- **Zip YKK.**

code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

NUOVO

SMART

# PEPPER

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

72% Cotone • 27%POliestere • 1% Elastane
• 330 gr/m²

4 Season

- **Jeans da lavoro** robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una tasca multifunzionale con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il **design ergonomico** migliora il comfort durante i movimenti, mentre il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la **fettuccia porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro.

code WST391GJ
col. GUADO JEANS

code WST391BC
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

# JAM

TAGLIE:S-3XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• 310 gr/m²

4 Season

- **Jeans 5 tasche** elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- **Vestibilità slim-fit.** Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Zip YKK.**

STRETCHFABRIC

code WST150GJ
col. GUADOJEANS

code WST150BC
col. BLACK CARBON

code WST150LJ
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688

# SALT

NUOVO

SMART

**TAGLIE: S-5XL**

code **WST392BC**
col. BLACK CARBON

code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS

**COMPOSIZIONE**

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastan
• 330 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda da lavoro** in jeans robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una **tasca multifunzionale** con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la fettuccia **porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro anche durante il periodo estivo.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688

# ARES

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon • 14% Elastan • 140 gr/m²

- **Bermuda con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati in vita per offrire una vestibilità comoda.**
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU280DG**
col. DARK GREEN

code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

# SOLARIS

TAGLIE:XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

**Ripstop** 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere • 170 gr/m²

- **Bermuda cargo** in tessuto ripstop poliestere/cotone stretch. Inserti elasticizzati in vita, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- Il tessuto ripstop elasticizzato di questi **bermuda da lavoro comodi** garantisce grande **libertà di movimento e comfort** prolungato, inoltre è **traspirante e ad asciugatura rapida.**
- **Solaris è un bermuda cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: **due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori** chiuse con zip.
- **Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro:** in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Fettuccia **porta-martello** e nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU344DG**
col. DARK GREEN

code **WFU344GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

# MERCURY

TAGLIE: XS-5XL

code WFU196BC
col. BLACK CARBON

code WFU196DB
col. DEEP BLUE

code WFU196DG
col. DARK GREEN

code WFU196AG
col. ASPHALT GREY

code WFU196RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WFU196GF*
col. GREY FUCSIA

code WFU261BC*
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

### COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan
•140 gr/m²

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche,** chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Spring Summer

U-Power 4 way stretch
U-4

CE EN ISO 13688

# START

TAGLIE: 44-64

### COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

Spring Summer

FREE POCKET

CORDURA FABRIC

- **Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch** ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Supporti di rinforzo per velcri,** triple cuciture.
- **Chiusura** centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**

code WSY003BC
col. BLACK CARBON

code WSY003GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

NUOVO

HAPPY

# GAME

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzato** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi bermuda da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Game** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo bermuda da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

CE EN ISO 13688

code WHY360BC
col. BLACK CARBON

code WHY360DB
col. DEEP BLUE

code WHY360GM
col. GREY METEORITE

# PARTY

TAGLIE:44-64

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code WHY017BC
col.BLACK CARBON

code WHY017DB
col.DEEP BLUE

code WHY017SG
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

# SUMMER

TAGLIE: S-3XL

**COMPOSIZIONE**

**Cotone elasticizzato:** 97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda Cargo** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.**
- **Due ampi tasconi laterali multifunzionali.** Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY132GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

ENJOY

# BONITO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda** da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture, chiusura centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST279**

code **WCY279**

code **WST279BC**
col. BLACK CARBON

code **WST279WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST279GI**
col. GREY IRON

code **WST279DG**
col. DARK GREEN

code **WST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

INDUSTRY

# CRISP

**TAGLIE: 44-60**

HAPPY

**COMPOSIZIONE**
60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- **Morbide toppe di rinforzo** sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia portamartello regolabile.** Vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture,** struttura al cavallo rinforzata.

code **WHY130SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# ATENE

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Atene è una salopette da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa salopette da lavoro U-Power è equipaggiata con una ampia tasca frontale chiusa con zip e con fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione aterale con bottoni.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e il bottone gommato antigraffio offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN229

code WCY229

code WIN229BC
col. BLACK CARBON

code WIN229WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN229GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH

# ROMA

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Roma** è una **tuta da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa tuta da lavoro U-Power è equipaggiata con una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Vita e polsini elasticizzati
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip YKK coperta con pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo

code WIN230BC
col. BLACK CARBON

code WIN230GI
col. GREY IRON

code WIN230WB
col. WESTLAKE BLUE

MECHANICAL STRETCH

code WIN230

code WCY230

CE EN ISO 13688

# KALAMATA

TAGLIE: S-5XL

code WIN338 code WCY338

code WIN338WH
col. WHITE

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone •2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Kalamata** è una **salopette da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa salopette garantisce durata e traspirabilità.
- Salopette da lavoro dotata di una ampia tasca frontale chiusa con velcro e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca porta metro e una tasca multifunzionale.
- **Bretelle regolabili**, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.** La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e bottone sagomato offrono praticità e durata nel tempo.

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

# POLA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone •2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Pola** è una **tuta intera da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa tuta intera garantisce durata e traspirabilità.
- Tuta intera da lavoro dotata di una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca laterale porta metro e una tasca laterale multifunzionale.
- **Vita e polsini elasticizzati.**
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.** La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip coperta da pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN337 code WCY337

code WIN337WH
col. WHITE

CE EN ISO 13688 STRETCHFABRIC

# GIACCHE

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

In foto: guscio TUTENDO
nella variante colore
Green Water pag. 214
pantalone BIOKO
nella variante colore
Black Black pag. 184;
scarpe DOMINATION della linea
Red Over - pag. 52

# TUTENDO

**TAGLIE: S-5XL**

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

4 Season

3
2

**COMPOSIZIONE**

150D*150D Polyoxford spalmato TPU
con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Guscio antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali e una tasca verticale** sul petto chiusa con zip waterproof. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due tasche interne.**
- **Chiusura centrale** con zip waterproof.
- **Cuciture termo-nastrate. Presa d'aria sulla schiena** per aumentare il grado di traspirabilità.
- **Cappuccio fisso** regolabile con coulisse. Fondo regolabile con coulisse. Polsini regolabili con velcro.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Green Water e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Black. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa "U-Supremacy" sulla schiena.

code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU287GW**
col. GREEN WATER

CE EN ISO 13688
EN 343

U-SUPREMACY

# PLUTON

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code WPE178BC
col. BLACK CARBON

code WPE178DB
col. DEEP BLUE

code WPE178DG
col. DARK GREEN

code WPE178AG
col. ASPHALT GREY

code WPE178RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WPE178GF*
col. GREY FUCSIA

code WPE262BC*
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

NUOVO

# BREAK

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**
• 60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²
**Tessuto a contrasto**: 100% Poly oxford 600D

- **Giacca da lavoro** in tessuto cotone/poliestere stretch. Chiusura centrale con zip coperta da paramontura con velcri.
- Il **tessuto elasticizzato** di questa giacca da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Inserti in poly oxford 600D** nei punti di maggior usura.
- **Break** è una giacca multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- **Regolazione del fondo** e dei polsini con bottoni gommati a pressione che permettono di personalizzare la vestibilità.
- Il design di questa giacca da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" su manica destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.

code WHY354BC
col. BLACK CARBON

code WHY354DB
col. DEEP BLUE

code WHY354GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

NUOVO

# PALMA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**
98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

code WST374

code WCY374

STRETCHFABRIC

- **Giacca da lavoro** realizzata in cotone stretch per offrire massima funzionalità, resistenza e traspirabilità.
- **Dotata di una tasca sul petto** con chiusura a velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile.
- Inoltre la giacca include un pratico anello a D in gomma porta badge.
- I **polsini e il fondo sono regolabili** con bottoni a pressione, permettendo cosi di adattare la vestibilità secondo le esigenze personali.
- La chiusura centrale con zip coperta e chiusa con velcri di sicurezza completano il design.

CE EN ISO 13688

code WST374BC
col. BLACK CARBON

code WST374WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST374DG
col. DARK GREEN

code WST374GI
col. GREY IRON

code WST374DS
col. DESERT SAND

# ZAGABRIA

TAGLIE: S-5XL

code WIN336

code WCY336

code WIN336WH
col. WHITE

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Zagabria è la giacca da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa giacca garantisce durata e traspirabilità.
- **Giacca da lavoro** dotata di una tasca sul petto con chiusura in velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, la giacca include un pratico anello in plastica **porta badge.**
- I polsini sono regolabili con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le preferenze personali e le condizioni climatiche.
- La chiusura centrale con zip e il fondo sagomato con elastico completano il design.

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

# SOFIA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

- **Giacca in poli-cotone mechanical stretch lavabile a 60°C.**
- **Dotata di una tasca multifunzionale sul petto** chiusa con velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip.
- **Anello in plastica porta badge.**
- **Polsini regolabili con bottoni a pressione.**
- **Chiusura centrale con zip**; fondo sagomato con elastico.

code WIN228

code WCY228

MECHANICAL STRETCH

code WIN228BC
col. BLACK CARBON

code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# GILET

In foto: gilet BRIO nella variante colore Black Black pag. 220; T-Shirt FLUO nella variante colore Verde Fluo pag. 258; pantalone TREK nella variante colore Black Black pag. 180; scarpe STEVE della linea Red LEVE - pag. 69

Leggeri, utili e insostituibili.
I nostri gilet sono declinati in colori e materiali sempre attuali e performanti.
Non potrai farne a meno!

# WALL

**TAGLIE: XS-5XL**

### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
**Imbottitura:** 100% Poliestere fibra di grafene
**Fodera:** 100% Nylon

- **Gilet idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Inserti laterali** in morbido softshell elasticizzato per aumentare la comodità.
- **Due tasche frontali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip e tasca interna chiusa con velcro.
- **Fondo e giro maniche** in tessuto elasticizzato. Chiusura centrale con zip.
- **Banda reflex sul petto** lato sinistro e sul colletto nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro. Stampa "U-Supremacy" su schiena.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# BRIO

**TAGLIE: XS-5XL**

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

4 Season

WATER REPELLENT

**COMPOSIZIONE**

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
**Interno:** 70% Poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo Gilet da lavoro in **Softshell** con micro-fleece interno in grafene, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Gilet in Softshell idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna
- **Gilet in Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con **zip waterproof**
- Il design di questa gilet tecnico da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su fondo destro e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro

code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU341DG**
col. DARK GREEN

code **WFU341GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

# UNIVERSE

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

96% Poliestere • 4% Elastan
• 320 gr/m²
membrana u-tex

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato internamente in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

FUTURE

code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU188DG**
col. DARK GREEN

code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

DON'T WORRY

# CLIMB

TAGLIE:XS-4XL

**COMPOSIZIONE**

96% Poliestere • 4% Elastan
• 290 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto e due tasche frontali **con chiusura zip;** coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

code WDW025BC
col. BLACK CARBON

code WDW025DB
col. DEEP BLUE

code WDW025GM
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC

INDUSTRY

# DUBLINO

TAGLIE: S-5XL

code WIN231
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY231
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Coulisse regolabile**; fondo sagomato.

CE EN ISO 13688
EN 14058

code WIN231WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN231GI
col. GREY IRON

code WIN231BC
col. BLACK CARBON

# SATURN

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
•260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE181DG**
col. DARK GREEN

code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

ENJOY

# WAVE

TAGLIE: S-3XL

**COMPOSIZIONE**

97% Cotone • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Gilet da lavoro in cotone elasticizzato.** Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.

code WEY148BC
col. BLACK CARBON

code WEY148GI
col. GREY IRON
TAGLIE S-XL

STRETCH FABRIC CE EN ISO 13688

HAPPY

NUOVO

# OPEN

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere
• 245 gr/m²
**Tessuto a contrasto**: 100% poly oxford 600d

- **Gilet da lavoro in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip.
- Il **tessuto elasticizzato** di questo gilet da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Inserti in poly oxford 600D nei punti di maggior usura.
- **Open è un gilet multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- Il design di questo gilet da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" sulla pattina della tasca destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.

code WHY353BC
col. BLACK CARBON

code WHY353DB
col. DEEP BLUE

code WHY353GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

# CHICA

**TAGLIE: S-4XL**

code **WST285**

code **WCY285**

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• TWILL 245 gr/m²

- **Gilet multitasche in cotone elasticizzato. Dotato di tre ampie tasche multifunzionali** chiuse con pattine e velcri. In corrispondenza della tasca posizionata sul petto lato destro si trova un gancio in materiale plastico porta badge. Petto lato sinistro lasciato libero per la personalizzazione.
- **Chiusura frontale con zip.**
- **Etichetta logo "U-Power"** applicata sul fondo del lato sinistro.

code **WST285BC**
col. BLACK CARBON

code **WST285DG**
col. DARK GREEN

code **WST285DS**
col. DESERT SAND

code **WST285GI**
col. GREY IRON

code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

# SOFTSHELL

In foto: giacca softshell
VERVE - pag. 227
nella variante colore Dark green

Una dose extra di resistenza e performance.
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

# VERVE

**TAGLIE:XS-5XL**

## COMPOSIZIONE

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
**Interno:** 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

4 Season

WATER REPELLENT

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU340GG**
col. GREY GREY

code **WFU340DG**
col. DARK GREEN

LADY

code **WFU403DP**
col. DARK PURPLE
NUOVO

LADY

code **WFU403GG**
col. GREY GREY
NUOVO

CE EN ISO 13688

LADY *TAGLIE LADY XS-4XL

U-SUPREMACY

# SPACE

TAGLIE:S-5XL

FUTURE

**COMPOSIZIONE**

96% Poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
membrana u-tex

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code WFU187BC
col. BLACK CARBON

code WFU187DB
col. DEEP BLUE

code WFU187DG
col. DARK GREEN

code WFU187WH
col. WHITE

code WFU187RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code WFU187AG
col. ASPHALT GREY

code WFU187GF*
col. GREY FUCSIA

code WFU259BC*
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

# SPOCK

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

**Busto e maniche:** 100D/144F 96% Poliestere, 4% Elastane Membrana in TPU
•320 gr/m²
**Petto, spalle e cappuccio:** 50D Poliestere pongee with oil press

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

*TAGLIE LADY XS-3XL

# METROPOLIS

**TAGLIE: XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• membrana TPU
• 320 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata.
- **Cappuccio** staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato.

STRETCHFABRIC

code **WDW024BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW024DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW024GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058

# BLAZYRA

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

code WIN400BC
col. BLACK CARBON

code WIN400WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN400GI
col. GREY IRON

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in tpu
• 310 gr/m²
**Imbottitura**:
• 100% poliestere
• 140 gr/m² busto
• 110 gr/m² maniche

Fall Winter

- Giacca imbottita in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, ampia tasca interna.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini regolabili con velcro. Inserti reflex su gomiti.
- Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami

MECHANICAL STRETCH

code WIN400
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY400
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688
EN 14058

# KYRA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

4 Season

WATER REPELLENT

- **Giacca in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Cappuccio staccabile con zip.**
- **Maniche preformate** per una vestibilità ottimale e inserti reflex all'altezza del gomito.
- **Coulisse e polsini regolabili;** fondo sagomato.

code WIN289
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY289
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

MECHANICAL STRETCH

code WIN289WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN289GI
col. GREY IRON

code WIN289BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

# GIUBBOTTI

In foto: giubbotto WINK - pag. 233
nelle varianti colore Dark Green
e Black Carbon

L'eccellenza senza
compromessi:
materiali robusti e resistenti,
massima innovazione
tecnologica e comfort estremo.

# WINK

TAGLIE:S-5XL

CE EN ISO 13688
EN 14058

## COMPOSIZIONE

**Esterno:** 100% Poliestere pongee micro Ripstop 240T
• 110 gr/m²
**Imbottitura:** 100%Poliestere fibra di grafene
**Fodera**: 100% nylon

Fall Winter

WATER REPELLENT

- **Giacca idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali scalda mani** con fori di drenaggio e **due tasche verticali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due ampie tasche interne** di cui una con chiusura a zip.
- **Chiusura centrale con zip.**
- **Cappuccio fisso** regolabile con le coulisse. Fondo regolabile con coulisse. **Polsini regolabili** con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Collo interno** in morbido microfleece.
- **Banda reflex sul petto e sul cappuccio** nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon**. Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa **"U-Supremacy"** sulla schiena. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU255DG**
col. DARK GREEN

code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

# FOREX

TAGLIE:S-4XL

IMPACT

**COMPOSIZIONE**

**Esterno:** 100% Poliestere 300D spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in rete di nylon

**Interno:** 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D, **Imbottitura** 100% poliestere e fodera in nylon. Imbottitura 100% poliestere

• 140 gr/m²

- **ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.** 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.
- **Nastro rosso/reflex su cappuccio**
- **INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili.** 2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

## "5-1"

code WIM177GM
col. GREY METEORITE

code WIM177DB
col. DEEP BLUE

**1** GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

**2** GIACCA ESTERNA

**3** GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

**4** GIACCA INTERNA CON MANICHE

**5** GILET

CE EN ISO 13688
EN 14058
EN 343

# KEMI

NUOVO

CE EN ISO 13688
EN 14058

code **WHY368BC**
col. BLACK CARBON

code **WHY368DB**
col. DEEP BLUE

code **WHY368GM**
col. GREY METEORITE

**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

100% poly oxford 300d pu laminato

**Imbottitura**:
- 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Maniche

**Fodera**:
- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata

Fall Winter

- **Bomber da lavoro invernale imbottito,** leggero ma resistente.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalla termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo e polsini in costine elasticizzate.
- **Bomber multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Due tasche multifunzionali sul petto: quella di destra chiusa con zip e con uno scomparto porta penne, mentre quella di sinistra chiusa con pattina e velcro e con un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo bomber da lavoro è arricchito dalla presenza del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

# INARI

NUOVO

**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

100% poly oxford 300d pu laminato

**Imbottitura**:
- 100% Poliestere, 120 gr/m² Busto
- 80 gr/m² Maniche

**Fodera**:
- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata

Fall Winter

- **Parka da lavoro invernale imbottito, leggera ma resistente.**
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalle termposaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo sagomato e polsini regolabili con velcro.
- **Parka multitasche, comodo e funzionale.** La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Una tasca verticale multifunzionale sul petto a destra chiusa con zip con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo parka da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena, del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

CE EN ISO 13688
EN 14058

code **WDW369BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW369DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW369GM**
col. GREY METEORITE

DON'T WORRY HAPPY

In foto: camicia CEDAR
nella variante colore Choccolate - pag. 237

# CAMICIE

Eleganza e versatilità. Capi di abbigliamento caratterizzati dall'utilizzo di tessuti performanti e dall'attenzione ai dettagli, per offrire al lavoratore la possibilità di creare look coordinati e confortevoli con ogni tipo di clima.

# CEDAR

TAGLIE: S-4XL

code WEX272CH
col.CHOCCOLATE

**COMPOSIZIONE**

100% Cotone
• 220 gr/m²

Fall Winter

- **Camicia a maniche lunghe** in morbida flanella di cotone con fantasia a scacchi. Ha un **alto rendimento termico** pur essendo leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale.
- **Due tasche** applicate sul petto**.** Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e delle tasche con bottoni perlati a pressione.
- **Fettuccia logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Regular fit.**

EXCITING

# MAPLE

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

79% Cotone • 19% Cotone Riciclato • 2% Elastan
• 180 gr/m²
Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.

4 Season

- **Camicia a maniche lunghe** in jeans riciclato.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Chiusura della parte frontale**, delle tasche e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Comodo "locker loop"** sul retro.
- **Logo ricamato Red Lion** sotto al colletto in tono su tono.
- **Regular fit.**

code WEX274BC
col.BLACK CARBON

code WEX274DB
col.DEEP BLUE

# FELPE & T-SHIRT

In foto: felpa YORK
nella variante colore
Dark Green - pag. 247

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

# GALAXY

**TAGLIE:S-5XL**

### COMPOSIZIONE

**Tessuto principale:** 100% Poliestere
• 290 gr/m²
**Tasca:** 90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip** con cappuccio fisso regolabile.
- **Due tasche** sul fondo con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto chiusa con zip.
- **Cappuccio rivestito** internamente in morbido jersey 100% poliestere. Fori di traspirazione sotto le ascelle.
- **Polsino anti-vento** elasticizzato con foro passa-pollice e con foro per l'orologio.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro.

code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU275DG**
col. DARK GREEN

code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

FUTURE

# JUPITER

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code WEY212BC
col. BLACK CARBON

code WEY212DB
col. DEEP BLUE

code WEY212AG
col. ASPHALT GREY

code WEY212GF*
col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

PERFORMANCE

# TASTY

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

Jersey scuba elasticizzato
67% Poliestere • 28% Rayon • 5% Elastan
• 330 g/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.**
- **Cappuccio fisso con fettuccia reflex** sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- **Polsini e fondo in resistente costina elasticizzata.** Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire una migliore traspirabilità. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.

STRETCHFABRIC

code WPE119GM
col. GREY METEORITE



# RAINBOW

TAGLIE: S-4XL

code WEY174BC
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**
100% Poliestere
•310 gr/m²

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code WEY174OF
col. ORANGE FLUO

code WEY174CF
col. CIANO FLUO

code WEY174YF
col. YELLOW FLUO

code WEY174BF*
col.BLACK FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058

# CORK

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**
81% Poliestere 13% Rayon 6% Elastan
• 320 gr/m²
**Tessuto Contrasto:** 92% Poliestere 8% Elastan
• 150 gr/m²

- **CORK** è una **felpa da lavoro full zip** con cappuccio realizzata in **tessuto scuba** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. L'elasticità di questo tessuto garantisce piena **libertà di movimento.**
- **Felpa morbida** molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida. **Felpa** dotata di due tasche sul fondo, una **tasca verticale** sul petto con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo elasticizzati.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto su spalle, gomiti e sui profili delle tasche. Inserti reflex su schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore su spalla destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

code WEY367BC
col. BLACK CARBON

FUTURE

# URANUS

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY243BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY243DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY243AG**
col. ASPHALT GREY

code **WEY243GF***
col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

NUOVO

# WASP

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

58% Poliestere • 35% Cotone • 7% Spandex
•340 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full zip senza cappuccio** pensata per unire funzionalità, comfort e stile.
- Il tessuto assicura una struttura compatta e resistente, mantenendo al contempo morbidezza e libertà di movimento grazie alla componente elastica.
- **La felpa è dotata di due tasche laterali e una tasca sul petto**, tutte chiudibili con zip per una maggiore sicurezza e praticità d'uso.
- A completare il design, gli inserti fluo a contrasto che conferiscono al capo un carattere moderno e riconoscibile.

code **WFU416BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU416AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU416DB**
col. DEEP BLUE

# HULL

TAGLIE:S-5XL

code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY366DG**
col. DARK GREEN

code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
**Tessuto tasca**: 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **HULL** è una felpa da lavoro full zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- **Felpa dotata di due tasche sul fondo**, una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in banda elasticizzata.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

# SNUG

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
**GREY SILVER**
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip** garzata. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.
- **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore

code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY129GS**
col. GREY SILVER

INDUSTRY

# SOTRA

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

4 Season

code WEY296

code WCY296

- **Felpa zip intera** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Due tasche laterali.**
- **Collo in piedi.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code WEY296BC col.BLACK CARBON | code WEY296DB col.DEEP BLUE | code WEY296GM col. GREY METEORITE | code WEY296BR col. BLUE ROYAL | code WEY296OO col. ORANGE ORANGE | code WEY296YY col.YELLOW YELLOW

# ANUTA

TAGLIE: S-5XL

code WIN326

code WCY326

**COMPOSIZIONE**

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Anuta è una felpa full zip estiva** in french terry che garantisce **piena libertà di movimento** e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Anuta** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa full zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN326BC col. BLACK CARBON | code WIN326DB col. DEEP BLUE | code WIN326BR col. BLUE ROYAL | code WIN326GM col. GREY METEORITE | codeWIN326WH col. WHITE

# LEEDS

TAGLIE:S-5XL

code WEY365BC
col. BLACK CARBON

code WEY365DB
col. DEEP BLUE

code WEY365DG
col. DARK GREEN

code WEY365GM
col. GREY METEORITE

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
**Tessuto tasca:** 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **LEEDS** è una felpa da lavoro mezza zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- **Felpa dotata di una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip.** Collo in piedi chiuso con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

# CUSHY

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
**GREY SILVER**
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Felpa a mezza zip garzata.** Colletto alto chiuso da zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.
- **Rinforzi antiusura** su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code WEY142BC
col. BLACK CARBON

code WEY142DB
col. DEEP BLUE

code WEY142GM
col. GREY METEORITE

code WEY142GS
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY
ENJOY

INDUSTRY

# TAUTRA

TAGLIE: XS-5XL

4 Season

**COMPOSIZIONE**

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa mezza zip** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Collo in piedi chiuso da zip.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code WEY295

code WCY295

code WEY295BC col. BLACK CARBON | code WEY295DB col. DEEP BLUE | code WEY295GM col. GREY METEORITE | code WEY295BR col. BLUE ROYAL | code WEY295OO col. ORANGE ORANGE | code WEY295YY col. YELLOW YELLOW | code WEY295WH col. WHITE

# MAUI

TAGLIE:S-5XL

code WIN325

code WCY325

**COMPOSIZIONE**

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Maui** è una **felpa mezza zip estiva** in french terry che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Maui** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa mezza zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN325BC col. BLACK CARBON | code WIN325DB col. DEEP BLUE | code WIN325BR col. BLUE ROYAL | code WIN325GM col. GREY METEORITE | codeWIN325WH col. WHITE

# YORK

TAGLIE: S-5XL

code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY364DG**
col. DARK GREEN

code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere Opaco
• 240 gr/m²
**Tessuto Tasca:** 86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **York** è una **felpa da lavoro girocollo** in **tessuto tecnico** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena **libertà di movimento**. Tessuto a contrasto sui fianchi
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura
- rapida.
- **Felpa** dotata di una **tasca verticale** sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip con dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

# RYKE

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
**GREY SILVER**
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
• 310 gr/m²

- **Felpa girocollo garzata.** Collo, polsini e fondo a costine.
- **Tasca porta accessori/mascherina** su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY170GS**
col. GREY SILVER

U-SUPREMACY
ENJOY

INDUSTRY

# OMBO

TAGLIE: S-5XL

code WEY297

code WCY297

**COMPOSIZIONE**

50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

4 Season

- **Felpa girocollo** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro**
- **Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata**
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute

code WEY297BC col. BLACK CARBON | code WEY297DB col. DEEP BLUE | code WEY297GM col. GREY METORITE | code WEY297BR col. BLUE ROYAL | code WEY297OO col. ORANGE ORANGE | code WEY297YY col. YELLOW YELLOW | code WEY297WH col. WHITE

# TUPAI

TAGLIE: S-5XL

code WIN327

code WCY327

**COMPOSIZIONE**

80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Tupai è una felpa girocollo estiva in french terry** che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Tupai** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima traspirabilità, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN327BC col. BLACK CARBON | code WIN327DB col. DEEP BLUE | code WIN327BR col. BLUE ROYAL | code WIN327GM col. GREY METEORITE | codeWIN327WH col. WHITE

# VENUS

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

**Tessuto:** 100% Poliestere POLARTEC EcoEngineering riciclato
• 160 gr/m²
**Tessuto in contrasto:** 90% Nylon, 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Giacca full zip in micropile Polartec EcoEngineering** proveniente al 100% da bottiglie di plastica riciclate.
- **Performance elevate di traspirabilità,** comfort e resistenza nel tempo.
- **Due tasche** sul fondo e una tasca verticale sul petto chiuse con zip.
- **Banda in hot press** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Rinforzi** in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, avambraccio e fondo interno.

POLARTEC®

4 Season

Learn more
scopri di più

code **WFU225BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU225BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU225AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688

EXCITING

# BARK

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Giacca in pile orsetto full-zip.** La particolare finitura a pelo alto **trattiene il calore corporeo** rendendo il capo adatto sia come strato termico intermedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti.
- **Inserti in tessuto elasticizzato** sull'interno manica e busto per aumentarne la comodità.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. **Tasca sul petto** chiusa con velcro. **Tasca interna** in basso a sinistra chiusa con zip.
- **Polsini antivento** in tessuto elasticizzato.
- **Patch logo U-Power** cucita su spalla destra. **Fettuccia con logo U-power** sul fondo interno.

code WEX277CH
col.CHOCCOLATE

CE EN ISO 13688
EN 14058

NUOVO

# JURA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 280 gr/m²

- Pensato per offrire il massimo comfort anche nelle giornate più fredde, questo **pile full zip** è realizzato in un tessuto più spesso e caldo rispetto al classico micro pile, garantendo un'eccellente protezione termica senza rinunciare alla morbidezza e alla traspirabilità.
- **Dotato di due tasche scaldamani** con chiusura a zip e di una pratica tasca sul petto, anch'essa con zip, questo capo assicura funzionalità e sicurezza per riporre tutto l'essenziale.
- Il design è reso ancora più accattivante dalla **zip frontale** con dentini colorati, che aggiunge un tocco vivace e moderno. Pensato per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

code WEY396BC
col. BLACK CARBON

code WEY396DB
col. DEEP BLUE

code WEY396GM
col. GREY METEORITE

ENJOY

## ARTIC

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

Micropile 100% Poliestere
• 180 gr/m²

• **Maglia a mezza zip** in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.

Fall Winter

ENJOY

code **WEY041DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY041GM**
col. GREY METEORITE

## ARRAN

TAGLIE: S-5XL

NUOVO

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 210 gr/m²

Fall Winter

- Realizzato in morbido **micro pile**, questa **maglia da lavoro full-zip** rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i dentini colorati della zip, donando personalità anche ai look più semplici.
- Completano il capo due pratiche **tasche scaldamani**, ideali per tenere le mani al caldo o per riporre piccoli oggetti. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.

code **WEY395BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY395DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY395GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

# SHETLAND

**TAGLIE: S-5XL**

ENJOY

Fall Winter

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere

• 210 gr/m²

- Realizzato in **morbido micro pile**, questa maglia da lavoro con mezza zip rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i **dentini colorati della zip**, donando personalità anche ai look più semplici. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.

code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY394DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY394GM**
col. GREY METEORITE

# LIVE

TAGLIE: S-4XL

code WEY144BC
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**

65% Cotone • 35% Poliestere
• 185 gr/m²

4 Season

- **Polo, manica lunga,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

LOTTO DA
**3 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code WEY144DB
col. DEEP BLUE

code WEY144GM
col. GREY METEORITE

ENJOY

# LIBRA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

**Tessuto:** 100% Poliestere HeiQ Technology
• 150 gr/m²
**Tessuto tasca**: 86%Nylon, 14% Elastan
•140 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.

code WFU249BC
col. BLACK CARBON

code WFU249BO
col. BURNT OLIVE

code WFU249LS
col. LIME STONE

Learn more
scopri di più

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

U-SUPREMACY

# WAY

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

**Tessuto:** 95% Cotone, 5% Elastan

•180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso con 3 bottoni in tono.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore a contrasto.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY264BC** col. BLACK CARBON | code **WEY264DB** col. DEEP BLUE | code **WEY264DG** col. DARK GREEN | code **WEY264RL** col. ASPHALT GREY GREEN | code **WEY264GF*** col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

# GAP

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

65% Cotone • 35% Poliestere

• 185 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manica corta,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso con 3 bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore e fondo manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY125BC** col. BLACK CARBON | code **WEY125DB** col. DEEP BLUE | code **WEY125GM** col. GREY METEORITE | code **WEY125GS** col. GREY SILVER

# TONGA

**TAGLIE: S-5XL**

code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**

code **WCY300**

**COMPOSIZIONE**

- 100% Cotone piquet
- 200 gr/m²

- **Polo manica corta** in cotone piquet.
- Collo e bordo manica a costine.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.
- Collo chiuso con 3 bottoni.

Spring Summer

code **WIN300DB** col. DEEP BLUE
code **WIN300GM** col. GREY METEORITE
code **WIN300BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN300RM** col. RED MAGMA
code **WIN300GS** col. GREY SILVER
code **WIN300EG** col. EMERALD GREEN

INDUSTRY

FUTURE

# ALIEN

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Cotone
•190 gr/m²

4 Season

- **T-Shirt manica lunga in 100% cotone.**
- **Colletto a costine.**
- **Stampa serigrafica** "testa di leone" e logo U-Power ricamato in outline a contrasto.
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU214BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU214DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU214AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU214GF**
col. GREY FUCSIA

INDUSTRY

# RENGA

TAGLIE:S-5XL

code **WEY298**

code **WCY298**

**COMPOSIZIONE**

100% Cotone Jersey
• 165 gr/m²

4 Season

- **T-Shirt manica lunga** in cotone jersey.
- **Giro collo e polsini** in costina elasticizzata.
- **Manica a giro.**
- **Copri cuciture rinforzate** su collo e spalle.

code **WEY298BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY298DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY298GM**
col. GREY METEORITE

# CHRISTAL

TAGLIE: S-5XL

code WFU248BC
col. BLACK CARBON

code WFU248BO
col. BURNT OLIVE

code WFU248LS
col. LIME STONE

**COMPOSIZIONE**

**Tessuto:** 100% Poliestere HeiQ Technology
•130 gr/m²
**Tessuto tasca:** 86% Nylon, 14% Elastan
•140 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.

Learn more
scopri di più

HEIQ PURE

HEIQ SMART TEMP

# TERES

TAGLIE: S-5XL

NUOVO

**COMPOSIZIONE**

**Tessuto:** 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²
**Tessuto a contrasto**: 87%Nylon, 13% Elastan
•160 gr/m²

Spring Summer

- Questa **t-shirt tecnica** combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.

code WFU418BC
col. BLACK CARBON

code WFU418BS
col. BLUE SHADOW

code WFU418GH
col. GREY ASH

code WFU418MG
col. MOSS GREY

code WFU418TO
col. TORTORA

*TAGLIE LADY XS-4XL

U-SUPREMACY

NUOVO

# ERIS

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

75% Cotone • 25% Sorona®
• 180 gr/m²

Spring Summer

sorona

- Questa **t-shirt** si distingue per il suo tessuto in **cotone (75%) — morbido, naturale e altamente confortevole — unito alla fibra Sorona® (25%),** conosciuta per la sua elasticità, resistenza all'usura e ridotta impronta ambientale.
- Sorona® è una fibra parzialmente sostenibile perché Bio-Based, ovvero deriva in parte da risorse rinnovabili (glucosio di origine vegetale)
- Il mix garantisce una vestibilità piacevole, una forma stabile nel tempo e una sensazione di leggerezza a contatto con la pelle.
- Il design è valorizzato dagli inserti colorati a contrasto su maniche e collo, dettagli che conferiscono carattere al capo e lo rendono ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

code **WFU417BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU417AG**
col. ASHALT GREY

code **WFU417DB**
col. DEEP BLUE

# FLUO

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Cotone fiammato
•145 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto in cotone con filato „slub cotton" (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variaabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle.
- **Fettuccia tergisudore in tono.**
- **Girocollo a costine.**
- **Logo gommato tono su tono.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO

code **WEY195VF**
col.VERDE FLUO

code **WEY195PF**
col.PINK FLUO

U-SUPREMACY

FUTURE

# ROAD

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN**
100% Cotone
145 gr/m²

**GREY SILVER / GREY METEORITE**
90% Cotone • 10% Viscosa
145 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt manica corta** in jersey di cotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa.
- **Nastro rosso/reflex** su fondo manica destra.

code **WEY138BC** col. BLACK CARBON
code **WEY138DB** col. DEEP BLUE
code **WEY138GM** col. GREY METEORITE
code **WEY138GS** col. GREY SILVER
code **WEY138DG** col. DARK GREEN

# FIGI

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**
100% Cotone cardato
• 150 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt** in 100% cotone cardato.
- Collo a costine elasticizzate.
- Fettuccia para-sudore bianca.

code **WIN299**
LOTTO DA
5 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WCY299**
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN299BC** col. BLACK CARBON
code **WIN299DB** col. DEEP BLUE
code **WIN299BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN299GM** col.GREY METEORITE

code **WIN299GS** col. GREY SILVER
code **WIN299RM** col. RED MAGMA
code **WIN299EG** col. EMERALD GREEN
code**WIN299WH** col. WHITE

In foto: giacca PLUTON
nella variante colore
Black Carbon - pag. 215;
T-Shirt FLUO nella variante colore
Yellow Fluo - pag. 258;
pantaloni TREK nella variante colore
Black Black - pag. 180;
scarpe ELVIS della linea Red Premium - pag. 31

# LADY

Linea interamente pensata per lei. I capi della linea donna sono unici per confort, praticità, stile ed un'attenta ricerca alla vestibilità, offrendo così ad ogni donna il capo ideale per vestire la sua giornata lavorativa e non.

# TREK LADY

NUOVO

TAGLIE: XS-4XL

code WFU402DP
col. DARK PURPLE

code WFU402GG
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

### COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 89% Poliestere • 11% Elastan
230 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

LADY

# ATOM LADY

TAGLIE: XS-3XL

### COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

Fall Winter

U-4

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code WPE145GF
col. GREY FUCSIA

code WPE257BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

# WORLD LADY

TAGLIE: XS-3XL

LADY

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

NUOVO

# GUAPO LADY

TAGLIE: XS-4XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST211BC**
col. BLACK CARBON

code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST211GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

NUOVO

# FRESCO LADY

TAGLIE: XS-4XL

LADY

**COMPOSIZIONE**

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan

• 180 gr/m²

Spring Summer

code **WST420BC**
col. BLACK CARBON

code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Pantalone estivo da lavoro** cargo che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo tessuto ripstop, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

CE EN ISO 13688

# MERCURY LADY

TAGLIE:XS-3XL

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon •14% Elastan
•140 gr/m²

Spring Summer

U-4

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili,** multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

NUOVO

# VERVE LADY

TAGLIE:XS-4XL

LADY

**COMPOSIZIONE**

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
**Interno:** 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche,** comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

CE EN ISO 13688

code WFU403DP
col. DARK PURPLE

code WFU403GG
col. GREY GREY

TAGLIE: XS-3XL

# SPOCK LADY

LADY

**COMPOSIZIONE**

**Busto e maniche:** 100D/144F 96% Poliestere, 4% Elastane Membrana in TPU
• 320 gr/m²
**Petto, spalle e cappuccio:** 50D Poliestere pongee with oil press

Fall Winter

code **WFU213GF**
col. GREY FUCSIA

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

CE EN ISO 13688
EN 14058

# SPACE LADY

TAGLIE: XS-3XL

**COMPOSIZIONE**

96% poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

4 Season

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU187GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688
EN 14058

# PLUTON LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code WPE178GF
col. GREY FUCSIA

code WPE262BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

# SATURN LADY

TAGLIE: XS-3XL



CE EN ISO 13688

**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE181GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE263BC**
col. BLACK CARBON

LADY

# UNIVERSE LADY

TAGLIE: XS-3XL

**COMPOSIZIONE**

96% Poliestere • 4% Elastan
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU188GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU260BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688

LADY

# RAINBOW LADY

TAGLIE:XS-3XL

Fall Winter

**COMPOSIZIONE**

• 100% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul **petto chiuse con zip.**
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code **WEY174BF**
col. BLACK FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058

# JUPITER LADY

TAGLIE: XS-3XL

**COMPOSIZIONE**

• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY212GF**
col. GREY FUCSIA

# URANUS LADY

TAGLIE: XS-3XL



**COMPOSIZIONE**

• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

4 Season

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code WEY243GF
col. GREY FUCSIA

LADY

# WAY LADY

TAGLIE:XS-3XL

**COMPOSIZIONE**

Tessuto: 95% Cotone • 5% Elastan
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso da 3 bottoni.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore in tono.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code WEY264GF
col. GREY FUCSIA

NUOVO

# TERES LADY

TAGLIE:XS-4XL

LADY

Spring Summer

**COMPOSIZIONE**

**Tessuto:** 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²
**Tessuto a contrasto**: 87%Nylon, 13% Elastan
•160 gr/m²

- Questa **t-shirt** tecnica combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.

code WFU418TO
col. TORTORA

WORK

# LOVE

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
**TAGLIE**: XS= 6, S= 7, M=8

EN407:2020
X1XXXX

EN388
4121A

Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |

code GUG00006
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

# SCALDACOLLO

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

- 100% Poliestere

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Inserti reflex.**

Fall Winter

LADY

code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

# ONE

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

100% Acrilico

Fall Winter

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

Thinsulate thermal insulation

code **WAC127PF**
col. PINK FLUO

# MULTIPRO

Protezione multi rischio,
Design tecnico

In foto: giacca STEEL
nella variante colore Navy Orange - pag. 273:
pantaloni TITAN
nella variante colore Navy Orange - pag. 273;
scarpe VIBE della linea Red Fit - pag.56

# STEEL

TAGLIE:S-5XL

code **WMP248NO**
col. NAVY ORANGE

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- La giacca pentavalente **STEEL** è progettata per offrire protezione completa in ambienti ad alto rischio, unendo sicurezza e stile moderno.
- Realizzata in fibra **modacrilica**, garantisce resistenza intrinseca e permanente contro il calore e le fiamme, mantenendo comfort e durata nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti e velcro FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# TITAN

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- Il pantalone pentavalente **TITAN** è pensato per chi lavora in ambienti ad alto rischio ma non vuole rinunciare a comfort e libertà di movimento.
- Questo pantalone realizzato in fibra **modacrilica**, conferisce protezione intrinseca, permanente e stabile nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Vita elasticizzata

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

code **WMP247NO**
col. NAVY ORANGE



# STONEWALL

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico • Twill 270 gr/m²

- Tuta intera multirischio con protezione intrinseca contro fiamma, arco elettrico, calore e schizzi chimici.
- Realizzata in tessuto modacrilico-cotone-antistatico da 270 g/m², offre sicurezza certificata, robustezza e libertà di movimento in un solo capo.
- Bande riflettenti ignifughe da 5 cm, lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Zip centrale in plastica coperta con flap e velcri FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Due tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche posteriori con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Vita elasticizzata
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

code WMP249NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009

# BULWARK

TAGLIE: S-5XL

code **WMP251NO**
col. NAVY ORANGE

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- La giacca pentavalente **BULWARK** è realizzata in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti, velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ANVIL

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m²

- Il pantalone pentavalente **ANVIL** è realizzato in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni

code **WMP250NO**
col. NAVY ORANGE

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 11611:2015**
**UNI EN ISO 11612:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**CEI EN 61482-2:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ALLOY

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
•260 gr/m²

- La giacca **ALLOY** è stata progettata per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo **lavaggi industriali a 75 °C.**
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca sul petto con chiusura velcro FR
- Tasche frontali con zip in plastica coperta
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

# FORGED

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico
•260 gr/m²

- Il pantalone **FORGED** è stato progettato per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo lavaggi industriali a 75 °C.
- Certificazione EN ISO 15797 – Industrial Wash 75 °C
- Chiusura con zip coperta e bottone invisibile
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Due tasche frontali
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni.
- Vita elasticizzata

code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009
ISO 15797:2018

# HARDOX

TAGLIE:S-5XL

code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

**COMPOSIZIONE**

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
**Fodera**: 100% Cotone con trattamento ignifugo
•170 gr/m²

- Giacca bomber multirischio con struttura a 3 strati: protegge da pioggia, vento e rischi termici senza rinunciare al comfort. Il design moderno e i materiali tecnici la rendono perfetta come capo esterno per ambienti industriali e outdoor.
- Polsini in rib modacrilico regolabili con velcro FR
- Bande riflettenti da 5 cm certificate ignifughe, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Chiusura centrale con zip coperta e finiture resistenti
- Fondo elasticizzato
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro
- Cappuccio regolabile
- Tasca interna con chiusura velcro
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi

Fall Winter

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 14058:2018**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 17353:2020**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**
**UNI EN ISO 14116:2015**

# ERYON

TAGLIE:M-L/XL-2XL/3XL-4XL

**COMPOSIZIONE**

98% Poliestere Tricot • 2% Antistatico
•120 gr/m²

4 Season

- Gilet multi rischio in alta visibilità leggero e resistente, con chiusura a velcro ignifugo lungo, progettato per coprire due taglie e adattarsi rapidamente sopra qualsiasi abbigliamento da lavoro. Ideale come capo sovrapponibile per interventi e manutenzione.
- Chiusura frontale con velcro FR extra-lungo per ampia regolazione taglie
- Bande riflettenti termosaldate e certificate FR, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**

# NEBRIS

**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
**Fodera**: 100% Cotone FR
•170 gr/m²

- Guscio in alta visibilità multirischio con costruzione a 3 strati, impermeabile, antivento e traspirante.
- Progettato per essere utilizzato da solo o insieme al Softshell ONYX, creando un sistema 2-in-1 versatile e performante.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Cappuccio ignifugo a scomparsa nel collo
- Polsini regolabili con velcro FR
- Zip centrale in plastica coperta e compatibile con Softshell ONYX (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Due tasche interne con chiusura velcro
- Logo in silicone FR

code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# BUNKER

**COMPOSIZIONE**

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretanica FR
•250 gr/m²
**Fodera**: 100% Cotone FR
•170 gr/m²

- Pantalone alta visibilità multirischio progettato per garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione certificata in condizioni meteo avverse.
- Realizzato con materiali tecnici ignifughi e antistatici, si abbina perfettamente ai capi NEBRIS e ONYX per creare un sistema completo di difesa dagli agenti atmosferici.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Zip in plastica e bottoni coperti su fondo gamba per agevolare l'indosso con le scarpe
- Coulisse interna per stringere la vita
- Vita elasticizzata
- Due tasche con chiusura velcro
- Occhielli FR sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Cuciture termonastrate per protezione totale da pioggia
- Pittogrammi stampati ignifughi

code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

CE **EN ISO 13688**
**UNI EN ISO 20471:2017**
**UNI EN ISO 14116:2015**
**UNI EN 1149-5:2018**
**UNI EN 343:2019**
**UNI EN 13034:2005+A1:2009**

# ONYX

TAGLIE: S-5XL

code WMP442YF
col. YELLOW FLUO

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere + fodera Protex® - Cotone - Fibra aramidica - Carbon

• 380-400 g/m²

- Softshell in alta visibilità multirischio con protezione intrinseca contro calore, arco elettrico e rischio chimico leggero. Può essere indossato da solo o agganciato al Guscio NEBRIS tramite zip frontale per formare un sistema 2-in-1 completo
- Cappuccio staccabile con regolazione elastica interna
- Zip centrale in plastica coperta compatibile con Guscio NEBRIS (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche frontali con zip in nylon coperte
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Occhielli sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Logo in silicone FR

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# ENDURE

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 280 gr/m²

- Pile multirischio in tessuto ignifugo con protezione intrinseca permanente e bande riflettenti FR per unire sicurezza e comfort termico. Ideale per chi lavora in ambienti freddi mantenendo elevata visibilità.
- Bande riflettenti certificate FR da 5 cm, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

code WMP430YF
col. YELLOW FLUO

# ARMOR

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 280 gr/m²

- Pile tecnico senza bande riflettenti, pensato per garantire calore, sicurezza e libertà di movimento. Realizzato in tessuto ignifugo con protezione permanente e ottimo isolamento.
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

code WMP435NB
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# HULK

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Polo alta visibilità in modacrilico piqué ignifugo, con bande riflettenti FR segmentate e termosaldate che seguono i movimenti del corpo garantendo comfort e libertà di azione. Protezione intrinseca e visibilità certificata in un capo leggero e tecnico.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR a contrasto
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code WMP432YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# GRANIX

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Polo a manica lunga in modacrilico piqué ignifugo con bande riflettenti segmentate e termosaldate, che si adattano ai movimenti e migliorano traspirabilità e comfort. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look tecnico e funzionale.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C × 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code **WMP436NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 17353:2020
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# RAMPANT

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m²

- Versione essenziale della polo multirischio in modacrilico, senza bande riflettenti. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look minimal e funzionale.
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi

code **WMP437NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# SURVIVOR

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- La giacca quadrivalente **SURVIVOR** è realizzata in cotone trattato, che grazie a processi tecnologici avanzati acquisisce le proprietà necessarie a superare tutte le principali norme di protezione. Coniuga sicurezza certificata e comfort.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca frontale con chiusura velcro FR e dettaglio reflex
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia

code WMP253NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# RAMROD

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Antistatico
• 270 gr/m²

- Il pantalone quadrivalente **RAMROD** è realizzato in cotone trattato e la sicurezza viene garantita da trattamenti specifici che conferiscono al tessuto resistenza a fiamma, calore e arco elettrico. Protezione certificata e comfort quotidiano in un capo versatile e durevole.
- Chiusura con zip YKK in nylon + bottone invisibile
- Ampia tasca cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Tasche frontali con bottoni FR
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Vita elasticizzata



code WMP252NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

TAGLIE: S-5XL

# STONEX & ZERUM

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 210 gr/m²

- Set intimo tecnico composto da maglia manica lunga e pantalone, realizzato in tessuto ignifugo e antistatico con protezione intrinseca.
- Progettato come primo strato del sistema multirischio, assicura comfort, libertà di movimento e sicurezza certificata anche nelle condizioni più impegnative.
- Struttura stretch 4-way per libertà di movimento e vestibilità aderente
- Cuciture piatte anti-sfregamento per massimo comfort a contatto pelle
- Mantiene inalterate le proprietà protettive dopo numerosi lavaggi a 60°C

code **WMP433NB**
col. NAVY BLUE

code **WMP434NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

# HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

In foto: parka FREEWAY nella variante colore Orange Fluo - pag. 290; softshell WONDER nella variante colore Yellow Fluo - pag. 291; pantaloni BRILLO nella variante colore Yellow Fluo - pag. 285 ; pantaloni NOVA nella variante colore Orange Fluo - pag. 286; scarpe KREED e MIND della linea Red Over - pag. 51;

# BRILLO

NUOVO

TAGLIE:S-5XL

code WHL381OF
col. ORANGE FLUO

code WHL381YF
col. YELLOW FLUO

**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan
• 250 gr/m²
**Interno:** 65% Poliestere • 35% Cotone
• 170 gr/m²

- **Pantalone da lavoro invernale con fodera in flanella di cotone** per un ottimo isolamento termico. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotato di tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex,** bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

Fall Winter

2

U-REVIVE

HI-LIGHT

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# THUNDER

TAGLIE:S-5XL

NUOVO

**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan
• 290 gr/m²

Fall Winter

2

U-REVIVE

- **Pantalone da lavoro invernale per un ottimo isolamento termico.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL380OF
col. ORANGE FLUO

code WHL380YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUOVO

# NOVA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

93% Poliestere • 7% Elastan
• 270 gr/m²
**Tessuto a contrasto:** 92% Nylon • 8% Elastan
• 245 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4** (U-Power 4 way stretch), un tessuto elasticizzato innovativo che segue i movimenti del corpo conferendo elevata libertà di movimento. Grazie a questa caratteristica il tessuto è molto confortevole e morbido sulla pelle ed inoltre è durevole e molto resistente.
- **Doppie bande riflettenti** segmentate termo-applicate sul fondo gamba
- Pantaloni da lavoro in alta visibilità con design bi-colore antisporco, comodi, ad alta traspirabilità e ed asciugatura rapida.
- **Chiusura centrale con zip YKK** e bottone gommato antigraffio.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- Una tasca laterale porta metro a destra, una tasca multifunzionale con porta badge a scomparsa a sinistra, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, tutte realizzate in resistente **polyoxford 600D**.
- Due ampie tasche anteriori e due tasche chiuse con zip in corrispondenza della tasca laterale multifunzionale e della tasca frontale destra.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL401OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL401YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

# FULGOR

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan
• 250 gr/m²

- **Pantalone da lavoro 4 stagioni** ideale per un utilizzo prolungato durante tutto l'anno. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL379OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL379YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# ARC

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE:S-5XL

code **WHL407OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL407YF**
col. YELLOW FLUO

**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere • 3% Elastan
• 190 gr/m²

- **Pantalone da lavoro estivo ideale per un utilizzo durante i mesi più caldi dell'anno.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

Spring Summer

2

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI- LIGHT

# SUBU

TAGLIE:S-3XL

**COMPOSIZIONE**
300d Polyoxford con rivestimento in tpu
• Fodera: 100% Poliestere
• 160 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- **Apertura zip sul fondo** e ghetta impermeabile. Nastro fluo/reflex.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

code **WHL171YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL171OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343

# ROY

TAGLIE:XS-4XL

**COMPOSIZIONE**
52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan
• 260 gr/m²
**Tessuto in contrasto**: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan
• 245 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori e una posteriore chiuse con zip.
- **Tasca laterale** a soffietto sul lato sinistro e una tasca laterale verticale sul lato destro.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate sul fondo
- **Ginocchia preformate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Fondo gamba** con coulisse regolabile. Elastico in vita e bottone antigraffio.
- Si abbina con la giacca Bea e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

code **WHL222OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL222YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL222RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# NORDLUX

NUOVO

HI-LIGHT

**TAGLIE:S-4XL**

code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

**COMPOSIZIONE**

100% poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato pu con cuciture termosaldate •190 gr/m²
**Imbottitura**: 100% Poliestere
**Fodera**: 100% Nylon 290T

- **Parka da lavoro imbottito ad alte prestazioni,** realizzato in tessuto resistente, impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate per una protezione totale contro pioggia e umidità, senza rinunciare alla traspirabilità. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle per garantire visibilità e sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. La chiusura centrale con zip coperta protegge ulteriormente dalle intemperie.
- Dispone di **due ampie tasche frontali con zip**, una tasca multifunzionale sul petto con chiusura a velcro, taschino porta penne, anello a D porta badge e tasca verticale con zip, oltre a una tasca Napoleone lato destro, pratica e facilmente accessibile.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile** consente massima versatilità, mentre il micro pile caldo e confortevole sul colletto offre protezione aggiuntiva dal freddo. Polsini regolabili con velcro, due ampi sacchi tasca in rete interni e apertura posteriore interna per facilitare eventuali stampe o ricami completano il capo.
- Ideale per chi cerca funzionalità, protezione e visibilità in un unico indumento tecnico invernale.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

CE **EN ISO 13688**
**EN ISO 20471**
**EN 343**
**EN 14058**

NUOVO

# FREEWAY

HI-LIGHT

**TAGLIE:S-4XL**

**COMPOSIZIONE**
100% Poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato PU con cuciture termosaldate, rete protettiva interna in nylon •190 gr/m²
**Imbottitura**: 100% poliestere 150D imbottita in 100% poliestere •140 gr/m²
**Fodera**: 100% Nylon 290T

Fall Winter

3

3 1

U-REVIVE

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti segmentate termosaldate su busto, maniche e spalle garantiscono alta visibilità. La chiusura centrale con zip coperta, le due ampie tasche frontali con zip, la tasca multifunzionale sul petto con velcro, il taschino porta penne, l'anello a D porta badge, la tasca verticale con zip e la tasca Napoleone lato destro rendono il capo altamente funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca multifunzionale sul petto, oltre ad avere le maniche removibili.
- **Il cappuccio regolabile e staccabile**, il colletto foderato in caldo micro pile, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

2 GIACCA ESTERNA

3 GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GILET

## 5 IN 1

code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 342
EN 343

# WONDER

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**
96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
• Membrana TPU • 320 g/m²

- **Giacca da lavoro in softshell stretch alta visibilità,** progettata per offrire il massimo comfort e protezione in ogni condizione. Il tessuto è traspirante, antivento e idrorepellente, ideale per l'uso prolungato all'aperto. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotata di due ampie tasche frontali e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura a zip.** Il cappuccio regolabile e removibile, le maniche preformate, il fondo sagomato e la coulisse regolabile garantiscono una vestibilità ergonomica e funzionale.
- I polsini regolabili con velcro sono completati da un polsino interno elasticizzato antivento con foro passa pollice per una protezione aggiuntiva.
- Le **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle assicurano alta visibilità in ogni contesto lavorativo.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# MIKY

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**
96% Poliestere • 4% Elastan
• membrana tpu
• 310 gr/m²

- **Giacca in tessuto Softshell,** stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- **Due ampie tasche frontali chiuse con zip.** Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- **Strisce riflettenti** termo-applicate su busto e braccia
- **Zip YKK**

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# GLARE

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- **2 ampie tasche centrali,** 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture

code WHL151OF
col. ORANGE FLUO

code WHL151YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# GLEAM

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere
• 290 gr/m²

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- **2 ampie tasche centrali,** 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture.

code WHL152OF
col. ORANGE FLUO

code WHL152YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# BEA

**TAGLIE: XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan
• 260 gr/m²
Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan
• 245 gr/m²

- **Giacca** con maniche staccabili in tessuto stretch dotata di due tasche a soffietto sul fondo e una tasca verticale sul petto.
- **Due ampie tasche interne** con sacca in rete.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate su busto, braccia e spalle.
- **Coulisse** regolabile in vita, polsini regolabili con velcro.
- Si abbina ai pantaloni Roy e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

code **WHL223OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

code **WHL223RF**
col. RED FLUO

code **WHL223YF**
col. YELLOW FLUO

HI-LIGHT

NUOVO

HI-LIGHT

# BOREAL

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**
96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
• Membrana TPU
• 320 g/m²

- **Gilet da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip, coulisse regolabile in vita e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica.
- Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle, che garantiscono sicurezza senza compromettere la flessibilità del tessuto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

code WHL385OF
col. ORANGE FLUO

code WHL385YF
col. YELLOW FLUO

# DANY

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**
96% Poliestere • 4% Elastan
• membrana tpu
• 320 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
- **Bande reflex** segmentate termoapplicate su spalle e busto.

code WHL173OF
col. ORANGE FLUO

code WHL173YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# MELODY

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere • 280 gr/m²

- **Felpa full-zip** con bande riflettenti applicate. Colletto alto.
- **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo in costine elasticizzato di colore blu.
- **Cappuccio** rimovibile e regolabile.

code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

# BOING

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip.
- **Bande** riflettenti applicate su busto e maniche.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

NUOVO

HI-LIGHT

# CLOSE

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato

• 150 gr/m²

- Questa **polo 3 bottoni a maniche lunghe** ad alta visibilità bicolore è progettata per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità.
- Il **tessuto 55% cotone e 45% poliestere riciclato** offre una piacevole sensazione sulla pelle, mantenendo al tempo stesso resistenza e lunga durata, con un'attenzione particolare all'ambiente.
- Le **bande segmentate termosaldate** assicurano massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e, grazie alla loro struttura flessibile, seguono il movimento del corpo senza rigidità.
- Certificata per la **protezione dai raggi UV**, la polo rappresenta la scelta ideale per chi lavora all'aperto e necessita di un capo che unisca stile, funzionalità e sicurezza.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

LOTTO DA
**3 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **WHL389OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL389YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL389VY**
col. GREEN YELLOW

code **WHL389GY**
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

# SHINE

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
**3 PCS**
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere

• 180 gr/m²

- **Polo maniche lunghe** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni.La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

code **WHL199YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL199OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# TAPE

NUOVO

HI-LIGHT

TAGLIE: S-5XL

code WHL388OF
col. ORANGE FLUO

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 140 gr/m²

- **Polo da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL388YF
col. YELLOW FLUO

code WHL388VY
col. GREEN YELLOW

code WHL388GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

# NEON

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

- **Polo maniche corte** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WHL198YF
col. YELLOW FLUO

code WHL198OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

HI-LIGHT

# GLOSS

TAGLIE: S-5XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato
• 140 gr/m²

- **T-shirt da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL387OF
col. ORANGE FLUO

code WHL387YF
col. YELLOW FLUO

code WHL387VY
col. GREEN YELLOW

code WHL387GY
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

# GLITTER

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

**COMPOSIZIONE**

55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

- **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**
- **Collo e bordo** manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

- **NUMERO MAX LAVAGGI 50**

code WHL197YF
col. YELLOW FLUO

code WHL197OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# HI-LIGHT INDUSTRY

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

In foto: softshell CURSA nella variante colore Orange Fluo - pag. 304; pantaloni SIRIUS nella variante colore Orange Fluo - pag. 301 ; scarpe KREED della linea Red Over - pag. 51

# SIRIUS

code WHL306

code WCY306

code WHL306OF
col. ORANGE FLUO

code WHL306YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

80% Poliestere • 20% Cotone
• 300 gr/m²

Fall Winter

2

- **Pantalone invernale in tessuto poliestere/cotone effetto fustagno.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati presenti nel giro vita**, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Sirius** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

# VEGA

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

50% Poliestere • 50% Cotone
• 240 gr/m²

4 Season

2

- **Pantalone estivo in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Vega** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

code WHL304

code WCY304

code WHL304OF
col. ORANGE FLUO

code WHL304YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

HI-LIGHT

# ALTAIR

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

50% Poliestere • 50% Cotone • 240 gr/m²

Spring Summer

1

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Altair** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

code **WHL305OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL305YF**
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code **WHL305** code **WCY305**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

# HALLEY

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere 300D spalmato PU

4 Season

3

- **Completo antipioggia alta visibilità composto da giacca e sovra pantalone, ideale per la protezione da pioggia e vento in contesti professionali.**
- Realizzato in tessuto impermeabile e leggermente traspirante, offre comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa. La giacca è dotata di chiusura frontale con zip, cappuccio a scomparsa nel colletto e bande rifrangenti cucite su busto e maniche per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Le **cuciture termonastrate** garantiscono una tenuta impermeabile completa. Il sovra pantalone presenta una vita elasticizzata per una vestibilità comoda e veloce, tasche passanti chiuse con velcro per accedere facilmente agli indumenti sottostanti, e regolazione con bottoni a pressione sul fondo gamba. Anche qui sono presenti bande rifrangenti cucite sul fondo e cuciture termonastrate.
- Un **completo funzionale**, pratico e sicuro, pensato per affrontare le intemperie mantenendo elevata la visibilità sul luogo di lavoro.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code **WHL393OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL393YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL393NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL393NY**
col. NAVY YELLOW

code **WHL393** code **WCY393**

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343

# CASTOR

NUOVO

TAGLIE:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 125 gr/m²

- **Gilet in alta visibilità in rete traspirante** per aumentare il comfort durante i periodi più caldi.
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL376OF
col. ORANGE FLUO

code WHL376YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# DIADEM

TAGLIE:S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUOVO

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 125 gr/m²

- **Gilet in alta visibilità bi-colore.**
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL377OF
col. ORANGE FLUO

code WHL377YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

HI-LIGHT

# ALCOR

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**
100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- **Gilet da lavoro in softshell alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica. Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di bande riflettenti cucite su busto e spalle, che garantiscono sicurezza.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL373OF
col. ORANGE FLUO

code WHL373YF
col. YELLOW FLUO

code WHL373

code WCY373

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# CURSA

TAGLIE:S-5XL

**COMPOSIZIONE**
100% poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- **Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e due ampie tasche interne.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini in tessuto elasticizzato.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL318OF
col. ORANGE FLUO

code WHL318YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code WHL318NO
col. NAVY ORANGE
NUOVO

code WHL318NY
col. NAVY YELLOW
NUOVO

code WHL318

code WCY318

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# IMAI

TAGLIE:S-5XL

code WHL317OF
col. ORANGE FLUO

code WHL317YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

### COMPOSIZIONE

100% poliestere 300D spalmato pu
**Imbottitura**: 100% Poliestere • 140 gr/m²
**Fodera**: 100% Nylon

- **Giacca imbottita idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto, maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse da una zip, una tasca sul petto lato destro chiusa da una zip.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile. Polsini in morbide e robuste costine elasticizzate.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL317NO
col. NAVY ORANGE
NUOVO

code WHL317NY
col. NAVY YELLOW
NUOVO

code WHL317

code WCY317

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# CRAFTY

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate
**Imbottitura**: 100% Poliestere
**Fodera**: 100% Nylon

- **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante con maniche staccabili.
- **2 bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina.
- **1 tasca porta cellulare.** Cappuccio a scomparsa regolabile.
- **Caldo e confortevole** microfleece sul colletto.
- **Polsini in morbide** e robuste costine elasticizzate
- **Fondo elasticizzato.**

code WHL158OF
col. ORANGE FLUO

code WHL158

code WCY158

code WHL158YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN 14058
EN ISO 20471
EN 343

NUOVO

# KAIA

HI-LIGHT

**TAGLIE:S-5XL**

**COMPOSIZIONE**
100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termosaldate
**Interno**:100% poliestere 150 D imbottita in 100% poliestere
**Fodera**: 100% Nylon

Fall Winter

3

3
1

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti cucite su busto e maniche garantiscono alta visibilità.
- La chiusura centrale, le due ampie tasche frontali e la tasca sul petto, tutte chiuse con zip, rendono il capo funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse e una sul petto chiuse con zip, oltre ad avere le maniche removibili.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile**, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code **WHL375**

code **WCY375**

code **WHL375OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL375YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL375NO**
col. NAVY ORANGE

code **WHL375NY**
col. NAVY YELLOW

**1** GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

**2** GIACCA ESTERNA

**5 IN 1**

**3** GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE

**4** GIACCA INTERNA CON MANICHE

**5** GILET

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058
EN 343

# CHARA

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**
100% Poliestere
• 240 g/m²

- **Felpa girocollo garzata** in poliestere.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL320OF
col. ORANGE FLUO

code WHL320YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

code WHL320

code WCY320

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# FELIS

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**
100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa mezza zip garzata in poliestere.**
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL319

code WCY319

code WHL319OF
col. ORANGE FLUO

code WHL319YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

HI-LIGHT

NUOVO

# LYNCIS

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa full zip garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Due tasche sul fondo.
- **Chiusura centrale con zip.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL397

code WCY397

code WHL397OF
col. ORANGE FLUO

code WHL397YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

NUOVO

# LEONIS

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Felpa hoodie garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Cappuccio regolabile.
- **Tasca a marsupio.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code WHL398

code WCY398

code WHL398OF
col. ORANGE FLUO

code WHL398YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# ENIF

HI-LIGHT

code WHL308OF
col. ORANGE FLUO

code WHL308YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere Maglia Piqué
• 160 gr/m²

- **Polo con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Colletto in maglia a coste chiuso con tre bottoni
- Fettuccia parasudore
- **Tessuto con elevate capacità traspiranti e una resistenza superiore**

NUMERO MAX LAVAGGI 25

Spring Summer

2

code WHL308

code WCY308

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# MIZAR

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% poliestere a nido d'ape
• 130 gr/m²

Spring Summer

2

- **T-Shirt con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Fettuccia parasudore
- La trama del **tessuto a "nido d'ape"** garantisce una elevata capacità traspirante e una resistenza superiore

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL307

code WCY307

code WHL307OF
col. ORANGE FLUO

code WHL307YF
col. YELLOW FLUO
NUOVO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

# EN ISO 20471 CLASSE 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con U-Power. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

MIZAR VEGA

= Classe 3

CURSA + SIRIUS VEGA

= Classe 3

FELIS + VEGA

= Classe 3

In foto: maglia intima CURMA
nella variante colore Black Carbon - pag. 314

# SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria "seconda pelle" che protegge e accompagna durante la giornata.

# DOM

NUOVO

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSIZIONE**

65% Poliamide • 35% Poliestere
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Maglia intima a maniche lunghe** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo il corpo caldo e asciutto anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti posizionati su spalle e fianchi favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla maglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto giacche, felpe o capi da lavoro invernali.

code **WSK405BS**
col. BLUE SPORT

SKIN

# EIGER

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUOVO

**COMPOSIZIONE**

63% Poliamide • 35% Poliestere • 2% Elastan
• 185 gr/m²

Fall Winter

- **Calzamaglia intima** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo le gambe calde e asciutte anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla calzamaglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto i pantaloni invernali.

code **WSK406BS**
col. BLUE SPORT

# CURMA

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

**COMPOSIZIONE**

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²

Fall Winter

• **Maglia intima termica/tecnica** di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide rende il tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.

code **WSK139BC**
col. BLACK CARBON








THERMOREGULATION | BREATHABLE | QUICK DRY | ANTIBACTERIAL | SLIM FIT

# CHAMONIX

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

**COMPOSIZIONE**

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan
• 220 gr/m²

Fall Winter

• **Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva.** La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.

code **WSK140BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC







THERMOREGULATION | BREATHABLE | QUICK DRY | ANTIBACTERIAL | SLIM FIT

# ALPIN

TAGLIE: S-4XL

code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Maglia intima termica a manica lunga;** confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette per non irritare la pelle.




THERMOREGULATION | BREATHABLE | QUICK DRY

SKIN

# EDELWEISS

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere
• 130 gr/m²

Fall Winter

• **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).




THERMOREGULATION | BREATHABLE | QUICK DRY

code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON

# MAKALU

TAGLIE:S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Polipropilene
• 130 gr/m²

- **Maglia intima tecnica a manica lunga**, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE

# ZEBRU

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Polipropilene
• 130 gr/m²

- **Calzamaglia tecnica** con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.

code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE



# BOXER

TAGLIE: S-2XL

**COMPOSIZIONE**

95% Cotone • 5% Elastan

- **Boxer** da uomo in cotone elasticizzato, morbido, resistente ai lavaggi e traspirante.
- Elastico in vita con logo U-Power.

| GUIDA TAGLIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL |
| CIRCONFERENZA VITA | 64CM | 68CM | 72CM | 76CM | 80CM |

code WSK284BC
col. BLACK CARBON

code WSK284DB
col. DEEP BLUE

code WSK284AG
col. ASPHALT GREY

# GIADY

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

47% Poliestere • 39% Cotone • 12% Poliamide • 2% Elastan

4 Season

- **Calza tecnica** sviluppata in taglia unica con tecnologia
- "Memory size".
- Questa tecnologia si ottiene attraverso l'utilizzo di elastomeri con "memoria" che già dal primo utilizzo permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, mantenendola nel tempo anche dopo i lavaggi.
- Realizzata in **materiale traspirante** che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico.
- **Plantare in cotone** con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto.
- **Cuciture piatte** sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle.
- **Collaretto** a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata.

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

code WSK218VF
col. VERDE FLUO

code WSK218YF
col. YELLOW FLUO

code WSK218GF
col. GREY FUCSIA

code WSK218OF
col. ORANGE FLUO

# ZENITH

**TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

**COMPOSIZIONE**

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastan

Fall Winter

- **Calza lunga da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

# BLOW

**TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)**

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

**COMPOSIZIONE**

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastan

Fall Winter

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata **tecnologia PowerFit** per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA

code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO

# FROST

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

code WSK315BC
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**

95% Poliestere • 5% Elastan

Fall Winter

- **Calza lunga da lavoro** con proprietà termiche.
- Il tessuto tecnico permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

SKIN

# STURDY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

4 Season

**COMPOSIZIONE**

- 38% Poliestere coolmax • 38% Cotone
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastan

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta in Cordura® per garantire una durata maggiore nel tempo.

code WSK312BC
col. BLACK CARBON

# CHIPPER

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

Spring Summer

**COMPOSIZIONE**

61% Poliamide • 23% Poliestere • 12% Cotone • 4% Elastan

- **Calza media traspirante** da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO

code **WSK310GI**
col. GREY IRON

# BALMY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

Spring Summer

**COMPOSIZIONE**

• 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastan

- **Calza corta traspirante** da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura

code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK309GI**
col. GREY IRON

code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO

Power
Power

# GUANTI U-POWER

In foto:
guanti KALIX





# La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani

**WORK**
GUANTI DA LAVORO MULTI UTILIZZO

**CUT**
PROTEZIONE AL TAGLIO

**ECO**
GUANTI ECO GREEN

**FOOD SAFE**
GUANTI PROTETTIVI ALIMENTARI

**CHEMICAL**
PROTEZIONE CHIMICA

**THERM**
PROTEZIONE TERMICA

**GRIP**
GUANTI CON MASSIMA PRESA

**ESD**
GUANTI ANTISTATICI

**HEAT**
PROTEZIONE DAL CALORE

**DISPOSABLE**
MONOUSO

# Le nostre Tecnologie



**$Na_2$ Technology** migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per garantire morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.



**D-TECH** nasce dall'unione di materiali leggeri e sottili che assicurano al guanto aderenza, protezione e il comfort naturale di una seconda pelle.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri e offre prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.



La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre, è traspirante ed elastica.



**SGF TECH** permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.

**W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.

**U-BUBBLE GREEN** contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione.

# Guida alla taglia del guanto

## Filato a maglia







## Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del palmo utilizzando un metro a nastro.
La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

**Guanto e tabella taglie per standard EN420**

| Taglia mano | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza palmo (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Lunghezza mano (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| Lunghezza minima guanto (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Circonferenza palmo (inches) | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" |
| Lunghezza mano (inches) | 6-6 1/2 | 6 1/2-7 | 7-7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
| Lunghezza minima guanto (inches) | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 9 1/2-10 | 10-10 1/2 | 10 1/2-11 |
| Taglia guanto | XS 6 | S 7 | M 8 | L 9 | XL 10 | XXL 11 |
| Codice colore U-Power del polsino | | | | | | |

## Scelta della taglia corretta del guanto

Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.



# Norme europee per la protezione delle mani

## GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

**EN 420 2003 + A1:2009**

Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

## GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388: 2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.
La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto).
Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

| EN 388 | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza all'abrasione (numero di cicli) | 100 | 500 | 2,000 | 8,000 | - |
| Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| Resistenza allo strappo (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| Resistenza alla perforazione (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997:1999 TDM | Livello A | Livello B | Livello C | Livello D | Livello E | Livello F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

**EN388:2016+A1:2018**

**1 3 4 1 E P**

### REQUISITI

**LIVELLO DI PERFORMANCE P**
**Resistenza all'impatto**
Proprietà di resistenza anti impatto 5J

**LIVELLO DI PERFORMANCE A-F**
**Resistenza del taglio TDM**
(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
**d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE**
Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
**c: RESISTENZA ALLO STRAPPO**
Forza massima necessaria a strappare il campione

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5**
**b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)**
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
**a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

## GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

**EN407:2004**

**3 2 1 X X X**

### REQUISITI

- **Grandi proiezioni di metallo fuso**
- **Piccoli spruzzi di metallo fusi**
- **Calore radiante**
- **Calore convettivo**
- **Calore per contatto**
- **Comportamento al fuoco**

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

**EN407:2020**

**3 2 1 X X X**

### REQUISITI

- **Grandi quantità di liquido fuso**
- **Piccoli spruzzi di fuso**
- **Calore radiante**
- **Calore convettivo**
- **Calore per contatto**
- **Diffusione limitata della fiamma**

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

**EN407:2020**

**X 2 X X X X**

### REQUISITI

- **Grandi quantità di liquido fuso**
- **Piccoli spruzzi di fuso**
- **Calore radiante**
- **Calore convettivo**
- **Calore per contatto**
- **Diffusione limitata della fiamma**

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

### B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

| LIVELLO DI PERFORMANCE | TEMPERATURA DI CONTATTO (°) | TEMPO DI SOGLIA (SECONDO) |
|---|---|---|
| 1 | 100°C | ≥15s |
| 2 | 250°C | ≥15s |
| 3 | 350°C | ≥15s |
| 4 | 500°C | ≥15s |

# EN 16350:2014
## Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

## IEC 61340-5-1:2016
## Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.

EN511:2006

# Guanti anti freddo
## EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3 3 1

### REQUISITI

**LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1**
**c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA**

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
**b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO**

**LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
**a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO**

# CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.

# EN ISO 374-1:2016
## Guanti di protezione contri i rischi chimici e biologici

La EN ISO 374-1:2016 è una norma che specifica i requisiti per i guanti destinati alla protezione contro i rischi chimici e biologici. Essa definisce i termini e le prestazioni che devono essere rispettate per garantire la sicurezza dell'utilizzatore.
Requisiti principali della EN ISO 374-1:2016:

- Protezione chimica: i guanti devono essere testati per la resistenza alla penetrazione, alla permeazione e alla degradazione da parte di sostanze chimiche.
- Test di penetrazione: i guanti non devono permettere la penetrazione di liquidi o aria, secondo la norma EN 374-2.
- Test di permeazione: i guanti devono resistere al passaggio di sostanze chimiche a livello molecolare per un tempo minimo, definito in base alla tipologia di guanto (Tipo A, B o C), secondo la norma EN 16523-1.
- Test di degradazione: i guanti devono essere testati per la degradazione, ovvero la perdita di proprietà meccaniche a causa del contatto con sostanze chimiche, secondo la norma EN 374-4.
- Marcatura: i guanti devono essere marcati con il pittogramma "resistente alle sostanze chimiche" e, per i tipi A e B, con un codice a lettere che indica le sostanze chimiche testate.

In sintesi, la EN ISO 374-1:2016 garantisce che i guanti offrano una protezione adeguata contro i rischi chimici, valutando la loro capacità di resistere alla penetrazione, permeazione e degradazione da parte di sostanze chimiche pericolose.

# EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti di protezione contro i microorganismi, inclusi batteri, funghi e virus. Essa introduce test specifici per la protezione dai virus, oltre a quelli già esistenti per batteri e funghi, e prevede una marcatura specifica sui guanti che ne indica il tipo di protezione offerta.

# PFAS FREE

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate in molti prodotti di consumo e industriali grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti al calore. Queste sostanze sono molto persistenti nell'ambiente e possono accumularsi negli organismi viventi, compreso l'uomo, sollevando preoccupazioni per la salute e l'ambiente.

# EN 12477:2001+A1:2005
## Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.
TIPO A: per gli altri processi di saldatura
TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).

**Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma**

| Livello di prestazione | Dopo il tempo di fiamma S | Dopo il tempo di bagliore S |
|---|---|---|
| 1 | ≤ 15 | nessun requisito |
| 2 | ≤ 10 | ≤ 120 |
| 3 | ≤ 3 | ≤ 25 |
| 4 | ≤ 2 | ≤ 5 |

**Livelli di prestazione per il calore convettivo**

| Livello di prestazione | Indice di trasferimento del calore HTI S |
|---|---|
| 1 | ≥ 4 |
| 2 | ≥ 7 |
| 3 | ≥ 10 |
| 4 | ≥ 18 |

**Livelli di prestazione per il calore radiante**

| Livello di prestazione | Trasferimento di calore $t_{24}$ S |
|---|---|
| 1 | ≥ 7 |
| 2 | ≥ 20 |
| 3 | ≥ 50 |
| 4 | ≥ 95 |

**Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso**

| Livello di prestazione | Numero di gocce |
|---|---|
| 1 | ≥ 10 |
| 2 | ≥ 15 |
| 3 | ≥ 25 |
| 4 | ≥ 35 |

**Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso**

| Livello di prestazione | Ferro fuso g |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 60 |
| 3 | 120 |
| 4 | 200 |

# Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.

Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**PROTEZIONE MECCANICA**



7810



# KUMBA

GRIP

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
**TAGLIE**: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00013**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14413**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

# CLAW

GRIP

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: 3/4 NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.**
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

**EN407:2020** X1XXXX

**EN388** 4121A

Touch screen

Oeko –Tex® Standard 100

code **GUG00032**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14432**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# SLICKER

GRIP

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.**
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

**EN407:2020** X1XXXX

**EN388** 4111A

Touch screen

Oeko –Tex® Standard 100

code **GUG00033**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14433**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# MUS

GRIP

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: LATTICE CON FINITURA IN RILIEVO
FODERA: POLIESTERE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto con schiuma di lattice ad alta aderenza** – comfort, visibilità e presa sicura in ogni condizione
- **Palmo:** rivestito con una speciale schiuma di lattice morbida effetto „gommoso", con finitura a rilievo per una presa eccezionale su superfici asciutte, umide o scivolose
- **Visibilità aumentata:** colore arancio ad alta visibilità, ideale per ambienti con luce scarsa o in condizioni di penombra
- **Design ergonomico:** struttura senza cuciture, che si adatta alla forma della mano per un comfort superiore anche in uso prolungato
- **Flessibilità e resistenza:** ottima tenuta all'usura, senza compromettere la libertà di movimento
- **Dorso aerato:** favorisce la traspirazione e riduce l'affaticamento della mano
- **Polsino elasticizzato:** aderenza sicura e pratica calzata

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3131X
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00037**
col. **ARANCIO / NERO**
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14437**
col. **ARANCIO / NERO**
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# FLY

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: POLIURETANO
FODERA: NYLON
**TAGLIE**: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto ultra-sottile in Nylon con rivestimento PU Foam** – Precisione, comfort e massima sensibilità
- **Fodera:** Nylon ad alta finezza, perfetta aderenza e ottima traspirabilità
- **Rivestimento:** PU Foam (schiuma di poliuretano) sul palmo, per una presa sicura e una buona resistenza in ambienti asciutti o leggermente umidi
- **Maglia a 18 aghi:** Ultra-fine, per lavorazioni di precisione e sensibilità tattile superiore
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi mobili e strumenti digitali
- **Certificazione:** Oeko-Tex® Standard 100, sicuro a contatto con la pelle e privo di sostanze nocive
- **Ideale per:** Elettronica e montaggi di precisione, Logistica e imballaggio, Settore automotive, Manutenzione leggera e ispezioni visive

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121A
Touch screen
Sanitized Actifresh

code **GUG00029**
col. **NERO / VERDE**
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14429**
col. **NERO / VERDE**
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# ONIX

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU FOAM
FODERA: POLIESTERE NERO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera, Automotive e officine meccaniche

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN388
3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00040**
col. **NERO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG144340**
col. **NERO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

# JET

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU FOAM
FODERA: POLIESTERE GRIGIO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino: Elasticizzato**, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN388
3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00039**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14439**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# VALZER

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE NERO
**FODERA:** POLIESTERE NERO
**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00022**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14422**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# GRIZZLY

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE GRIGIO
**FODERA:** POLIESTERE GRIGIO
**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00027**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14427**
col. **GRIGIO**
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# IGLOO

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE GRIGIO
**FODERA:** POLIESTERE BIANCO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00028**
col. **GRIGIO / BIANCO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14428**
col. **GRIGIO / BIANCO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# U-POWER FIT

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE FLAT
**FODERA:** NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo in nitrile** traspirante ed elasticizzato.
- **Guanti leggeri e resistenti all'abrasione** che proteggono con una durata eccezionale.
- **Eccellente Grip**
- **Finezza:** 13
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00003**
col. **BIANCO / GRIGIO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14403**
col. **BIANCO / GRIGIO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# MERENGUE

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** $NA_2$ TECHNOLOGY
**FODERA:** NYLON SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **$Na_2$ Technology** migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00026**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14426**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# U-POWER FLEX

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE FOAM
**FODERA:** NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile** elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- **Eccellente resistenza all'abrasione**
- **Ottimo grip**
- **Finezza:** 15
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00001**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14401**
col. **GRIGIO / NERO**
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# U-POWER FLEX

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00005
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14405
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# U-POWER ICON

GRIP

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY
FODERA: NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato
- Finezza: 15
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121X

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00002
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14402
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# FLYNT

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00007
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14407
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# LOVE

WORK

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
**TAGLIE**: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4121A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00006
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# KALIX

ECO

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE GREEN
**FODERA:** POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.**
- **15 aghi** permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +30.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo nero tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **U-BUBBLE GREEN** contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

**EN407:2020** X1XXXX

**EN388** 4131A

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00012**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14412**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

# STEEL

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** PELLE CROSTA E FIORE BUFALO
**TAGLIE:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00051**
col. BIANCO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14451**
col. BIANCO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

# ROCK

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** PELLE FIORE BUFALO
**TAGLIE:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3132X

code **GUG00052**
col. BIANCO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14452**
col. BIANCO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

NEW

# BRICK

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** PELLE CROSTA E FIORE BOVINO
**TAGLIE:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00053**
col. BIANCO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14453**
col. BIANCO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# CORE

WORK

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** PELLE FIORE BOVINO
**TAGLIE:** M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 144 |
| 9 | 12 | 144 |
| 10 | 12 | 144 |
| 11 | 12 | 144 |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 3142X

code **GUG00054**
col. BIANCO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14454**
col. BIANCO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# PIKA

ESD

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU
FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO
**TAGLIE**: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'eletttricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3131X
EN16350:2014
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
ESD

code GUG00014
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14414
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# LAPIS

FOOD SAFE

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00015
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14415
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

UX Power
Oeko-Tex
Standard 100
EN388
4121A
EN407
K1XXXX
UK
CA
9/L
LEG00015

# Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**ANTITAGLIO IN POLIURETANO**

# SAMBA

CUT B

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00018
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14418
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# TANGO

CUT C

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00019
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14419
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# BACHATA

CUT D

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code GUG00020
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14420
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# SALSA

CUT F

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko –Tex® Standard 100

code GUG00021
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14421
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

U.Power
U.Power

# Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**ANTITAGLIO IN NITRILE**

# U-POWER HIGH

CUT B

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**FODERA:** GRAFENE, NYLON E SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **Destrezza** livello 5, **finezza:** 13, **protegge dai raggi UV-A e UV-B**
- **Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche**
- **Rinforzo** tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
GRAFENE

code **GUG00004**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14404**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# ATLAS

CUT C

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE PLUS
**FODERA:** NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00009**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14409**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# RUMBA

CUT C

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**FODERA:** NYLON, SPANDEX E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00023**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14423**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# JASPER

CUT D

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE
**FODERA:** SGF TECH
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Rivestimento progettato per incanalare i liquidi**
- **Rinforzo verde tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **SGF TECH** permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00010**
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14410**
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# POLKA

CUT D

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00024**
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14424**
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# KAI

CUT E

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE
FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio E** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo giallo tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42E
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
SILICON FREE

code **GUG00011**
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14411**
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# GRAVEL

CUT F

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**FODERA:** NYLON, SPANDEX E HPPE
**TAGLIE:** = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio F
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542F
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00057**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14457**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# IRON

CUT D

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**FODERA:** SGF TECH - STEEL GLASS FREE
**TAGLIE:** = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio D
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4541D
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00056**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14456**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# STONE

CUT C

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE PLUS - NITRILE
**FODERA:** SGF TECH - STEEL GLASS FREE
**TAGLIE:** = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio C
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4442C

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00055**
col. NERO / VERDE
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14455**
col. NERO / VERDE
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

# 24 GAUGE

NEW

# OIL PROOF

CUT D

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE
**FODERA:** NYLON,HPPE, FIBRA DI VETRO
**TAGLIE:** XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio D
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento a 3/4 per protezione fino alle nocche
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00049**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14449**
col. NERO / ARANCIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# OIL PROOF TOP

CUT F

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE
**FODERA:** NYLON,HPPE, FIBRA DI VETRO
**TAGLIE:** XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio F
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento completo per protezione totale
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 144 | |
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |
| 12 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4542F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00050**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14450**
col. NERO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# MAZURKA

CUT F

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** U-BUBBLE TECHNOLOGY
**FODERA:** NYLON, SPANDEX E HPPE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00025**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14425**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# SHIELD

CUT F

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** W-LITE NITRILE
**FODERA:** HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo rosso tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00041**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG144241**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**PROTEZIONE DAL FREDDO**

# OLAF

THERM

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: HPT
FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO
FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente HPT: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- Attività di utilizzo: industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto, idoneo per il contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 3231A | EN511:2006 X2X | Sanitized Actifresh

code GUG00016
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14416
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# COZY

THERM

**COMPOSIZIONE**

RIVESTIMENTO: PVC - HPT
FODERA: ACRILICO, NYLON E ELASTANE
**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto tecnico con rivestimento HPT – Comfort, grip e protezione anche in condizioni estreme
- Fodera esterna: Nylon e Spandex per elasticità, leggerezza e vestibilità aderente
- Fodera interna: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature
- Rivestimento: PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) – superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di oli, acqua o neve
- Maglia a 15 aghi: Alta densità per maggiore sensibilità tattile e comfort.
- Touch screen: Compatibile con dispositivi digitali, per non interrompere il lavoro
- Certificazioni: Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze nocive
- Attività consigliate: Pesca e attività in ambienti umidi o freddi, Industria alimentare, Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori all'aperto, Giardinaggio e manutenzione esterna, contatto alimentare

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE | COLORE POLSINO |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 144 | |
| 8 | 12 | 144 | |
| 9 | 12 | 144 | |
| 10 | 12 | 144 | |
| 11 | 12 | 144 | |

EN407:2020 X1XXXX | EN388 4121A | EN511:2006 X1X | Sanitized Actifresh | Touch screen | Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00030
col. GRIGIO / BLU
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14430
col. GRIGIO / BLU
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# Protezione dal Calore

I guanti da lavoro di protezione contro il calore proteggono le mani e le braccia dal calore provocato da fiamme ed oggetti ad alte temperature. Sono DPI che rispettano oltre la normativa dei guanti da lavoro EN388, anche la norma EN407 per la resistenze alle alte temperature.

La combinazione della protezione al taglio con la resistenza alle abrasioni, li rende i guanti ignifughi adoperati dai vigili del fuoco, protezione civile e anche in cucine professionali.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**PROTEZIONE DAL CALORE**

NEW

# FLAME

HEAT

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** CROSTA BOVINA
**FODERA:** COTONE
**TAGLIE**: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Crosta bovina spessa, resistente e durevole
- **Protezione:** Elevata resistenza alla fiamma e al calore
- **Manichetta:** Estesa da 14 cm, per una protezione aggiuntiva dell'avambraccio
- **Rinforzi:** Inserto lungo i bordi per maggiore robustezza
- **Comfort:** Fodera interna in morbido cotone per un utilizzo prolungato senza fastidi
- **Utilizzo ideale:** Saldatura, lavorazioni metalliche e ambienti ad alto rischio termico

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 9 | 12 | 72 |
| 10 | 12 | 72 |
| 11 | 12 | 72 |

**EN407:2020** 412X4X
**EN388** 4143X
**EN12477:2001+A1:2005** Type A

code **GUG00035**
col. ROSSO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG07235**
col. ROSSO
LOTTO DA 72 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# FORGE

HEAT

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** CROSTA BOVINA
**FODERA:** COTONE
**TAGLIE**: XL=10

- **Guanto in crosta bovina con protezione avanzata per saldatura**
- **Materiale resistente:** Crosta bovina di alta qualità, robusta e durevole
- **Protezione extra:** Salvacuciture alle dita realizzate in filo di Kevlar®, per una maggiore resistenza a tagli e abrasioni
- **Rinforzi strategici:** Palmo e pollice rinforzati per una durata superiore nelle zone più sollecitate
- **Manichetta:** 15 cm per una protezione estesa dell'avambraccio
- **Interno felpato:** Comfort e calore durante l'uso prolungato
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza per lavori di saldatura
- DPI Cat. 3

| TAGLIA | CONF. MINIMA | QUANTITÀ PER CARTONE |
|---|---|---|
| 10 | 12 | 72 |

**EN407:2020** 422244
**EN388** 4134X
**EN12477:2001+A1:2005** Type A

code **GUG00034**
col. BLU
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG07234**
col. BLU
LOTTO DA 72 PCS TAGLIE PER COLORE

# Guanti Monouso

I guanti monouso sono diventati uno strumento indispensabile in molti settori, dall'edilizia alla ristorazione, dal settore sanitario al mondo della cosmesi e dei tatuaggi. Grazie a materiali di alta qualità come il nitrile e il lattice, i guanti monouso U-Power offrono la protezione, il comfort e la versatilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane con la massima sicurezza.

Il nitrile è una delle scelte migliori per chi cerca protezione e resistenza, soprattutto per le persone con allergie al lattice. I guanti in nitrile sono infatti antiallergici e garantiscono elevata resistenza a strappi e perforazioni.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**GUANTI MONOUSO**

NEW

# ONE SHOT

DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip speciale 3D su palmo e dita per una presa sicura e ottimale
- Massima aderenza anche su superfici bagnate o oleose
- Guanto ultra resistente e robusto
- Peso 8,4 g con spessore 0,15–0,20 mm
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B

KPJT

EN ISO 374-5:2016

code **GUG044OF** LOTTO DA 10 BOX
col. ARANCIO

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

code **GUG044BC** LOTTO DA 10 BOX
col. NERO

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

NEW

# ONE SHOT AZUL

DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Super sottile e ultra leggero
- Peso 3 gr con spessore 0,06 mm
- Superficie Microruvida sulle dita
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00047**
col. AZZURRO

100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

NEW

# ONE SHOT BLACK

DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Maggiore sensibilità e presa grazie alla finitura microruvida sulle dita
- Peso 4 gr con spessore 0,08 mm
- L' assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Silicon Free
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

SILICON FREE

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00045**
col. NERO

100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

NEW

# ONE SHOT BLUE

DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spessore maggiorato per una durata maggiore
- Silicon Free
- Peso 5 gr con spessore 0,13 mm
- L' assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare

EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

SILICON FREE

LOTTO DA 10 BOX

code **GUG00043**
col. BLU

**100 PCS PER BOX**

TAGLIE PER COLORE

# Protezione Chimica

I guanti di protezione chimica sono progettati per proteggere le mani da sostanze chimiche pericolose, agenti biologici e altre contaminazioni, garantendo impermeabilità, resistenza e comfort grazie a materiali specifici come nitrile, lattice, neoprene e PVC, e devono essere conformi alla normativa europea EN 374, indicando la protezione specifica con pittogrammi.

Sono guanti speciali realizzati per resistere alla penetrazione e permeazione di sostanze nocive, prevenendo ustioni, irritazioni e altri danni alla pelle.
Vengono usati in laboratori, industrie chimiche, alimentari, sanitarie e ovunque si manipolino prodotti aggressivi o si rischia il contatto con agenti patogeni.

SCOPRI LA COLLEZIONE
**PROTEZIONE CHIMICA**

NEW

# KLYRO

CHEMICAL

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

| EN407:2020 | EN388 | EN ISO 374-1:2016/Type B | EN ISO 374-5:2016 |
|---|---|---|---|
| X1XXXX | 4121A | JKOPT | VIRUS |

code **GUG00031**
col. PETROLIO/NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG06031**
col. PETROLIO/NERO
LOTTO DA 60 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# CUTTY

CHEMICAL

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE**: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Resistenza ai tagli migliorata: La costruzione con fibra tecnica rinforzata offre una protezione superiore contro rischi di taglio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

| EN407:2020 | EN388 | EN ISO 374-1:2016/Type B | EN ISO 374-5:2016 |
|---|---|---|---|
| X1XXXX | 4X32C | JKOPT | |

code **GUG00036**
col. PETROLIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG06036**
col. PETROLIO
LOTTO DA 60 PCS TAGLIE PER COLORE

NEW

# SPIX

CHEMICAL

**COMPOSIZIONE**

**RIVESTIMENTO:** NITRILE
**FODERA:** FLOCCATO
**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Minore rischio di contaminazione: L'assenza di felpatura interna evita il rilascio di pelucchi, riducendo la possibilità di contaminare superfici o prodotti
- Comfort di utilizzo: Lo spessore del palmo in nitrile (circa 0,38 mm) offre una sensazione confortevole anche durante impieghi prolungati
- Protezione chimica avanzata: La formulazione del nitrile ad alte prestazioni garantisce una difesa efficace contro molte sostanze pericolose, in linea con gli standard EN ISO 374, Tipo A
- DPI Cat. 3
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza manichetta 33cm

EN388 4X01X | EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016

code **GUG00038**
col. TURCHESE
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code **GUG14438**
col. TURCHESE
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

# CASCHI DA LAVORO

Casco da lavoro leggero e molto comodo con barra multifunzione che protegge da detriti, sole, vento e pioggia.

- ADAPTIVE FIT SYSTEM
- VISIERA PROTETTIVA
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE
- SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTI-SCALZAMENTO
- IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE
- FASCIA FRONTALE REGOLABILE
- SLOT AGGANCIO LAMPADA
- CALOTTA FLUO
- SISTEMA CINTURINI POSTERIORE
- SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA



## ADAPTIVE FIT SYSTEM

Sistema di regolazione taglia micrometrica che si adatta ad ogni forma del capo e dona comfort e calzata eccellente.



## VISIERA PROTETTIVA

- Telaio visiera con frontino protezione sole, acqua e detriti
- Bordatura lente in gomma antiurto
- Meccanismo rotazione 4 posizioni
- Sistema anti-svitamento perni - BREVETTATO
- Sistema aggancio/sgancio rapido senza viti e pezzi separati
- Bag proteggi visiera



## PREDISPOSIZIONE CUFFIE

Sistema di aggancio universale compatibile con qualsiasi tipo di cuffia presente sul mercato.



## SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO

- Posizione ritratta compatta
- Appoggio sottonuca regolabile in altezza
- Stabilità e comfort di calzata
- Grande superficie avvolgente, traspirante
- Rotella antiscivolo



## IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Camera vuota interna per una maggiore ventilazione
- Imbottitura traspirante e leggera
- Intercambiabile - facile posizionamento
- Comfort calzata



## FASCIA FRONTALE REGOLABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Regolabile in 3 posizioni
- Imbottitura traspirante, staccabile e lavabile



## SLOT AGGANCIO LAMPADA

Foro frontale che consente un'illuminazione forte ed omogenea in tutto il campo visivo.



## CALOTTA FLUO

Gamma di colori fluorescenti



## SISTEMA CINTURINI POSTERIORE

- Cinturini incrociati nella parte posteriore
- Stabilità
- Avvolgenza
- Comfort calzata



## SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA

Forma della calotta interna ed esterna studiata per donare all'utilizzatore una maggiore sensazione di leggerezza e freschezza.

# ANTARES

**TAGLIA UNIVERSALE: da 52 a 63**

CASCHI

### MATERIALI

- **Calotta Esterna:** POLICARBONATO LEXAN™ : Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene
- **Corona interna:** EPS ESPANSO HD
- **Rinforzo Interno:** EPS ESPANSO HD CONFORME ALLA
- EN 397:2012+A1:2012
- **Fascia Frontale, Imbottitura, Cinturini:** NYLON TRASPIRANTE
- **Sottogola:** SIMIL PELLE

---

- **Peso:** 450 g c.a.
- **Certificazioni:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 prove aggiuntive: -30°C
- Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna
- Punto 4.2.2 penetrazione
- **Attività di utilizzo:** ponteggi e trabattelli, tetti e piani inclinati, strutture metalliche, lavori su fune, evacuazione impianti a fune, ambienti confinati, scale portatili e piattaforme elevabili, arboricoltura, elisoccorso

code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO

code **HHS001WW**
col. WHITE

code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO

code **HHS001RM**
col. RED MAGMA

code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO

code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON

code **HHS001YP**
col. YELLOW

code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE



Slot aggancio lampada
Slot aggancio fasce porta-lampada
Slot aggancio visiera
Grande superficie d'appoggio avvolgente, traspirante

Slot aggancio fasce porta-lampada
Protezione contro detriti, sole, vento, pioggia
Slot aggancio porta badge
Posizione ritratta compatta

Rotella antiscivolo
Appoggio sottonuca regolabile in altezza
Slot aggancio cuffie anti-rumore

NUOVO

CASCHI

# VISIERE

ONE SIZE

**MATERIALI**

- **VISIERA:** policarbonato antigraffio 2mm
- **SUPPORTO VISIERA:** ABS
- **SISTEMA DI AGGANCIO:** LUCEL (POLYOXY METHYLENE) E LATAMID (NYLON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME ALLA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Attività di utilizzo:** La visiera modello VISOR CLEAR è espressamente progettato per essere utilizzata con il casco di protezione ANTARES negli ambiti lavorativi, come i lavori in cantieri edili, produzione industriale, ecc. allo scopo di proteggere il viso da possibili impatti, agenti chimici, polveri e radiazioni come indicato nei punti 4-5 della normativa EN ISO 16321-1:2022.

**CLEAR**
code **HHA001CL**

**SMOKE**
code **HHA001BC**

## Note Informative – Visiere

La EN ISO 16321-1:2022 è una norma tecnica internazionale ed europea che specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso per uso professionale. In particolare, questa norma tratta dei requisiti di sicurezza, prestazione, materiali, design, marcatura e test per occhiali di protezione, visiere e altre protezioni oculari e facciali utilizzati nei luoghi di lavoro per proteggere da rischi come:

- urti da particelle volanti e frammenti
- radiazioni ottiche (ad es. UV/IR)
- polveri, gocciolamenti di liquidi
- metalli fusi, calore, fiamme
- gas, vapori e aerosol

Tra gli altri aspetti considerati ci sono anche prove di resistenza agli urti, qualità ottica, vestibilità e marcature obbligatorie.

### PERFORMANCE E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

| | ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE | DETECTION OF SIGNAL LIGHTS | ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS | SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE | HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE | RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAR | ● | ● | UL1,2 SCALE NUMBER | | DT LEVEL | ● |
| SMOKE | ● | ● | | GL3 SCALE NUMBER | LEVEL D | ● |

### LENTE CLEAR (UL – ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE)

Lente trasparente con prestazioni ottiche avanzate, conforme ai requisiti di Enhanced Optical Performance, garantisce visione nitida e comfort visivo prolungato. Assicura il corretto riconoscimento dei segnali luminosi ed è dotata di filtro ultravioletto (UL), risultando ideale per ambienti indoor o a illuminazione controllata.

### LENTE SMOKE (GL3 – D / DT)

Lente fumé con qualità ottica migliorata, progettata per la riduzione dell'abbagliamento e conforme ai requisiti per Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una corretta percezione dei colori dei segnali ed offre resistenza agli impatti ad alta velocità (D / DT), risultando idonea per ambienti esterni e condizioni di luce intensa.

# Note Informative – Caschi Protettivi

## NORMATIVA EUROPEA

È la normativa europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i requisiti di marcatura e i metodi di prova per i caschi di protezione per l'industria.
Gli elmetti di protezione dell'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni osse-o-cerebrali che possono derivarne.
Lo standard di sicurezza include le prove di assorbimento degli urti verticale, la resistenza alla perforazione, resistenza alla fiamma e fissaggio del cinturino previsto sottogola.
Esistono inoltre requisiti Opzionali non obbligatori della EN397 quali temperature molto basse, temperature molto alte, metalli fusi e deformazione laterale.

## IMPATTI E PENETRAZIONE

La resistenza agli urti da oggetti in caduta prevede un impatto dall'alto da una determinata distanza.
I sensori della testa di prova devono registrare una forza assorbita minore di 5,0 kN, al fine di evitare o ridurre traumi all'utilizzatore.
La resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti/affilati) prevede l'urto di un percussore appuntito il quale non deve trafiggere la calotta dell'elmetto.

## RESISTENZA ALLA FIAMMA

La prova di resistenza alla fiamma prevede l'esposizione della calotta dell'elmetto ad una fiamma normalizzata. La prova viene superata se l'esposizione alla fiamma e al calore non produce evidenti danni al materiale e se la combustione non persiste.

## FORZA DEL SOTTOGOLA

Fissaggio del cinturino sottogola il quale deve aprirsi se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150N e un massimo di 250N, tramite una prova che sottopone il cinturino ad una forza di trazione.

## REQUISITI OPZIONALI

L'elmetto può essere testato con condizioni che ne attestino la resistenza a temperature molto basse -20°C o -30°C, e a temperature molto elevate + 150°C, senza subire rilevanti alterazioni o danni.
Il requisito molten metal prevede la colata di metallo fuso sull'elmetto, poi esaminato per rilevare i danni subiti.
Nelle prove di deformazione laterale l'elmetto viene sottoposto a forze di compressioni trasversali che determina delle deformazioni, che vengono poi esaminate.

| ANTARES | IMPATTI VERTICALI | PENETRAZIONE | RILASCIO SOTTOGOLA | SPRUZZO DI METALLO FUSO (MM) | RESISTENZA ALLA FIAMMA | DEFORMAZIONE LATERALE (LT) | BASSE TEMPERATURE | ALTE TEMPERATURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | ● | ● | | ● | | ● | |

# ACCESSORI +

Gli accessori che fanno la differenza.



# OCCHIALI FUTURE

ONE SIZE

code **WFU215VR**

**COMPOSIZIONE**
- Montatura in TR90
- Lenti polarizzate UV400

- **Occhiale da sole adatto ad ogni occasione.** Montatura leggera, comoda, resistente e anallergica in TR90 (speciale composizione di nylon e fibra di carbonio).
- **Inserti in colore argento con "testa di leone"** in outline e stanghetta trasparente con stampa logo U-Power.
- **Lenti polarizzate** che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa, proteggono al 100% dai raggi UVA e UVB riducendo l'affaticamento visivo. In dotazione con l'occhiale viene data una pratica custodia.

code **WFU215VR**
col. VARI

# OCCHIALI VISION

ONE SIZE

NUOVO

code **WFU404VR**

**COMPOSIZIONE**
- Montature in materiale plastico
- Lenti polarizzate

- **Occhiale da sole** combina stile e funzionalità grazie alle sue lenti polarizzate, che riducono i riflessi e proteggono gli occhi offrendo una visione più chiara, definita e confortevole.
- La **montatura**, realizzata in plastica leggera ma robusta, garantisce un'ottima vestibilità e una resistenza ideale per un utilizzo prolungato.
- **Inserti** colorati e "testa di leone" in outline e stampa logo U-Power su lente destra.

code **WFU404VR**
col. VARI

# NIKO

**TAGLIE M=8, L=9, XL=10, 2XL=11**

**COMPOSIZIONE**

**Palmo:** 60% Nylon • 40% Poliuretano
**Dorso:** 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guanto da lavoro con ottima vestibilità**, destrezza e flessibilità. Dorso realizzato in materiale stretch, traspirante e di colore fluorescente con inserti reflex in corrispondenza delle dita per rendere i guanti più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Palmo in resistente pelle sintetica.
- **Rinforzo tra indice e pollice.** Chiusura polsino con velcro. Inserti in tessuto elasticizzato tra le dita e finitura in silicone sulle dita per aumentare il grip della presa.
- Questo guanto è inoltre touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet che permette di rimanere sempre connessi sul lavoro.

code **WGP204OF**
col.ORANGE FLUO

code **WGP204GF**
col.GREEN FLUO

**EN 388**
**EN 21420**

## Note Informative – Guanti Protettivi

### EN 21420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:
lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).

ABC

### EN 511
### Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

| | | |
|---|---|---|
| A | **Freddo convettivo.** Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo. | 0 - 4 (4 = migliore) |
| B | **Freddo per contatto.** Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo. | 0 - 4 (4 = migliore) |
| C | **Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min).** Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti. | 0 o 1* |

# NITE BELT

TAGLIE S/M, L/XL, 2XL/4XL

code WAC345BC
col. BLACK CARBON

**COMPOSIZIONE**

70% Poliestere • 30% Fibra di gomma naturale

- **Cintura** tecnica con fibbia a sgancio rapido e fettuccia in nylon elasticizzato.

# GINOCCHIERE

ONE SIZE

1

**COMPOSIZIONE**

100% EVA

- **Ginocchiere ergonomiche** ideali per chi svolge lavori prolungati in posizione inginocchiata.
- Adatte a tutti i pantaloni **U-Power** dotati di tasche porta ginocchiere.
- **Ginocchiere** conformi alla normativa **EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Livello 1)**

code WGC061BC
col.BLACK CARBON

**EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)**

# SCALDACOLLO

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Dettagli reflex** per aumentare la visibilità nei colori fluo.

code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC172PF**
col.PINK FLUO

# ONE

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

100% Acrilico

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC127PF**
col.PINK FLUO



# CUFFIA U-POWER

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON**
• 100% Acrilico
**DEEP BLUE / ASPHALT GREY**
• 50% Acrilico • 50% Poliestere

Fall Winter

- **Berretto invernale in maglia a costine**
- **Etichetta frontale**

code **WAC219BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC219DB**
col.DEEP BLUE

code **WAC219AG**
col.ASPHALT GREY

# CAP U-POWER

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

100% Cotone
• 255 gr/m²

- **Cappellino realizzato in 100%** cotone traspirante, rifinito con un elegante ricamo sul davanti e sul laterale. Dotato di chiusura regolabile per una vestibilità personalizzata e visiera curva per una protezione ottimale dal sole. Ideale per ogni occasione, offre comfort e stile in un unico accessorio.

code **WAC292VR**
col.VARI

NUOVO

# FLY POCKET

ONE SIZE

**COMPOSIZIONE**

65% Poliestere • 35% Cotone

**Tessuto a contrasto di rinforzo:** Poly Oxford 600D

- Coppia di tasche porta utensili e minuterie realizzate in robusto tessuto di poliestere-cotone, con rinforzi in polyoxford 600D nei punti soggetti a maggiore usura quali il fondo e i profili superiori delle tasche.
- Queste tasche esterne offrono resistenza e lunga durata anche negli utilizzi più intensivi.
- L'aggancio alla cintura avviene tramite due solidi passanti a strappo, che assicurano stabilità e praticità in ogni movimento.
- Una tasca è dotata di due ampi scomparti aperti e di un vano con chiusura a zip, ideale per custodire in sicurezza minuterie e oggetti di valore. L'altra presenta tre scomparti (uno grande e due più piccoli) e, sul fronte, una fettuccia in polyoxford 600D ad alta resistenza che consente l'aggancio rapido di utensili manuali come cacciaviti, pinze, tenaglie e altri strumenti di uso quotidiano.
- Progettate con un design ergonomico, queste tasche garantiscono comfort e funzionalità, risultando particolarmente adatte a professionisti come artigiani, carpentieri ed elettricisti.
- Uno strumento pratico e affidabile, studiato per rendere il lavoro più efficiente e organizzato. Se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento con la cintura modello NITE BELT cod. AC345BC

code **WAC363BC**
col.BLACK CARBON

# ECHO

TAGLIE: S-4XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere T190 Spalmato PVC

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

**GIACCA**

- 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Cappuccio regolabile a scomparsa.

**PANTALONE**

- Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.

code **WST072YP**
col. YELLOW PEPITA

code **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

# TAGLIE




VESTIBILITÁ E MISURE

**Gli indumenti U-POWER sono robusti, resistenti e confortevoli.**

**La tabella anatomica U-POWER vi aiuterà a selezionare i capi della taglia piu adatta a voi in modo semplice e veloce.**

***Le misure sotto riportate sono riferite alle dimensioni dell'individuo. U-Power consiglia all'utilizzatore di provare il capo prima dell'acquisto poiché le misure possono variare a seconda del fit di ogni tipo di indumento.***

## Misure anatomiche maglie e giacche

| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Torace | cm | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |

## Misure anatomiche pantaloni da uomo

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B CIRCONFERENZA TOTALE Vita | cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
| C INTERNO Gamba | cm | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 |

## Misure anatomiche pantaloni da uomo TG Americane

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CIRCONFERENZA TOTALE Vita | cm | 68-74 | 74-82 | 82-86 | 86-90 | 90-98 | 98-102 | 102-110 | 110-122 | 122-129 |
| C INTERNO Gamba | cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |

## Misure anatomiche Jeans uomo

| INCH | | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| B CIRCONFERENZA TOTALE Vita | cm | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
| C INTERNO Gamba | cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |

## Tabella per la conversione taglie - pantaloni da uomo

| SCA* | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| FR/BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| DE/NL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

## Tabella per la conversione taglie Americane - pantaloni da uomo

| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66 |
| UK | 28R | 30R-32-R | 33R | 34R | 36R | 38R-40R | 42R-44R | 46R-48R | 50R |
| FR/BE | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
| DE/NL | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |

## Tabella per la conversione taglie Americane - maglie e giacche

| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FR/BE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| DE/NL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |




## Misure anatomiche Felpe e Giacche Donna

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CIRCONFERENZA TOTALE Torace | cm | 74-82 | 82-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-130 |

## Misure anatomiche Pantaloni Donna TG Americane

| USA | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CIRCONFERENZA TOTALE Vita | cm | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| C INTERNO Gamba | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066 | 90 |
| ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20066 | 42 |
| ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114 | 64 |
| ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076 | 68 |
| ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076 | 43 |
| AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056 | 74 |
| AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124 | 56 |
| AIR o | 01 FO SR | 0UK20749 | 133 |
| ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146 | 105 |
| ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222 | 71 |
| ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114 | 64 |
| ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384 | 127 |
| ALEX s | S1PS FO SR | 0UF20196 | 106 |
| ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026 | 74 |
| ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134 | 64 |
| ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244 | 109 |
| APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485 | 138 |
| ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164 | 38 |
| ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181 | 123 |
| ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134 | 98 |
| ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443 | 126 |
| ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096 | 36 |
| ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10124 | 27 |
| ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016 | 26 |
| ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164 | 114 |
| ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114 | 56 |
| ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029 | 61 |
| ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574 | 83 |
| ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20016 | 63 |
| ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016 | 93 |
| ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016 | 97 |
| AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144 | 95 |
| AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144 | 98 |
| AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236 | 43 |
| AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166 | 105 |
| BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064 | 32 |
| BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214 | 70 |
| BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624 | 125 |
| BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114 | 114 |
| BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566 | 143 |
| BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024 | 70 |
| BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126 | 74 |
| BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576 | 143 |
| BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094 | 87 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324 | 71 |
| BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084 | 107 |
| BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272 | 48 |
| BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106 | 37 |
| BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334 | 48 |
| BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154 | 57 |
| BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234 | 109 |
| BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034 | 76 |
| BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043 | 46 |
| BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236 | 124 |
| BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305 | 142 |
| BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044 | 76 |
| BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144 | 56 |
| BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026 | 26 |
| BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366 | 69 |
| BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184 | 47 |
| BREEZE GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60011 | 119 |
| BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196 | 123 |
| BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076 | 26 |
| BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416 | 84 |
| BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026 | 68 |
| BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20114 | 39 |
| BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213 | 135 |
| BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404 | 84 |
| BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154 | 38 |
| CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059 | 61 |
| CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094 | 33 |
| CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374 | 127 |
| CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356 | 124 |
| CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324 | 49 |
| CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346 | 82 |
| CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056 | 110 |
| CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20013 | 90 |
| CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013 | 46 |
| CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026 | 105 |
| CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103 | 46 |
| CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115 | 137 |
| CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196 | 49 |
| CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391 | 84 |
| CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394 | 84 |
| CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064 | 101 |
| CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154 | 57 |
| CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114 | 47 |
| COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016 | 123 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574 | 83 |
| CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316 | 47 |
| COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036 | 106 |
| COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124 | 86 |
| COMFORT GRIP o | O2 FO SR | 0UK20759 | 133 |
| CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067 | 61 |
| CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115 | 137 |
| CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014 | 113 |
| COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524 | 58 |
| CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423 | 142 |
| CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014 | 113 |
| CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624 | 125 |
| CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156 | 37 |
| CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181 | 138 |
| DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064 | 32 |
| DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416 | 124 |
| DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084 | 37 |
| DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524 | 58 |
| DEA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20426 | 42 |
| DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066 | 75 |
| DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010 | 149 |
| DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086 | 74 |
| DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20036 | 63 |
| DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223 | 135 |
| DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415 | 141 |
| DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324 | 113 |
| DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046 | 97 |
| DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164 | 46 |
| DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346 | 69 |
| DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144 | 52 |
| DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034 | 76 |
| DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066 | 94 |
| DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066 | 98 |
| DORNE ESSD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20124 | 27 |
| DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136 | 110 |
| DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046 | 94 |
| DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046 | 97 |
| DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334 | 59 |
| DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335 | 142 |
| DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074 | 111 |
| DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054 | 101 |
| DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084 | 78 |
| DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094 | 101 |
| DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124 | 37 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773 | 135 |
| EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016 | 31 |
| ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624 | 113 |
| ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156 | 95 |
| ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156 | 98 |
| ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564 | 114 |
| ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026 | 31 |
| EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384 | 82 |
| EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086 | 43 |
| ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164 | 121 |
| ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104 | 33 |
| ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394 | 114 |
| ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464 | 45 |
| ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074 | 117 |
| EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056 | 26 |
| EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20144 | 63 |
| FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144 | 47 |
| FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331 | 143 |
| FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186 | 106 |
| FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074 | 33 |
| FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026 | 113 |
| FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20026 | 63 |
| FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104 | 51 |
| FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20174 | 65 |
| FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356 | 124 |
| FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464 | 45 |
| FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384 | 70 |
| FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047 | 61 |
| FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044 | 109 |
| FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154 | 51 |
| FOX o | S1 FO SR | 0BC20031 | 142 |
| FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036 | 68 |
| FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456 | 43 |
| FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314 | 76 |
| GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076 | 36 |
| GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336 | 69 |
| GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114 | 87 |
| GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064 | 64 |
| GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026 | 93 |
| GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026 | 97 |
| GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074 | 77 |
| GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254 | 124 |
| GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262 | 48 |
| GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096 | 90 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096 | 43 |
| GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584 | 114 |
| GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364 | 127 |
| GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037 | 61 |
| GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20154 | 27 |
| HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356 | 44 |
| HARRY s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10114 | 39 |
| HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014 | 77 |
| HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074 | 107 |
| HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384 | 70 |
| HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011 | 149 |
| HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174 | 45 |
| HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134 | 98 |
| ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046 | 32 |
| IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20376 | 90 |
| IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376 | 44 |
| INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023 | 45 |
| INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633 | 137 |
| IROKO s ESD | S3S FO SR | 0RR20304 | 125 |
| IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564 | 126 |
| IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036 | 32 |
| ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334 | 82 |
| IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126 | 32 |
| JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104 | 87 |
| JACOB s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10134 | 39 |
| JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086 | 110 |
| JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084 | 33 |
| JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284 | 114 |
| JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046 | 26 |
| JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234 | 106 |
| JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134 | 56 |
| JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094 | 113 |
| JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244 | 125 |
| JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20094 | 65 |
| JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014 | 69 |
| JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066 | 26 |
| JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096 | 110 |
| JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034 | 117 |
| JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241 | 48 |
| KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074 | 33 |
| KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176 | 36 |
| KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483 | 142 |
| KEN s | S3S FO SR | 0UF10104 | 106 |
| KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084 | 33 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023 | 45 |
| KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126 | 105 |
| KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404 | 44 |
| KING s | S3S FO SR | 0SN20014 | 109 |
| KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334 | 126 |
| KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124 | 64 |
| KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214 | 52 |
| KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164 | 51 |
| KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194 | 38 |
| KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273 | 48 |
| KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144 | 56 |
| LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021 | 119 |
| LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436 | 123 |
| LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334 | 82 |
| LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056 | 87 |
| LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564 | 83 |
| LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384 | 82 |
| LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683 | 138 |
| LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283 | 48 |
| LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134 | 51 |
| LEO s | S3S FO SR | 0RR20236 | 124 |
| LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354 | 117 |
| LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176 | 105 |
| LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232 | 71 |
| LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC10013 | 90 |
| LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013 | 46 |
| LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566 | 123 |
| LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404 | 71 |
| LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254 | 48 |
| LION s | S3S FO SR | 0SN10014 | 109 |
| LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074 | 76 |
| LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104 | 69 |
| LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206 | 49 |
| LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062 | 78 |
| LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086 | 26 |
| LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124 | 37 |
| LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191 | 145 |
| LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284 | 114 |
| MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052 | 78 |
| MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335 | 143 |
| MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614 | 83 |
| MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384 | 84 |
| MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012 | 149 |
| MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20104 | 63 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20134 | 39 |
| MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046 | 86 |
| MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106 | 75 |
| MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106 | 37 |
| MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016 | 111 |
| MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014 | 69 |
| MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473 | 141 |
| MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20074 | 65 |
| MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046 | 63 |
| MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473 | 141 |
| MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144 | 95 |
| MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144 | 98 |
| MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683 | 138 |
| MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346 | 124 |
| MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156 | 105 |
| MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086 | 68 |
| MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066 | 68 |
| MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064 | 38 |
| MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114 | 51 |
| MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086 | 75 |
| MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064 | 64 |
| MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564 | 83 |
| MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056 | 32 |
| MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414 | 78 |
| MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366 | 44 |
| MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554 | 78 |
| MOON o | SB E A FO SR | 0RL20301 | 49 |
| MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484 | 47 |
| MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104 | 87 |
| MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014 | 77 |
| MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025 | 145 |
| MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086 | 43 |
| MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013 | 117 |
| NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096 | 75 |
| NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084 | 37 |
| NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086 | 94 |
| NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086 | 98 |
| NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019 | 61 |
| NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324 | 82 |
| NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164 | 28 |
| NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026 | 36 |
| NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184 | 95 |
| NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184 | 99 |
| NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214 | 70 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154 | 77 |
| NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324 | 82 |
| NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136 | 105 |
| NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282 | 48 |
| NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053 | 138 |
| NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031 | 119 |
| NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174 | 28 |
| OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415 | 141 |
| OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20114 | 27 |
| ORANGE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20396 | 42 |
| ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056 | 94 |
| ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056 | 97 |
| OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136 | 75 |
| OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134 | 64 |
| OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094 | 121 |
| PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414 | 78 |
| PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044 | 76 |
| PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024 | 70 |
| PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114 | 56 |
| PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054 | 117 |
| PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044 | 69 |
| PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10104 | 63 |
| PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043 | 137 |
| POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036 | 90 |
| POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036 | 42 |
| PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044 | 109 |
| PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104 | 137 |
| PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414 | 44 |
| PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076 | 87 |
| PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204 | 38 |
| PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064 | 113 |
| PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20056 | 90 |
| PUSH s ESD | S1PS FO SR | 0RL20056 | 42 |
| PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10094 | 27 |
| QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364 | 127 |
| QUILL L ESD | S3 CI FO SR | 0RI11424 | 59 |
| RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026 | 74 |
| RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064 | 77 |
| RAMAS s ESD | S1PS FO SR | 0RL10036 | 42 |
| REAL L | S1P FO SR | 0BC10315 | 141 |
| REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064 | 77 |
| REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022 | 119 |
| REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036 | 74 |
| REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192 | 145 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033 | 141 |
| RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184 | 52 |
| RESPONSE GRIP o | S2 FO SR | 0UW20032 | 118 |
| RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224 | 37 |
| RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096 | 94 |
| RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096 | 98 |
| RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134 | 47 |
| RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116 | 75 |
| ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154 | 28 |
| ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096 | 106 |
| ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096 | 68 |
| ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144 | 43 |
| RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514 | 59 |
| ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20056 | 63 |
| ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104 | 57 |
| ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035 | 142 |
| RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164 | 38 |
| RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304 | 70 |
| RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016 | 36 |
| SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046 | 36 |
| SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034 | 109 |
| SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013 | 145 |
| SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123 | 145 |
| SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214 | 52 |
| SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034 | 109 |
| SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136 | 75 |
| SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116 | 68 |
| SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124 | 95 |
| SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124 | 99 |
| SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164 | 77 |
| SEAL | O4 CI LG FO SR | 0PU80015 | 149 |
| SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064 | 106 |
| SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206 | 106 |
| SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124 | 64 |
| SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226 | 75 |
| SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114 | 47 |
| SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184 | 95 |
| SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184 | 99 |
| SHINE GRIP o | S2 FO SR | 0UW10012 | 118 |
| SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043 | 46 |
| SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754 | 126 |
| SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534 | 59 |
| SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013 | 145 |
| SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114 | 87 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| SINERGY GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60021 | 119 |
| SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076 | 94 |
| SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076 | 97 |
| SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176 | 94 |
| SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176 | 97 |
| SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036 | 94 |
| SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036 | 97 |
| SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084 | 101 |
| SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056 | 36 |
| SOFT o | O2 FO SR | 0TE20197 | 133 |
| SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104 | 137 |
| SONG o | S1 FO SR | 0SO30011 | 139 |
| SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015 | 139 |
| SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036 | 36 |
| SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124 | 51 |
| SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191 | 123 |
| SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103 | 46 |
| SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624 | 125 |
| STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574 | 114 |
| STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036 | 26 |
| STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376 | 44 |
| STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054 | 69 |
| STIG s | S3S FO SR | 0UF20074 | 107 |
| STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767 | 133 |
| STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094 | 87 |
| STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20084 | 65 |
| STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074 | 76 |
| STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104 | 57 |
| STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154 | 38 |
| STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356 | 44 |
| STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112 | 121 |
| STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254 | 124 |
| SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20346 | 90 |
| SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346 | 43 |
| SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056 | 123 |
| SUPER o | SB E A FO SR | 0UW60061 | 121 |
| SURGE GRIP o | SB E A FO SR | 0UW60041 | 119 |
| SVEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20144 | 39 |
| SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134 | 32 |
| TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013 | 138 |
| TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074 | 111 |
| TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345 | 142 |
| TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114 | 99 |
| TAXI L | S3 FO SR | 0UM10263 | 116 |


Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.
Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016 | 86 |
| TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304 | 125 |
| TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345 | 142 |
| TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314 | 76 |
| TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454 | 126 |
| TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443 | 126 |
| THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334 | 59 |
| THIAGO | O4 CI LG FO SR | 0PU80013 | 149 |
| TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244 | 125 |
| TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224 | 46 |
| TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534 | 59 |
| TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076 | 74 |
| TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016 | 105 |
| TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023 | 141 |
| TONIC GRIP o | O2 FO SR | 0UK20767 | 133 |
| TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126 | 68 |
| TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013 | 117 |
| TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034 | 117 |
| TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074 | 117 |
| TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106 | 99 |
| TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056 | 110 |
| TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066 | 110 |
| TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184 | 38 |
| TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315 | 141 |
| TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074 | 77 |
| TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036 | 113 |
| TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304 | 70 |
| TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014 | 149 |
| TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154 | 27 |
| ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476 | 42 |
| VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292 | 78 |
| VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124 | 95 |
| VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124 | 99 |
| VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174 | 28 |
| VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186 | 123 |
| VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614 | 83 |
| VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216 | 49 |
| VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20094 | 27 |
| VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134 | 56 |
| VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20104 | 27 |
| VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666 | 74 |
| WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064 | 107 |
| XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114 | 33 |
| YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514 | 59 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| YELLOW s ESD | S1PS FO SR | 0RL20386 | 42 |
| YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174 | 91 |
| YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174 | 45 |
| YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464 | 125 |
| ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094 | 33 |
| ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292 | 49 |
| ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20214 | 39 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| ALCOR | WHL373 | GILET HI-LIGHT | 304 |
| ALFA | WST068 | PANTALONI | 198 |
| ALIEN | WFU214 | MAGLIERIA | 256 |
| ALLOY | WMP428 | GIACCHE | 276 |
| ALPIN | WSK052 | SKIN | 315 |
| ALTAIR | WHL305 | BERMUDA HI-LIGHT | 302 |
| ANTARES | HHS001 | CASCHI | 370 |
| ANUTA | WIN326 | MAGLIERIA | 244 |
| ANVIL | WMP250 | PANTALONI | 275 |
| ARC | WHL407 | PANTALONI HI-LIGHT | 287 |
| ARES | WFU280 | BERMUDA | 204 |
| ARMOR | WMP435 | PILE | 280 |
| ARRAN | WEY395 | PILE | 251 |
| ARTIC | WEY041 | MAGLIERIA | 251 |
| ATENE | WIN229 | SALOPETTE | 210 |
| ATLAS | GUG00009 | GUANTI | 349 |
| ATOM | WPE145 | PANTALONI | 182 |
| BACHATA | GUG00020 | GUANTI | 346 |
| BALMY | WSK309 | SKIN | 320 |
| BALTIC | WEY128 | PANTALONI | 188 |
| BARK | WEX277 | PILE | 250 |
| BEA | WHL223 | GIACCHE HI-LIGHT | 293 |
| BEAT | WHY359 | PANTALONI | 191 |
| BELGRADO | WIN226 | PANTALONI | 197 |
| BIOKO | WFU288 | IMPERMEABILE | 184 |
| BLAZYRA | WIN400 | SOFTSHELL | 231 |
| BLOW | WSK311 | SKIN | 318 |
| BOING | WHL207 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 295 |
| BONITO | WST279 | BERMUDA | 207 |
| BOREAL | WHL385 | GILET HI-LIGHT | 294 |
| BOXER | WSK284 | SKIN | 317 |
| BRAVO TOP | WST202 | PANTALONI | 194 |
| BRAVO TOP WINTER | WST270 | PANTALONI | 193 |
| BREAK | WHY354 | GIACCHE | 216 |
| BRICK | GUG00053 | GUANTI | 341 |
| BRILLO | WHL381 | PANTALONI HI-LIGHT | 285 |
| BRIO | WFU341 | GILET | 220 |
| BULWARK | WMP251 | GIACCHE | 275 |
| BUNKER | WMP441 | IMPERMEABILE | 278 |
| CAP U-POWER | WAC292 | PLUS | 379 |
| CASTOR | WHL376 | GILET HI-LIGHT | 303 |
| CEDAR | WEX272 | CAMICIE | 237 |
| CHAMONIX | WSK140 | SKIN | 314 |
| CHARA | WHL320 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 307 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| CHICA | WST285 | GILET | 225 |
| CHIPPER | WSK310 | SKIN | 320 |
| CHRISTAL | WFU248 | T-SHIRT | 257 |
| CLAW | GUG00032 | GUANTI | 331 |
| CLEAR | HHA001CL | VISIERA | 372 |
| CLIMB | WDW025 | GILET | 222 |
| CLOSE | WHL389 | POLO HI-LIGHT | 296 |
| CORE | GUG00054 | GUANTI | 341 |
| CORK | WEY367 | MAGLIERIA | 241 |
| COZY | GUG00030 | GUANTI | 357 |
| CRAFTY | WHL158 | IMPERMEABILE HI-LIGHT | 305 |
| CRAZY | WHY141 | PANTALONI | 193 |
| CRISP | WHY130 | TUTA | 208 |
| CUFFIA U-POWER | WAC219 | PLUS | 379 |
| CURMA | WSK139 | SKIN | 314 |
| CURSA | WHL318 | GIACCHE HI-LIGHT | 304 |
| CUSHY | WEY142 | MAGLIERIA | 245 |
| CUTTY | GUG00036 | GUANTI | 365 |
| DANY | WHL173 | GILET HI-LIGHT | 294 |
| DIADEM | WHL377 | GILET HI-LIGHT | 303 |
| DOM | WSK405 | SKIN | 313 |
| DUBLINO | WIN231 | GILET | 222 |
| ECHO | WST072 | IMPERMEABILE | 380 |
| EDELWEISS | WSK051 | SKIN | 315 |
| EIGER | WSK406 | SKIN | 313 |
| ENDURE | WMP430 | PILE | 279 |
| ENIF | WHL308 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 309 |
| ERIS | WFU417 | MAGLIERIA | 258 |
| ERYON | WMP438 | GILET | 277 |
| FELIS | WHL319 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 307 |
| FIGI | WIN299 | MAGLIERIA | 259 |
| FLAME | GUG00035 | GUANTI | 359 |
| FLASH | WPE116 | PANTALONI | 185 |
| FLUO | WEY195 | MAGLIERIA | 258 |
| FLY | GUG00029 | GUANTI | 332 |
| FLYNT | GUG00007 | GUANTI | 338 |
| FLY POCKET | WAC363BC | PLUS | 380 |
| FOREX | WIM177 | GIUBBOTTI | 234 |
| FORGE | GUG00034 | GUANTI | 359 |
| FORGED | WMP429 | PANTALONI | 276 |
| FREE | WDW022 | PANTALONI | 186 |
| FREEWAY | WHL383 | PARKA HI-LIGHT | 290 |
| FRESCO | WST420 | PANTALONI | 196 |
| FROST | WSK315 | SKIN | 319 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| FULGOR | WHL379 | PANTALONI HI-LIGHT | 286 |
| GALAXY | WFU275 | MAGLIERIA | 239 |
| GAME | WHY360 | BERMUDA | 206 |
| GAP | WEY125 | MAGLIERIA | 254 |
| GIADY | WSK218 | SKIN | 317 |
| GINOCCHIERE | WGC061 | PLUS | 377 |
| GLARE | WHL151 | GIACCHE HI-LIGHT | 292 |
| GLEAM | WHL152 | GIACCHE HI-LIGHT | 292 |
| GLITTER | WHL197 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 298 |
| GLOSS | WHL387 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 298 |
| GORDON | WPE126 | PANTALONI | 184 |
| GRANIX | WMP436 | POLO | 281 |
| GRAVEL | GUG00057 | GUANTI | 352 |
| GRIN | WHY107 | PANTALONI | 185 |
| GRIZZLY | GUG00027 | GUANTI | 334 |
| GUAPO | WST211 | PANTALONI | 196 |
| HALLEY | WHL393 | SET ANTIPIOGGIA HI-LIGHT | 302 |
| HARDOX | WMP431 | GIUBBOTTI | 277 |
| HARMONY | WFU281 | PANTALONI | 177 |
| HIKE | WFU343 | PANTALONI | 181 |
| HORIZON | WFU267 | PANTALONI | 176 |
| HULL | WEY366 | MAGLIERIA | 243 |
| HULK | WMP432 | POLO | 280 |
| IGLOO | GUG00028 | GUANTI | 335 |
| IMAI | WHL317 | GIACCHE HI-LIGHT | 305 |
| INARI | WDW369 | PARKA | 235 |
| IRON | GUG00056 | GUANTI | 352 |
| JAM | WST150 | JEANS | 202 |
| JASPER | GUG00010 | GUANTI | 350 |
| JET | GUG00039 | GUANTI | 333 |
| JUPITER | WEY212 | MAGLIERIA | 240 |
| JURA | WEY396 | PILE | 250 |
| KAI | GUG00011 | GUANTI | 351 |
| KAIA | WHL375 | PARKA | 306 |
| KALAMATA | WIN338 | SALOPETTE | 211 |
| KALIX | GUG00012 | GUANTI | 339 |
| KEMI | WHY368 | GIUBBOTTI | 235 |
| KENNETH | WIN422 | PANTALONI | 199 |
| KLYRO | GUG00031 | GUANTI | 365 |
| KUMBA | GUG00013 | GUANTI | 330 |
| KYRA | WIN289 | SOFTSHELL | 231 |
| LAPIS | GUG00015 | GUANTI | 342 |
| LEEDS | WEY365 | MAGLIERIA | 245 |
| LEONIS | WHL398 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 308 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| LIBRA | WFU249 | POLO | 253 |
| LINDO | WST421 | PANTALONI | 195 |
| LIVE | WEY144 | MAGLIERIA | 253 |
| LOVE | GUG00006 | GUANTI | 338 |
| LYNCIS | WHL397 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 308 |
| MAJO | WST350 | PANTALONI | 194 |
| MAKALU | WSK099 | SKIN | 316 |
| MAPLE | WEX274 | CAMICIE | 237 |
| MAUI | WIN325 | MAGLIERIA | 246 |
| MAZURKA | GUG00025 | GUANTI | 355 |
| MEEK | WHY179 | PANTALONI | 192 |
| MELODY | WHL180 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 295 |
| MERCURY | WFU196 | BERMUDA | 205 |
| MERENGUE | GUG00026 | GUANTI | 336 |
| METROPOLIS | WDW024 | SOFTSHELL | 230 |
| MIKY | WHL169 | SOFTSHELL HI-LIGHT | 291 |
| MIZAR | WHL307 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 309 |
| MONACO | WIN227 | PANTALONI | 197 |
| MUS | GUG00037 | GUANTI | 332 |
| NEBRIS | WMP440 | IMPERMEABILE | 278 |
| NEON | WHL198 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 297 |
| NIKO | WGP204 | PLUS | 376 |
| NIMBLE | WDW084 | PANTALONI | 188 |
| NITE BELT | WAC345 | PLUS | 377 |
| NORDLUX | WHL382 | PARKA HI-LIGHT | 289 |
| NOVA | WHL401 | PANTALONI HI-LIGHT | 286 |
| OCCHIALI FUTURE | WFU215 | PLUS | 375 |
| OCCHIALI VISION | WFU404 | PLUS | 375 |
| OCEAN | WEY123 | PANTALONI | 192 |
| OIL PROOF | GUG00049 | GUANTI | 354 |
| OIL PROOF TOP | GUG00050 | GUANTI | 354 |
| OLAF | GUG00016 | GUANTI | 357 |
| OMBO | WEY297 | MAGLIERIA | 248 |
| ONE | WAC127 | PLUS | 378 |
| ONE SHOT | GUG044 | GUANTI | 361 |
| ONE SHOT AZUL | GUG00047 | GUANTI | 362 |
| ONE SHOT BLACK | GUG00045 | GUANTI | 362 |
| ONE SHOT BLUE | GUG00043 | GUANTI | 363 |
| ONIX | GUG00040 | GUANTI | 333 |
| ONYX | WMP442 | SOFTSHELL | 279 |
| OPEN | WHY353 | GILET | 224 |
| PALMA | WST374 | GIACCHE | 216 |
| PARTY | WHY017 | BERMUDA | 206 |
| PEPPER | WST391 | JEANS | 202 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| PIKA | GUG00014 | GUANTI | 342 |
| PIT | WSY008 | PANTALONI | 175 |
| PLATINUM BUTTON | WEX069 | JEANS | 200 |
| PLUTON | WPE178 | GIACCHE | 215 |
| POLA | WIN337 | TUTA | 211 |
| POLKA | GUG00024 | GUANTI | 351 |
| RACE | WSY001 | PANTALONI | 178 |
| RAINBOW | WEY174 | MAGLIERIA | 241 |
| RAMPANT | WMP437 | POLO | 281 |
| RAMROD | WMP252 | PANTALONI | 282 |
| READY | WDW355 | PANTALONI | 187 |
| RENGA | WEY298 | MAGLIERIA | 256 |
| ROAD | WEY138 | T-SHIRT | 259 |
| ROCK | GUG00052 | GUANTI | 340 |
| ROCK | WDW361 | PANTALONI | 190 |
| ROMA | WIN230 | TUTA | 210 |
| ROMEO | WEX245 | JEANS | 201 |
| ROY | WHL222 | PANTALONI HI-LIGHT | 288 |
| RUMBA | GUG00023 | GUANTI | 350 |
| RYKE | WEY170 | MAGLIERIA | 247 |
| SALONICCO | WIN339 | PANTALONI | 198 |
| SALSA | GUG00021 | GUANTI | 346 |
| SALT | WST392 | BERMUDA JEANS | 203 |
| SAMBA | GUG00018 | GUANTI | 345 |
| SATURN | WPE181 | GILET | 223 |
| SCALDACOLLO | WAC172 | PLUS | 378 |
| SHETLAND | WEY394 | PILE | 252 |
| SHIELD | GUG00041 | GUANTI | 355 |
| SHINE | WHL199 | MAGLIERIA HI-LIGHT | 296 |
| SIRIUS | WHL306 | PANTALONI HI-LIGHT | 301 |
| SLICKER | GUG00033 | GUANTI | 331 |
| SMILE | WHY015 | PANTALONI | 189 |
| SMOKE | HHA0001BC | VISIERA | 372 |
| SNUG | WEY129 | MAGLIERIA | 243 |
| SOFIA | WIN228 | GIACCHE | 217 |
| SOLARIS | WFU344 | BERMUDA | 204 |
| SOTRA | WEY296 | MAGLIERIA | 244 |
| SPACE | WFU187 | SOFTSHELL | 228 |
| SPIX | GUG00038 | GUANTI | 366 |
| SPOCK | WFU213 | SOFTSHELL | 229 |
| START | WSY003 | BERMUDA | 205 |
| STEEL | GUG00051 | GUANTI | 340 |
| STEEL | WMP248 | GIACCHE | 273 |
| STONE | GUG00055 | GUANTI | 353 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| STONEWALL | WMP249 | TUTA | 274 |
| STONEX | WMP433 | SKIN | 283 |
| STOUT | WSY356 | PANTALONI | 186 |
| STURDY | WSK312 | SKIN | 319 |
| SUBU | WHL171 | PANTALONI HI-LIGHT | 288 |
| SUMMER | WEY132 | BERMUDA | 207 |
| SURVIVOR | WMP253 | GIACCHE | 282 |
| TANGO | GUG00019 | GUANTI | 345 |
| TAPE | WHL388 | POLO HI-LIGHT | 297 |
| TASTY | WPE119 | MAGLIERIA | 240 |
| TAUTRA | WEY295 | MAGLIERIA | 246 |
| TERES | WFU418 | MAGLIERIA | 257 |
| THUNDER | WHL380 | PANTALONI HI-LIGHT | 285 |
| TITAN | WMP247 | PANTALONI | 273 |
| TOMMI | WEX244 | JEANS | 200 |
| TONGA | WIN300 | MAGLIERIA | 255 |
| TRAFFIC | WST071 | JEANS | 201 |
| TREK | WFU342 | PANTALONI | 180 |
| TUPAI | WIN327 | MAGLIERIA | 248 |
| TUTENDO | WFU287 | IMPERMEABILE | 214 |
| U-POWER FIT | GUG00003 | GUANTI | 335 |
| U-POWER FLEX | GUG00001 | GUANTI | 336 |
| U-POWER FLEX | GUG00005 | GUANTI | 337 |
| U-POWER HIGH | GUG00004 | GUANTI | 349 |
| U-POWER ICON | GUG00002 | GUANTI | 337 |
| UNIVERSE | WFU188 | GILET | 221 |
| URANUS | WEY243 | MAGLIERIA | 242 |
| VALZER | GUG00022 | GUANTI | 334 |
| VEGA | WHL304 | PANTALONI HI-LIGHT | 301 |
| VENUS | WFU225 | PILE | 249 |
| VERVE | WFU340 | SOFTSHELL | 227 |
| WALL | WFU278 | GILET | 219 |
| WASP | WFU416 | MAGLIERIA | 242 |
| WAVE | WEY148 | GILET | 224 |
| WAY | WEY264 | MAGLIERIA | 254 |
| WINK | WFU255 | GIUBBOTTI | 233 |
| WONDER | WHL384 | SOFTSHELL HI-LIGHT | 291 |
| WORLD | WFU189 | PANTALONI | 183 |
| YORK | WEY364 | MAGLIERIA | 247 |
| ZAGABRIA | WIN336 | GIACCHE | 217 |
| ZEBRU | WSK100 | SKIN | 316 |
| ZENITH | WSK316 | SKIN | 318 |
| ZERUM | WMP434 | SKIN | 283 |

| | | | PAG. |
|---|---|---|---|
| TREK LADY | WFU402DP | PANTALONI | 261 |
| TREK LADY | WFU402GG | PANTALONI | 261 |
| ATOM LADY | WPE145GF | PANTALONI | 261 |
| ATOM LADY | WPE257BC | PANTALONI | 261 |
| WORLD LADY | WFU189GF | PANTALONI | 262 |
| WORLD LADY | WFU258BC | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211BC | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211WB | PANTALONI | 262 |
| GUAPO LADY | WST211GI | PANTALONI | 262 |
| FRESCO LADY | WST420BC | PANTALONI | 263 |
| FRESCO LADY | WST420WB | PANTALONI | 263 |
| FRESCO LADY | WST420GI | PANTALONI | 263 |
| MERCURY LADY | WFU196GF | BERMUDA | 263 |
| MERCURY LADY | WFU261BC | BERMUDA | 263 |
| VERVE LADY | WFU403DP | SOFTSHELL | 264 |
| VERVE LADY | WFU403GG | SOFTSHELL | 264 |
| SPOCK LADY | WFU213GF | SOFTSHELL | 265 |
| SPACE LADY | WFU187GF | SOFTSHELL | 265 |
| SPACE LADY | WFU259BC | SOFTSHELL | 265 |
| PLUTON LADY | WPE178GF | GIACCHE | 266 |
| PLUTON LADY | WPE262BC | GIACCHE | 266 |
| SATURN LADY | WPE181GF | GILET | 267 |
| SATURN LADY | WPE263BC | GILET | 267 |
| UNIVERSE LADY | WFU188GF | GILET | 267 |
| UNIVERSE LADY | WFU260BC | GILET | 267 |
| RAINBOW LADY | WEY174BF | MAGLIERIA | 268 |
| JUPITER LADY | WEY212GF | MAGLIERIA | 268 |
| URANUS LADY | WEY243GF | MAGLIERIA | 269 |
| WAY LADY | WEY264GF | MAGLIERIA | 269 |
| TERES LADY | WFU418TO | MAGLIERIA | 270 |
| LOVE | GUG00006 | GUANTI | 270 |
| SCALDACOLLO LADY | WAC172PF | PLUS | 271 |
| ONE LADY | WAC127PF | PLUS | 271 |